


ため池災害ハザードマップ



No.0597

通生西の谷池

貯水量:0.1千m³

通生奥公会堂

般若院

No.0598

湯屋谷池

貯水量:1.5千m³

個人駐車場

浜公会堂

旧幼稚園

通生湊住民センター

湊長寿会館

No.0601

通生大池

貯水量:52.0千m³

No.0604

向池

貯水量:0.1千m³

緊急連絡先	
倉敷市児島支所(産業課)	(086)473 - 1115
倉敷市児島支所(夜間・休日)	(086)473 - 1111
児島消防署	(086)473 - 1190
児島警察署	(086)473 - 0110

緊急避難場所	
	通生奥公会堂
	般若院
	浜公会堂
	旧幼稚園
	個人駐車場
	通生湊住民センター
	湊長寿会館

マップの色分けと浸水想定区域の見方

浸水した場合に想定される水深

- 2.0m以上の区域
- 1.0m~2.0m未満の区域
- 50cm~1.0m未満の区域
- 20cm~50cm未満の区域
- 20cm未満の区域


浸水の目安

- 2.0m以上
- 1階の軒下までつかる程度.....2.0m
- 大人の腰までつかる程度.....1.0m
- 大人の膝までつかる程度.....50cm

凡例	
	ため池
	緊急避難場所
	避難方向
	洪水到達時間

このマップには、ため池の堤防が決壊した時の洪水等に備えるための情報が載っています。
 避難場所 避難の方向 想定される浸水の範囲と深さ 洪水の到達時間
 必ずしもこのマップのとおり被害が発生するとは限りません。
 有事の際には、市の防災情報や避難情報に従って避難するとともに日頃から地形を確認し安全な避難に役立ててください。

浸水想定区域について
 浸水想定区域は、ため池の堤防が決壊した時の「浸水区域・深さ」を表示したものです。
 洪水到達時間
 「洪水到達時間」は、「ため池氾濫解析ソフト SIPOND」で解析した「洪水到達時間」を表示したものです。



この地図は、倉敷市長の承認を得て、倉敷市所管の測量成果倉敷市都市計画図 S-1/2,500 を複製したものです。(承認番号 令和2年9月8日 都第400号)