

水道工事用材料承認一覧 目 次

管種	コード番号		名称・品名
	大分類	小分類	
鑄鉄管類	A		ダクタイル鑄鉄管
	B	ダクタイル鑄鉄異形管及び付属品	
		100	T形
		200	K形
		300	N S形
		500	G X形
		700	フランジ形
		800	その他
ビニル管類	C		硬質塩化ビニル管
	D	硬質塩化ビニル管継手	
		100	T S継手
		200	H I T S継手
		300	R R継手
	E		硬質塩化ビニル管用メカ型継手
鋼管類	F	ライニング鋼管・鋼管用継手	
		100	ライニング鋼管
		200	ライニング鋼管用管端防食形継手
	G		鋼管用シモク類
	H		締め付け継手

管種	コード番号		名称・品名
	大分類	小分類	
弁栓類	J	100	青銅仕切弁
		190, 200	ソフトシール仕切弁
		300	バタフライ弁
		400	地下式消火栓
		500	補修弁
		600	急速空気弁
		700	小型空気弁
		800	簡易仕切弁
鉄蓋・ます類	K	100	止水栓・メーターボックス
		200	鉄蓋
		300	レジンコンクリート製ボックス
不断水T字管類	L	100	弁付不断水T字管
		200	不断水T字管
	M		ボール式サドル分水栓
ポリ管類	N	ポリエチレン管・ポリエチレン管用継手	
		100	ポリエチレン管
		200	ポリエチレン管用金属継手
		300	ポリエチレン管用E F継手
	R		ポリエチレン管用メカ型継手
	P		補修用金具
	Q		その他

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄管

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
A101	T形	JWWA G 113 JIS G 5526	1 種管 内面モルタルライニング [※]	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A151	T形	JWWA G 113 JIS G 5526	1 種管 内面 [※] キ樹脂粉体塗装	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A201	K形	JWWA G 113 JIS G 5526	1 種管 内面モルタルライニング [※]	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 350×6		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A202	K形	JWWA G 113 JIS G 5526	3 種管 内面モルタルライニング [※]	φ 75×4m 100×4 150×5 400×6 500×6 600×6	TZWA20211 TZWA20212 TZWA20213 TZWA20201 TZWA20202 TZWA20203	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A251	K形	JWWA G 113 JIS G 5526	1 種管 内面 [※] キ樹脂粉体塗装	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 350×6	 TZWA25104 TZWA25105 TZWA25106 TZWA25107	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A252	K形	JWWA G 113 JIS G 5526	3 種管 内面 [※] キ樹脂粉体塗装	φ 75×4m 100×4 150×5	TZWA25201 TZWA25202 TZWA25203	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄管

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
A301	N S 形	φ 75～400 JWWA G 113	1 種管 内面モルタルライニング [°]	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 350×6 400×6		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A302	N S 形	JWWA G 113	3 種管 内面モルタルライニング [°]	φ 400×6m		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A303	N S 形	JWWA G 113	S 種管 内面モルタルライニング [°]	φ 500×6m 600×6		1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A351	N S 形	φ 75～400 JWWA G 113	1 種管 内面 [°] キシ樹脂粉体塗装	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 350×6 400×6	TZWA35101 TZWA35102 TZWA35103 TZWA35104 TZWA35105 TZWA35106 TZWA35107 TZWA35108	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A352	N S 形	φ 75～400 JWWA G 113	3 種管 内面 [°] キシ樹脂粉体塗装	φ 75×4m 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 350×6 400×6	TZWA35201 TZWA35202 TZWA35203 TZWA35204 TZWA35205 TZWA35206 TZWA35207 TZWA35208	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A353	N S 形	φ 500～700 JWWA G 113	S 種管 内面 [°] キシ樹脂粉体塗装	φ 500×6m 600×6 700×6	TZWA35301 TZWA35302 TZWA35303	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄管

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
A501	G X 形	JWWA G 120	1 種管 内面 EP° キシ樹脂粉体塗装	$\phi 75 \times 4\text{m}$ 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 400×6	TZWA50101 TZWA50102 TZWA50103 TZWA50104 TZWA50105 TZWA50106 TZWA50107	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
A502	G X 形	JWWA G 120	S 種管 内面 EP° キシ樹脂粉体塗装	$\phi 75 \times 4\text{m}$ 100×4 150×5 200×5 250×5 300×6 400×6	TZWA50201 TZWA50202 TZWA50203 TZWA50204 TZWA50205 TZWA50206 TZWA50207	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B101	T形 ニ受 T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75× 75 100× 75 100×100 150× 75 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200		4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 63 イトー鋳造
B102	T形 片落管（受挿し）	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 100× 75 150×100 200×100 200×150		4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 63 イトー鋳造
B103	T形 片落管（挿し受）	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 100× 75 150×100 200×100 200×150		4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 63 イトー鋳造
B104	T形 90° 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B105	T形 45° 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B106	T形 22° 1／2 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B107	T形 11° 1／4 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B108	T形 フランジ付き T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75× 75 100× 75 150× 75 150×100 200× 75 200×100 250× 75		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B110	T形 排水 T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装	φ 200×100		5 ハズ 63 イトー鋳造
B111	T形 短管 1 号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B112	T形 短管 2 号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75 100 150 200 250		4 岡本 : φ 250除く 5 ハズ : φ 250除く 56 朝日鋳工 : φ 250除く 63 イトー鋳造
B113	T形 ゴム輪	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5572附属書		φ 75 100 150 200 250		1 クボタ 2 栗本鐵工所 5 ハズ : φ 250除く 6 日本鋳鉄管 7 クロダイト 12 興和ゴム工業 48 サンエス護膜工業 63 イトー鋳造 64 コーキマテリアル（城北化工）
B114	T形用 離脱防止金具	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250		7 クロダイト : タイタミック40 14 コスモ工機 : タイトロックCTN 15 大成機工 : タイワイト [®] K-80W

材料承認一覧

名称 ダクティル鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B201	K形 ニ受 T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	ϕ 75× 75 100× 75 100×100 150× 75 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200 250×100 250×150 250×250 300×100 300×150 300×200 300×300 350×250 350×350 400×300 400×400 500×300 500×350 500×500 600×400 600×500 600×600	TZWB20101 TZWB20102 TZWB20103 TZWB20104 TZWB20105 TZWB20106 TZWB20107 TZWB20108 TZWB20109 TZWB20110 TZWB20111 TZWB20112 TZWB20113 TZWB20114 TZWB20115 TZWB20116 TZWB20117 TZWB20118 TZWB20119 TZWB20120 TZWB20121 TZWB20122 TZWB20123 TZWB20124 TZWB20125 TZWB20126	1 クボタ : ϕ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : ϕ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B202	K形 片落管 (受挿し)	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	ϕ 100× 75 150×100 200×100 200×150 250×100 250×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250	TZWB20201 TZWB20202 TZWB20203 TZWB20204 TZWB20205 TZWB20206 TZWB20207 TZWB20208 TZWB20209 TZWB20210 TZWB20211	1 クボタ : ϕ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : ϕ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
	(続)					

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) K形 片落管 (受挿し)			ϕ 350×150 350×200 350×250 350×300 400×150 400×200 400×250 400×300 400×350 500×250 500×300 500×350 500×400 600×300 600×350 600×400 600×500	TZWB20212 TZWB20213 TZWB20214 TZWB20215 TZWB20216 TZWB20217 TZWB20218 TZWB20219 TZWB20220 TZWB20221 TZWB20222 TZWB20223 TZWB20224 TZWB20225 TZWB20226 TZWB20227 TZWB20228	
B203	K形 片落管 (挿し受)	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① に樹脂粉体塗装	ϕ 100× 75 150×100 200×100 200×150 250×100 250×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250 350×150 350×200 350×250 350×300 400×150 400×200 400×250 400×300 400×350	TZWB20301 TZWB20302 TZWB20303 TZWB20304 TZWB20305 TZWB20306 TZWB20307 TZWB20308 TZWB20309 TZWB20310 TZWB20311 TZWB20312 TZWB20313 TZWB20314 TZWB20315 TZWB20316 TZWB20317 TZWB20318 TZWB20319 TZWB20320	1 クボタ : ϕ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : ϕ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
	(続)					

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) K形 片落管 (挿し受)			φ 500×250 500×300 500×350 500×400 600×300 600×350 600×400 600×500	TZWB20321 TZWB20322 TZWB20323 TZWB20324 TZWB20325 TZWB20326 TZWB20327 TZWB20328	
B204	K形 90° 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB20401 TZWB20402 TZWB20403 TZWB20404 TZWB20405 TZWB20406 TZWB20407 TZWB20408 TZWB20409 TZWB20410	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B205	K形 45° 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB20501 TZWB20502 TZWB20503 TZWB20504 TZWB20505 TZWB20506 TZWB20507 TZWB20508 TZWB20509 TZWB20510	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B206	K形 22° 1／2 曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB20601 TZWB20602 TZWB20603 TZWB20604 TZWB20605 TZWB20606 TZWB20607 TZWB20608 TZWB20609 TZWB20610	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B207	K形 11° 1／4曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB20701 TZWB20702 TZWB20703 TZWB20704 TZWB20705 TZWB20706 TZWB20707 TZWB20708 TZWB20709 TZWB20710	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B208	K形 5° 5／8曲管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 300 350 400 500 600	TZWB20801 TZWB20802 TZWB20803 TZWB20804 TZWB20805	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B209	K形 フランジ付き T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装 R F 形 (形式 1) 7. 5K	φ 75× 75 100× 75 150× 75 150× 100 200× 75 200× 100 250× 75 250× 100 300× 75 300× 100 350× 75 350× 100 400× 75 400× 100 500× 75 500× 100 600× 75 600× 100	TZWB29801 TZWB29802 TZWB29803 TZWB29804 TZWB29805 TZWB29806 TZWB29807 TZWB29808 TZWB29809 TZWB29810 TZWB29811 TZWB29812 TZWB29813 TZWB29814 TZWB29815 TZWB29816 TZWB29817 TZWB29818	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B210	K形 浅層埋設形フランジ付きT字管	JWWA G 114	内面 [㊦] キ樹脂粉体塗装 R F 形（形式1） 7.5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75	TZWB29901 TZWB29902 TZWB29903 TZWB29904 TZWB29905 TZWB29906	4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 63 イトー鋳造
B223	K形 うず巻き式フランジ付T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 [㊦] キ樹脂粉体塗装 R F 形（形式1） 7.5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75 350×75		5 ハズ 63 イトー鋳造
B211	K形 排水T字管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 [㊦] キ樹脂粉体塗装	φ 200×100 250×100 300×100 350×150 400×150 500×200 600×200		1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 : φ 200・250×100除く 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鋳造
B212	K形 継ぎ輪	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 [㊦] キ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21201 TZWB21202 TZWB21203 TZWB21204 TZWB21205 TZWB21206 TZWB21207 TZWB21208 TZWB21209 TZWB21210	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鋳工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鋳鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鋳造

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B213	K形 短管 1 号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21301 TZWB21302 TZWB21303 TZWB21304 TZWB21305 TZWB21306 TZWB21307 TZWB21308 TZWB21309 TZWB21310	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B214	K形 短管 1 号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装 G F 形（形式 2） 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21401 TZWB21402 TZWB21403 TZWB21404 TZWB21405 TZWB21406 TZWB21407 TZWB21408 TZWB21409 TZWB21410	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B215	K形 短管 2 号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21501 TZWB21502 TZWB21503 TZWB21504 TZWB21505 TZWB21506 TZWB21507 TZWB21508 TZWB21509 TZWB21510	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鑄鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B216	K形 短管 2号	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① ポリ樹脂粉体塗装 G F 形（形式 2） 7.5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21601 TZWB21602 TZWB21603 TZWB21604 TZWB21605 TZWB21606 TZWB21607 TZWB21608 TZWB21609 TZWB21610	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鋳鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B217	K形 栓	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^① ポリ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21701 TZWB21702 TZWB21703 TZWB21704 TZWB21705 TZWB21706 TZWB21707 TZWB21708 TZWB21709 TZWB21710	1 クボタ : φ 500以上を承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 350まで承認 57 遠山鐵工所 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B218	K形 ゴム輪	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5527附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21801 TZWB21802 TZWB21803 TZWB21804 TZWB21805 TZWB21806 TZWB21807 TZWB21808 TZWB21809 TZWB21810	1 クボタ 2 栗本鐵工所 5 ハズ 6 日本鋳鉄管 : φ 500・600除く 7 クロダイト 11 山本興産 12 興和ゴム工業 14 コスモ工機 15 大成機工 48 サンエス護謨工業 63 イトー鑄造 64 コーキマテリアル（城北化工）

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B219	K形 押輪	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5527附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB21901 TZWB21902 TZWB21903 TZWB21904 TZWB21905 TZWB21906 TZWB21907 TZWB21908 TZWB21909 TZWB21910	1 クボタ 2 栗本鐵工所 5 ハズ 6 日本鋳鉄管：φ500・600除く 7 クロダイト 14 コスモ工機：φ300まで承認 15 大成機工：φ300まで承認 56 朝日鋳工：φ350まで承認 63 イトー鋳造
B220	K形用 T頭ボルトナット	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5527附属書	酸化被膜	M16× 85 20× 90 20×100 20×110 20×120	TZWB22001 TZWB22002 TZWB22003 TZWB22004 TZWB22005	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 6 日本鋳鉄管：M20×110・120除く 7 クロダイト 14 コスモ工機 15 大成機工 63 イトー鋳造
B221	K形用 T頭合金ボルトナット	倉敷市水道局承認品		M16× 85 20× 90 20×100 20×110 20×120	TZWB22101 TZWB22102 TZWB22103 TZWB22104 TZWB22105	7 クロダイト：SAボルト 14 コスモ工機：コスモチタン合金ボルトナット
B222	K形用 特殊押輪	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB22201 TZWB22202 TZWB22203 TZWB22204 TZWB22205 TZWB22206 TZWB22207 TZWB22208 TZWB22209 TZWB22210	7 クロダイト：カミツ40L 14 コスモ工機：CMB 15 大成機工：TN-30W

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B224	K形 帽	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB22401 TZWB22402 TZWB22403 TZWB22404 TZWB22405 TZWB22406 TZWB22407 TZWB22408 TZWB22409 TZWB22410	14 コスモ工機 : MCKP-KG 15 大成機工 : TN-30C 16 川西水道機器 : MC-CAP II : φ 200・250・300のみ承認
B225	K・A形用 特殊割押輪	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB22501 TZWB22502 TZWB22503 TZWB22504 TZWB22505 TZWB22506 TZWB22507 TZWB22508 TZWB22509 TZWB22510	14 コスモ工機 : CMB-2LB 15 大成機工 : TN-35W

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B301	N S 形 ニ受 T 字管	JWWA G 114	内面 ^{エポキシ} 樹脂粉体塗装	$\phi 75 \times 75$ 100×75 100×100 150×75 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200 250×100 250×150 250×250 300×100 300×150 300×200 300×300 350×250 350×350 400×300 400×400 500×350 500×400 500×500 600×400 600×500 600×600 700×500 700×600 700×700	TZWB30101 TZWB30102 TZWB30103 TZWB30104 TZWB30105 TZWB30106 TZWB30107 TZWB30108 TZWB30109 TZWB30110 TZWB30111 TZWB30112 TZWB30113 TZWB30114 TZWB30115 TZWB30116 TZWB30117 TZWB30118 TZWB30119 TZWB30120 TZWB30123 TZWB30124 TZWB30126 TZWB30127 TZWB30129 TZWB30130 TZWB30131 TZWB30132 TZWB30133	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : $\phi 400$ まで承認 5 ハズ : $\phi 300 \cdot 350 \cdot 400$ を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : $\phi 250$ まで承認 62 山岡鉄管 : $\phi 500 \cdot 600 \cdot 700$ を承認 63 イトー鑄造 : $\phi 300$ まで承認

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B302	N S 形 片落管 (受挿し)	JWWA G 114	内面 ^{エポキシ} 樹脂粉体塗装	$\phi 100 \times 75$ 150×100 200×100 200×150 250×100 250×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250 350×150 350×200 350×250 350×300 400×150 400×200 400×250 400×300 400×350 500×250 500×300 500×350 500×400 600×300 600×350 600×400 600×500 700×400 700×500 700×600	TZWB30201 TZWB30202 TZWB30203 TZWB30204 TZWB30205 TZWB30206 TZWB30207 TZWB30208 TZWB30209 TZWB30210 TZWB30211 TZWB30212 TZWB30213 TZWB30214 TZWB30215 TZWB30216 TZWB30217 TZWB30218 TZWB30219 TZWB30220 TZWB30226 TZWB30227 TZWB30228 TZWB30229 TZWB30231 TZWB30232 TZWB30233 TZWB30235 TZWB30236 TZWB30237 TZWB30238	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : $\phi 400$ まで承認 5 ハズ : $\phi 300 \cdot 350 \cdot 400$ を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : $\phi 250$ まで承認 62 山岡鉄管 : $\phi 500 \cdot 600 \cdot 700$ を承認 63 イトー鑄造 : $\phi 300$ まで承認

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B303	N S 形 片落管（挿し受）	JWWA G 114	内面 ^{エポキシ} 樹脂粉体塗装	φ100×75 150×100 200×100 200×150 250×100 250×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250 350×150 350×200 350×250 350×300 400×150 400×200 400×250 400×300 400×350 500×250 500×300 500×350 500×400 600×300 600×350 600×400 600×500 700×400 700×500 700×600	TZWB30301 TZWB30302 TZWB30303 TZWB30304 TZWB30305 TZWB30306 TZWB30307 TZWB30308 TZWB30309 TZWB30310 TZWB30311 TZWB30312 TZWB30313 TZWB30314 TZWB30315 TZWB30316 TZWB30317 TZWB30318 TZWB30319 TZWB30320 TZWB30326 TZWB30327 TZWB30328 TZWB30329 TZWB30331 TZWB30332 TZWB30333 TZWB30335 TZWB30336 TZWB30337 TZWB30338	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ400まで承認 5 ハズ : φ300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ250まで承認 62 山岡鉄管 : φ500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ300まで承認

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B304	N S 形 9 0 ° 曲管	JWWA G 114	内面 ^珪 キ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30401 TZWB30402 TZWB30403 TZWB30404 TZWB30405 TZWB30406 TZWB30407 TZWB30408 TZWB30410 TZWB30411 TZWB30412	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B305	N S 形 4 5 ° 曲管	JWWA G 114	内面 ^珪 キ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30501 TZWB30502 TZWB30503 TZWB30504 TZWB30505 TZWB30506 TZWB30507 TZWB30508 TZWB30510 TZWB30511 TZWB30512	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B306	N S 形 4 5 ° 両受曲管	JWWA G 114	内面 ^珪 キ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30601 TZWB30602 TZWB30603 TZWB30604 TZWB30605 TZWB30606 TZWB30607 TZWB30608 TZWB30609 TZWB30610 TZWB30611	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B307	N S 形 2 2° 1 / 2 曲管	JWWA G 114	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30701 TZWB30702 TZWB30703 TZWB30704 TZWB30705 TZWB30706 TZWB30707 TZWB30708 TZWB30710 TZWB30711 TZWB30712	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B325	N S 形 2 2° 1 / 2 両受曲管	JWWA G 114	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB32508 TZWB32501 TZWB32502 TZWB32503 TZWB32504 TZWB32505 TZWB32506 TZWB32507 TZWB32509 TZWB32510 TZWB32511	1 クボタ : φ 100以上を承認 2 栗本鐵工所 : φ 100以上を承認 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 63 イトー鑄造 : φ 100～300を承認
B308	N S 形 1 1° 1 / 4 曲管	JWWA G 114	内面珪酸樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30801 TZWB30802 TZWB30803 TZWB30804 TZWB30805 TZWB30806 TZWB30807 TZWB30808 TZWB30810 TZWB30811 TZWB30812	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B309	N S 形 5° 5／8 曲管	JWWA G 114	内面 ^① ポリ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB30901 TZWB30902 TZWB30903 TZWB30904 TZWB30905 TZWB30906 TZWB30907 TZWB30908 TZWB30910 TZWB30911 TZWB30912	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B310	N S 形 フランジ付き T 字管	JWWA G 114	内面 ^① ポリ樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75× 75 100× 75 150× 75 150× 100 200× 75 200× 100 250× 75 250× 100 300× 75 300× 100 350× 75 350× 100 400× 75 400× 100 500× 75 500× 100 600× 75 600× 100 700× 75 700× 100	TZWB34001 TZWB34002 TZWB34003 TZWB34004 TZWB34005 TZWB34006 TZWB34007 TZWB34008 TZWB34009 TZWB34010 TZWB34011 TZWB34012 TZWB34013 TZWB34014 TZWB34017 TZWB34018 TZWB34019 TZWB34020 TZWB34021 TZWB34022	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鋳鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B311	N S 形 浅層埋設形フランジ付き T 字管	JWWA G 114	内面 ^① ポリ樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75× 75 100× 75 150× 75 200× 75 250× 75	TZWB34101 TZWB34102 TZWB34103 TZWB34104 TZWB34105	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 56 朝日鑄工 63 イトー鑄造

材料承認一覧

名称 ダクティル鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B329	N S 形 うず巻き式フランジ付T字管	φ 75～350 : JWWA G 114	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75 350×75		1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ : φ 300・350を承認 6 日本鑄鉄管 63 イトー鑄造
B312	N S 形 排水T字管	JWWA G 114	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装	φ 200×100 250×100 300×100 350×150 400×150 500×200 600×200 700×300	TZWB31201 TZWB31202 TZWB31203 TZWB31204 TZWB31205 TZWB31207 TZWB31208 TZWB31209	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鑄鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B313	N S 形 継ぎ輪	JWWA G 114	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB31301 TZWB31302 TZWB31303 TZWB31304 TZWB31305 TZWB31306 TZWB31307 TZWB31308 TZWB31310 TZWB31311 TZWB31312	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鑄鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B314	N S 形 短管 1 号	JWWA G 114	内面珪 [®] キ樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB31401 TZWB31402 TZWB31403 TZWB31404 TZWB31405 TZWB31406 TZWB31407 TZWB31408 TZWB31410 TZWB31411 TZWB31412	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鑄鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認

材料承認一覧

名称 ダクティル鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B315	N S 形 短管 2 号	JWWA G 114	内面珮 [®] 矽樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7.5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB31501 TZWB31502 TZWB31503 TZWB31504 TZWB31505 TZWB31506 TZWB31507 TZWB31508 TZWB31510 TZWB31511 TZWB31512	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 400まで承認 5 ハズ : φ 300・350・400を承認 6 日本鑄鉄管 56 朝日鑄工 : φ 250まで承認 62 山岡鉄管 : φ 500・600・700を承認 63 イトー鑄造 : φ 300まで承認
B316	N S 形 栓	JWWA G 114	内面珮 [®] 矽樹脂粉体塗装	φ 500 600 700	TZWB31610 TZWB31611 TZWB31612	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鑄鉄管 62 山岡鉄管
B317	N S 形 ゴム輪	呼び径75～450 JWWA G 113, 114附属書 呼び径75～1000 JDPA G 1042	内面珮 [®] 矽樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB31701 TZWB31702 TZWB31703 TZWB31704 TZWB31705 TZWB31706 TZWB31707 TZWB31708 TZWB31710 TZWB31711 TZWB31712	1 クボタ : タイプ I : タイプ II : φ 250まで承認 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 250まで承認 6 日本鑄鉄管 : φ 500・600除く
B318	N S 形 ロックリング	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB31801 TZWB31802 TZWB31803 TZWB31804 TZWB31805 TZWB31806 TZWB31807 TZWB31808 TZWB31810 TZWB31811 TZWB31812	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 250まで承認 6 日本鑄鉄管 : φ 500・600除く 63 イトー鑄造 : φ 300のみ承認

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B319	N S 形 ロックリング心出し用ゴム	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400	TZWB31901 TZWB31902 TZWB31903 TZWB31904 TZWB31905 TZWB31906 TZWB31907 TZWB31908	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 250まで承認 6 日本鋳鉄管 63 イトー鋳造 : φ 300のみ承認
B320	N S 形 切り管用挿しロリング リベット	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB32001 TZWB32002 TZWB32003 TZWB32004 TZWB32005 TZWB32006 TZWB32007 TZWB32008 TZWB32010 TZWB32011 TZWB32012	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B321	N S 形 ライナ	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB32101 TZWB32102 TZWB32103 TZWB32104 TZWB32105 TZWB32106 TZWB32107 TZWB32108 TZWB32110 TZWB32111 TZWB32112	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B322	N S 形 継ぎ輪用特殊押輪	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB32201 TZWB32202 TZWB32203 TZWB32204 TZWB32205 TZWB32206 TZWB32207 TZWB32208 TZWB32209 TZWB32210	14 コスモ工機：CMNS-2：φ 400まで承認 15 大成機工：TK-99
B323	N S 形 切り管用挿しロリング タッピンねじ	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400	TZWB32301 TZWB32302 TZWB32303 TZWB32304 TZWB32305 TZWB32306 TZWB32307 TZWB32308	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B324	N S 形 切り管用挿しロリング タッピンねじ 継ぎ輪用	JWWA G 113, 114附属書		φ 75 100 150 200 250 300 350 400	TZWB32401 TZWB32402 TZWB32403 TZWB32404 TZWB32405 TZWB32406 TZWB32407 TZWB32408	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B326	N S 形 バックアップリング	JWWA G 113, 114附属書		φ 500 600 700	TZWB32601 TZWB32602 TZWB32603	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管：φ 700のみ承認
B327	N S 形 押輪	JWWA G 113, 114附属書		φ 500 600 700	TZWB32701 TZWB32702 TZWB32703	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管：φ 700のみ承認

材料承認一覧

名称 ダクタイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B330	N S ・ G X形用 T 頭ボルトナット	JWWA G 113, 114附属書 JWWA G 120, 121附属書	SUS製	M20×110 20×125	TZWB33001 TZWB33002	1 クボタ 2 栗本鐵工所 5 ハズ : M20×110を承認 6 日本鋳鉄管 : M20×110を承認
B333	N S 形用 T 頭ボルトナット	JWWA G 113, 114附属書	SUS製	M24×145	TZWB33003	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B331	N S ・ S II 形 ・ G X 帽	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400	TZWB33101 TZWB33102 TZWB33103 TZWB33104 TZWB33105 TZWB33106 TZWB33107 TZWB33108	14 コスモ工機 : MCKP-NS 15 大成機工 : TN-30C (φ帽S II 形)
B332	N S 形用 伸縮防止金具	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 350 400	TZWB33201 TZWB33202 TZWB33203 TZWB33204 TZWB33205 TZWB33206 TZWB33207 TZWB33208	14 コスモ工機 : ロックホルダー-LKH : φ 200まで承認 15 大成機工 : NS型管用クリップ NS-07G

材料承認一覧

名称 ダクティル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B501	G X 形 ニ受 T 字管	JWWA G 121	内面 ¹⁾ 珪樹脂粉体塗装	$\phi 75 \times 75$ 100×75 100×100 150×75 150×100 150×150 200×100 200×150 200×200 250×100 250×150 250×250 300×100 300×150 300×200 300×300 400×300 400×400	TZWB50101 TZWB50102 TZWB50103 TZWB50104 TZWB50105 TZWB50106 TZWB50107 TZWB50108 TZWB50109 TZWB50110 TZWB50111 TZWB50112 TZWB50113 TZWB50114 TZWB50115 TZWB50116 TZWB50117 TZWB50118	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : $\phi 300$ まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B502	G X 形 片落管 (受挿し)	JWWA G 121	内面 ¹⁾ 珪樹脂粉体塗装	$\phi 100 \times 75$ 150×100 200×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250 400×200 400×300	TZWB50201 TZWB50202 TZWB50203 TZWB50204 TZWB50205 TZWB50206 TZWB50207 TZWB50208 TZWB50209 TZWB50210	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : $\phi 300$ まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B503	G X 形 片落管 (挿し受)	JWWA G 121	内面 ¹⁾ 珪樹脂粉体塗装	$\phi 100 \times 75$ 150×100 200×150 250×200 300×100 300×150 300×200 300×250 400×200 400×300	TZWB50301 TZWB50302 TZWB50303 TZWB50304 TZWB50305 TZWB50306 TZWB50307 TZWB50308 TZWB50309 TZWB50310	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : $\phi 300$ まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクタイル 鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B504	G X 形 9 0° 曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50401 TZWB50402 TZWB50403 TZWB50404 TZWB50405 TZWB50406 TZWB50407	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鑄鉄管
B505	G X 形 4 5° 曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50501 TZWB50502 TZWB50503 TZWB50504 TZWB50505 TZWB50506 TZWB50507	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鑄鉄管
B506	G X 形 2 2° 1 / 2 曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50601 TZWB50602 TZWB50603 TZWB50604 TZWB50605 TZWB50606 TZWB50607	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鑄鉄管
B507	G X 形 1 1° 1 / 4 曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50701 TZWB50702 TZWB50703 TZWB50704 TZWB50705 TZWB50706 TZWB50707	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鑄鉄管
B526	G X 形 5° 5 / 8 曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 300 400	TZWB52601 TZWB52602	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300を承認 5 ハズ 6 日本鑄鉄管

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B508	G X 形 4 5° 両受曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50801 TZWB50802 TZWB50803 TZWB50804 TZWB50805 TZWB50806 TZWB50807	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B509	G X 形 2 2° 1 / 2 両受曲管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB50901 TZWB50902 TZWB50903 TZWB50904 TZWB50905 TZWB50906 TZWB50907	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B510	G X 形 フランジ付き T 字管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75 400×75	TZWB52801 TZWB52802 TZWB52803 TZWB52804 TZWB52805 TZWB52806 TZWB52807	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B511	G X 形 浅層埋設形フランジ付き T 字管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75	TZWB52901 TZWB52902 TZWB52903 TZWB52904 TZWB52905	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B512	G X 形 うず巻式フランジ付き T 字管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75	 TZWB52906	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B524	G X 形 排水 T 字管	JWWA G 121	内面 ^① 珪樹脂粉体塗装	φ 300×100 400×150	TZWB52401 TZWB52402	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300を承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B513	G X 形 継ぎ輪	JWWA G 121	内面 EP 樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51301 TZWB51302 TZWB51303 TZWB51304 TZWB51305 TZWB51306 TZWB51307	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B514	G X 形 両受短管	JWWA G 121	内面 EP 樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51401 TZWB51402 TZWB51403 TZWB51404 TZWB51405 TZWB51406 TZWB51407	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B515	G X 形 短管 1 号	JWWA G 121準拠品	内面 EP 樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51501 TZWB51502 TZWB51503 TZWB51504 TZWB51505 TZWB51506 TZWB51507	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B516	G X 形 短管 2 号	JWWA G 121準拠品	内面 EP 樹脂粉体塗装 G F 形 (形式 2) 7. 5K	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51601 TZWB51602 TZWB51603 TZWB51604 TZWB51605 TZWB51606 TZWB51607	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B517	G X 形 帽	JWWA G 121	内面 EP 樹脂粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51701 TZWB51702 TZWB51703 TZWB51704 TZWB51705 TZWB51706 TZWB51707	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 300まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B518	G X 形 接合セット（押輪）	JWWA G 120, 121附属書	異形管・ソトシール弁用 コム輪, T頭BN, 押輪	φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB51801 TZWB51802 TZWB51803 TZWB51804 TZWB51805 TZWB51806 TZWB51807	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 : φ 250まで承認 5 ハズ 6 日本鋳鉄管
B519	G X 形 P－L i n k	JWWA G 120, 121附属書		φ 75 100 150 200 250 300	TZWB51901 TZWB51902 TZWB51903 TZWB51904 TZWB51905 TZWB51906	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B520	G X 形 G－L i n k	JWWA G 120, 121附属書		φ 75 100 150 200 250 300	TZWB52001 TZWB52002 TZWB52003 TZWB52004 TZWB52005 TZWB52006	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B521	G X 形 ライナ	JWWA G 120, 121附属書		φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB52101 TZWB52102 TZWB52103 TZWB52104 TZWB52105 TZWB52106 TZWB52107	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B522	G X 形 切り管用挿しロリング	JWWA G 120, 121附属書		φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB52201 TZWB52202 TZWB52203 TZWB52204 TZWB52205 TZWB52206 TZWB52207	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管
B525	G X 形 切り管用挿しロリング （継輪用）	JWWA G 120, 121附属書		φ 300 400	TZWB52501 TZWB52502	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鋳鉄管

材料承認一覧

名称 ダクタイル 鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B523	G X 形用 伸縮防止金具	倉敷市水道局承認品		φ 75 100 150 200 250 300 400	TZWB52301 TZWB52302 TZWB52303 TZWB52304 TZWB52305 TZWB52306 TZWB52307	15 大成機工：GX型管用 ^ケ リップ ^グ GX-14G
B527	G X 形 継ぎ輪用特殊押輪	倉敷市水道局承認品		φ 300 400	TZWB52701 TZWB52702	14 コスモ工機：CMGX 15 大成機工：TK-12

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B702	フランジ形 フランジ短管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^球 樹脂粉体塗装 R F 形（形式 1） 7. 5K	φ 75×100mm 75×150 75×200 75×250 75×300 75×400 75×500 100×100 100×150 100×200 100×250 100×300 100×400 100×500 150×100 150×150 150×250 150×300 150×400	TZWB70201 TZWB70202 TZWB70218 TZWB70203 TZWB70204 TZWB70205 TZWB70206 TZWB70207 TZWB70208 TZWB70219 TZWB70209 TZWB70210 TZWB70211 TZWB70212	1 クボタ : φ 75・100×200除く 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 100×200除く 57 遠山鐵工所 : φ 75・100×200除く 59 九州鋳鉄管 : φ 75・100×200除く 62 山岡鉄管 : φ 75・100×200除く 63 イトー鑄造
B709	フランジ形 フランジ短管	JWWA G 114 JIS G 5527	内面 ^球 樹脂粉体塗装 G F－R F 形（形式 2） 7. 5K	φ 75×100mm 75×150 75×200 75×250 75×300 75×400 75×500 100×100 100×150 100×200 100×250 100×300 100×400 100×500 150×100 150×150 150×250 150×300 150×400	TZWB70901 TZWB70902 TZWB70918 TZWB70903 TZWB70904 TZWB70905 TZWB70906 TZWB70907 TZWB70908 TZWB70919 TZWB70909 TZWB70910 TZWB70911 TZWB70912	1 クボタ : φ 75・100×200除く 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工 : φ 100×200除く 57 遠山鐵工所 : φ 75・100×200除く 59 九州鋳鉄管 : φ 75・100×200除く 62 山岡鉄管 : φ 75・100×200除く 63 イトー鑄造

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B703	フランジ形 フランジふた	JWWA G 114 JIS G 5527	内面珪酸樹脂粉体塗装 R F 形（形式1） 7.5K	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB70301 TZWB70302 TZWB70303 TZWB70304 TZWB70305 TZWB70306 TZWB70307 TZWB70308 TZWB70309 TZWB70310	1 クボタ 2 栗本鐵工所 4 岡本 5 ハズ 56 朝日鑄工：φ 300まで承認 57 遠山鐵工所 59 九州鋳鉄管 62 山岡鉄管 63 イトー鑄造
B705	フランジ形 合フランジ	倉敷市水道局承認品	内面珪酸樹脂粉体塗装 R F 形（形式1） 7.5K	φ 50× 50 φ 50× 50 (M) 75× 40 75× 50 75× 75 100× 40 100× 50 100× 75 100× 100 150× 40 150× 50 150× 100 150× 150 200× 100	TZWB70501 TZWB70509 TZWB70502 TZWB70503 TZWB70504 TZWB70505 TZWB70506 TZWB70507 TZWB70508	4 岡本 : φ 150×100除く 5 ハズ : φ 75・100・150×40除く : φ 150×50除く 35 タブチ : FU : φ 50×50 (M) のみ承認 37 前澤給装 : φ 50×50 (M) のみ承認 38 日邦バルブ : FM : φ 50×50 (M) のみ承認 ※ φ 50×50については J I S 10K フランジ規格 ※ φ 50×50 (M) はメータ用フランジ
B706	フランジ形用 フランジボルトナット	JWWA G 113, 114 附属書		M16× 65 16× 70 16× 75 16× 80 16× 85 16× 90 16× 95 20× 85 20× 90 22× 95 24× 100 24× 110 24× 120 30× 110	TZWB70601 TZWB70602 TZWB70603 TZWB70604 TZWB70611 TZWB70613 TZWB70614 TZWB70605 TZWB70606 TZWB70607 TZWB70608 TZWB70609 TZWB70610 TZWB70612	1 クボタ : M16×65・70・85・90・95除く 2 栗本鐵工所 : M30×110のみ承認 6 日本鋳鉄管 : M30×110のみ承認 8 田中 : SDCボルト 9 巴製作所 : SUS304・SUS304J3・SUSXM7 10 岸和田ステンレス : KSK六角ボルト・ナット : M16×90・95除く 30 キッツエスジーエス : M30×110除く 53 日本鋲螺 : M16×90・95除く 63 イトー鑄造 : M16×70・85・90・95除く

材料承認一覧

名称 ダクタイル鑄鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B707	フランジ形 ガスケット	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5527附属書 φ 50は, 倉敷市水道局承認品	R F 形 (全面パッキン)	φ 50 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600	TZWB70701 TZWB70702 TZWB70703 TZWB70704 TZWB70705 TZWB70706 TZWB70707 TZWB70708 TZWB70709 TZWB70710 TZWB70711	1 クボタ : φ 50除く 2 栗本鐵工所 : φ 50除く 7 クロダイト 11 山本興産 : φ 500以上除く 12 興和ゴム工業 30 キッツエスジーエス : φ 50除く 31 前澤工業 : φ 50除く 48 サンエス護膜 63 イトー鑄造 : φ 50除く 64 コーキマテリアル (城北化工)
B708	フランジ形 ガスケット	JWWA G 113, 114附属書 JIS G 5526, 5527附属書	G F 形 1 号	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700	TZWB70801 TZWB70802 TZWB70803 TZWB70804 TZWB70805 TZWB70806 TZWB70807 TZWB70808 TZWB70809 TZWB70810 TZWB70811	1 クボタ 2 栗本鐵工所 6 日本鑄鉄管 7 クロダイト 11 山本興産 : φ 700除く 12 興和ゴム工業 30 キッツエスジーエス : φ 700除く 31 前澤工業 : φ 700除く 48 サンエス護膜 63 イトー鑄造 64 コーキマテリアル (城北化工)
B802	メカ型特殊継輪乙	倉敷市水道局承認品	内面球形樹脂粉体塗装	φ 100 × 4吋 125 × 5 150 × 5 150 × 6 200 × 8 250 × 10 300 × 12		15 大成機工 : メカ型継手乙TN-70

材料承認一覧

名称 ダクトイル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B811	離脱防止付差込継手 両受 90° 曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300		14 コスモ工機：ロックヘント®SB
B812	離脱防止付差込継手 両受 45° 曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300		14 コスモ工機：ロックヘント®SB
B813	離脱防止付差込継手 両受 22° 1／2 曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300		14 コスモ工機：ロックヘント®SB
B814	離脱防止付差込継手 両受 11° 1／4 曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300		14 コスモ工機：ロックヘント®SB
B815	離脱防止付差込継手 短管1号	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 75 100 150 200 250 300		14 コスモ工機：ロックジョイント1号SF1
B816	離脱防止付差込継手 CC片落ちジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ 100× 75 150× 75 150× 100 200× 100 250× 100		14 コスモ工機：ロック片落管SLR

材料承認一覧

名称 ダクティル鋳鉄異形管及び付属品

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
B817	離脱防止付差込継手 三受T字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ75×75 100×75 100×100 150×100 150×150 200×150 200×200 250×200 250×250 300×250 300×300		14 コスモ工機：ロックチーズ®3型ST3
B818	離脱防止付差込継手 フランジ付きT字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ75×75 100×75 150×75 200×75 250×75 300×75		14 コスモ工機：ロックチーズ®F型STF
B821	離脱防止付差込継手 45°曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ100 150 200		14 コスモ工機：ロックヘント®SB-US
B822	離脱防止付差込継手 22° 1／2曲管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ100 150 200		14 コスモ工機：ロックヘント®SB-US
B825	離脱防止付差込継手 継ぎ輪	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装	φ75 100 150 200 250 300 350		14 コスモ工機：ロック継輪SJ
B830	廃止管用栓（挿し口用）	倉敷市水道局承認品		φ75 100 150 200 250 300 400	TZWB83001 TZWB83002 TZWB83003 TZWB83004 TZWB83005 TZWB83006 TZWB83007	14 コスモ工機：KSEN-C：φ300まで承認 15 大成機工：TN-04MS：φ250除く

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
C101	硬質塩化ビニル管	JIS K 6742	(VP) φ 13～ 30 : 4m/本 φ 40～150 : 5m/本	φ 13 16 20 25 30 40 50 75 100 150	TZWC10101 TZWC10102 TZWC10103 TZWC10104 TZWC10105 TZWC10106 TZWC10107 TZWC10108	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
C102	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	JIS K 6742	(HIVP) φ 13～ 30 : 4m/本 φ 40～150 : 5m/本	φ 13 16 20 25 30 40 50 75 100 150	TZWC10201 TZWC10202 TZWC10203 TZWC10204 TZWC10205 TZWC10206 TZWC10207 TZWC10208 TZWC10209 TZWC10210	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック 76 前澤化成 : φ 16・30除く
C103	ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	JWWA K 129	(RR・HIVP) 5m/本	φ 50 75 100 150	TZWC10301 TZWC10302 TZWC10303 TZWC10304	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D101	T S継手 ソケット	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10101 TZWD10102 TZWD10103 TZWD10104 TZWD10105 TZWD10106	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
D102	T S継手 径違いソケット	JIS K 6743		φ 20× 13 25× 13 25× 20 40× 25 50× 40 75× 50 100× 75 150×100	TZWD10201 TZWD10202 TZWD10203 TZWD10204 TZWD10205 TZWD10206	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
D103	T S継手 エルボ	φ 13～ 50 : JIS K 6743 φ 75～100 : 塩化ビニル管・継手協会規格		φ 13 20 25 40 50 75 100	TZWD10301 TZWD10302 TZWD10303 TZWD10304 TZWD10305 TZWD10306	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
D104	T S継手 90° ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10401 TZWD10402 TZWD10403 TZWD10404 TZWD10405 TZWD10406	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D105	T S継手 45° エルボ	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50	TZWD10501 TZWD10502 TZWD10503 TZWD10504 TZWD10505	18 積水化学 72 ヴァンテック

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D106	T S継手 4 5° ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10601 TZWD10602 TZWD10603 TZWD10604 TZWD10605 TZWD10606	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D107	T S継手 2 2° 1 / 2 ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10701 TZWD10702 TZWD10703 TZWD10704 TZWD10705 TZWD10706	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D108	T S継手 1 1° 1 / 4 ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10801 TZWD10802 TZWD10803 TZWD10804 TZWD10805 TZWD10806	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D109	T S継手 キャップ	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD10901 TZWD10902 TZWD10903 TZWD10904 TZWD10905 TZWD10906 TZWD10907 TZWD10908	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D110	T S継手 バルブ用ソケット	φ 13～ 50 : JIS K 6743 φ 75～100 : 塩化ビニル管・継手協会規格		φ 13 20 25 40 50 75 100	TZWD11001 TZWD11002 TZWD11003 TZWD11004 TZWD11005 TZWD11006	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
D111	T S継手 チーズ	JIS K 6743		φ 13× 13 20× 13 20× 20 25× 20 25× 25 40× 25 40× 40 50× 40 50× 50 75× 50 75× 75 100× 75 100×100 150×100 150×150	TZWD11101 TZWD11102 TZWD11103 TZWD11104 TZWD11105 TZWD11106 TZWD11107 TZWD11108 TZWD11109 TZWD11110 TZWD11111	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック
D201	H I T S継手 ソケット	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20101 TZWD20102 TZWD20103 TZWD20104 TZWD20105 TZWD20106 TZWD20107 TZWD20108	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック 76 前澤化成
D202	H I T S継手 径違いソケット	JIS K 6743		φ 20× 13 25× 13 25× 20 40× 25 50× 40 75× 50 100× 75 150×100	TZWD20201 TZWD20202 TZWD20203 TZWD20204 TZWD20205 TZWD20206 TZWD20207 TZWD20208	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック 76 前澤化成：φ 150×100除く

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D203	H I T S継手 エルボ	φ 13～ 50 : JIS K 6743 φ 75～100 : 塩化ビニル管・継手協会規格		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20301 TZWD20302 TZWD20303 TZWD20304 TZWD20305 TZWD20306 TZWD20307 TZWD20308	18 積水化学 : φ 150除く 20 クボタケミックス : φ 150除く 21 アロン化成 : φ 150除く 22 信越ポリマー : φ 150除く 72 ヴァンテック : φ 150除く 76 前澤化成
D204	H I T S継手 9 0° ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20401 TZWD20402 TZWD20403 TZWD20404 TZWD20405 TZWD20406 TZWD20407 TZWD20408	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D205	H I T S継手 4 5° エルボ	JIS K 6743 φ 75～100 : 塩化ビニル管・継手協会規格		φ 13 20 25 40 50 75 100	TZWD20501 TZWD20502 TZWD20503 TZWD20504 TZWD20505 TZWD20506 TZWD20507	18 積水化学 20 クボタケミックス : φ 75・100除く 72 ヴァンテック : φ 75・100除く 76 前澤化成
D206	H I T S継手 4 5° ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20601 TZWD20602 TZWD20603 TZWD20604 TZWD20605 TZWD20606 TZWD20607 TZWD20608	18 積水化学 19 三菱樹脂 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D207	H I T S継手 2 2° 1／2 ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20701 TZWD20702 TZWD20703 TZWD20704 TZWD20705 TZWD20706 TZWD20707 TZWD20708	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D208	H I T S継手 1 1° 1／4 ベンド	JIS K 6743		φ 13 20 25 40 50 75 100 150	TZWD20801 TZWD20802 TZWD20803 TZWD20804 TZWD20805 TZWD20806 TZWD20807 TZWD20808	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 : φ 13～40除く 22 信越ポリマー : φ 13～40除く
D209	H I T S継手 キャップ	JIS K 6743		φ 13 16 20 25 30 40 50 75 100 150	TZWD20901 TZWD20902 TZWD20903 TZWD20904 TZWD20905 TZWD20906 TZWD20907 TZWD20908 TZWD20909 TZWD20910	18 積水化学 : φ 150除く 20 クボタケミックス 22 信越ポリマー : φ 150除く 72 ヴァンテック 76 前澤化成 : φ 16・30除く
D210	H I T S継手 バルブ用ソケット	φ 13～ 50 : JIS K 6743 φ 75～100 : 倉敷市水道局承認品		φ 13 16 20 25 30 40 50 75 100	TZWD21001 TZWD21002 TZWD21003 TZWD21004 TZWD21005 TZWD21006 TZWD21007 TZWD21008 TZWD21009	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック 76 前澤化成 : φ 16・30除く

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D211	H I T S継手 チーズ	JIS K 6743		$\phi 13 \times 13$ 20×13 20×20 25×20 25×25 40×25 40×40 50×40 50×50 75×50 75×75 100×75 100×100 150×100 150×150	TZWD21101 TZWD21102 TZWD21103 TZWD21104 TZWD21105 TZWD21106 TZWD21107 TZWD21108 TZWD21109 TZWD21110 TZWD21111 TZWD21112 TZWD21113 TZWD21114 TZWD21115	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー 72 ヴァンテック 76 前澤化成
D301	R R継手 90° ベンド	JWWA K 130		$\phi 50$ 75 100 150	TZWD30101 TZWD30102 TZWD30103 TZWD30104	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー
D302	R R継手 45° ベンド	JWWA K 130		$\phi 50$ 75 100 150	TZWD30201 TZWD30202 TZWD30203 TZWD30204	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー
D303	R R継手 22° 1／2 ベンド	JWWA K 130		$\phi 50$ 75 100 150	TZWD30301 TZWD30302 TZWD30303 TZWD30304	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー
D304	R R継手 11° 1／4 ベンド	JWWA K 130		$\phi 50$ 75 100 150	TZWD30401 TZWD30402 TZWD30403 TZWD30404	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー
D305	R R継手 ソケット (両受)	JWWA K 130		$\phi 50$ 75 100 150	TZWD30501 TZWD30502 TZWD30503 TZWD30504	18 積水化学 20 クボタケミックス 21 アロン化成 22 信越ポリマー

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
D306	R R継手用 離脱防止金具	倉敷市水道局承認品		φ 50	TZWD30601	14 コスモ工機 : ビニロックー一体型CVR1
				75	TZWD30602	15 大成機工 : THク®リップ® I 型TH-30I
				100	TZWD30603	16 川西水道機器 : ビニストジョイントⅡ
				150	TZWD30604	

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管用メカ型継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
E101	メカ型三受T字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ40×40 50×40 50×50 75×40 75×50 75×75 100×50 100×75 100×100 150×50 150×75 150×100	TZWE10101 TZWE10102 TZWE10103 TZWE10104 TZWE10105 TZWE10106 TZWE10107 TZWE10108 TZWE10109 TZWE10110 TZWE10111 TZWE10112	14 コスモ工機 : スーパークリックSQVT3 : φ75×40除く 15 大成機工 : V-KING(S)チース`B型VK-00TB : φ40除く 16 川西水道機器 : スッポ`ンMVT
E102	メカ型フランジ付きT字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ75×50 75×75 100×50 100×75 100×100 150×50 150×75 150×100	TZWE11301 TZWE11302 TZWE11303 TZWE11304 TZWE11305 TZWE11306 TZWE11307 TZWE11308	14 コスモ工機 : スーパークリックSQVTF 15 大成機工 : V-KING(S)チース`F型VK-00TF 16 川西水道機器 : スッポ`ンMVT : φ150×50除く
E103	メカ型フランジ短管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ50 75 100 150	TZWE10301 TZWE10302 TZWE10303 TZWE10304	14 コスモ工機 : スーパークリックSQVF 15 大成機工 : V-KING(S) VC短管1号VK-00I 16 川西水道機器 : スッポ`ンMVFⅡ型
E104	メカ型フランジ片落短管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ75×50 100×50 100×75 150×50 150×75 150×100 200×150	TZWE10401	14 コスモ工機 : スーパークリックSQVFR : φ200×150除く 15 大成機工 : V-KING(S) VC短管1号片落VK-00I : φ100×50, φ150×50・75除く 16 川西水道機器 : スッポ`ンMVF・K : φ75×50, φ100×75, φ150×100を承認

材料承認一覧

名称 硬質塩化ビニル管用メカ型継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
E105	メカ型V C ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 鋳鉄管側はK型（ <i>メカニカルタイプ</i> ） ビニル管側は離脱防止金具付	φ 75 100 150 200	TZWE10501 TZWE10502 TZWE10503 TZWE10504	14 コスモ工機 : スーパー <i>クイック</i> SQVC 15 大成機工 : V-KING(S) VC <i>ジョイント</i> VK-00VC 16 川西水道機器 : スーパーMVC(K型) : φ 200除く
E106	メカ型V C 片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 鋳鉄管側はK型（ <i>メカニカルタイプ</i> ） ビニル管側は離脱防止金具付	φ 75× 50 100× 50 100× 75 150× 50 150× 75 150× 100 200× 75 200× 100 200× 150	TZWE10601 TZWE10602 TZWE10603 TZWE10604 TZWE10605 TZWE10606 TZWE10607 TZWE10608 TZWE10609	14 コスモ工機 : スーパー <i>クイック</i> SQVCR 15 大成機工 : V-KING(S) VC <i>ジョイント片落</i> VK-00VC 16 川西水道機器 : スーパーMVC・K(K型) : φ 200× 75・100除く
E107	メカ型V S ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50 75 100 150	TZWE10701 TZWE10702 TZWE10703 TZWE10704	14 コスモ工機 : スーパー <i>クイック</i> SQVS 15 大成機工 : V-KING(S) VS <i>ジョイント</i> VK-00VS 16 川西水道機器 : スーパーMVD
E108	メカ型V S 片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 75× 50 100× 50 100× 75 150× 50 150× 75 150× 100	TZWE10801 TZWE10802 TZWE10803 TZWE10804 TZWE10805 TZWE10806	14 コスモ工機 : スーパー <i>クイック</i> SQVSR 15 大成機工 : V-KING(S) VS <i>ジョイント片落</i> VK-00VS 16 川西水道機器 : スーパーMVK, スーパー <i>ジョイント</i> MVK : φ 150× 50除く
E109	メカ型 硬質塩化ビニル管用栓	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50 75 100 150	TZWE10901 TZWE10902 TZWE10903 TZWE10904	14 コスモ工機 : 管帽 <i>ビニル</i> 管用SQVK 15 大成機工 : THキャップ ・TH-30CV-KING VS <i>キャップ</i> (TH-00C) 16 川西水道機器 : スーパーMV <i>メカ</i> 形キャップ
E112	メカ型三受T字管（異種管分岐用）	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	VP φ 50× PP φ 40 (本管) × (分岐)	TZWE11201	16 川西水道機器 : S-MVT-S

材料承認一覧

名称 ライニング鋼管・鋼管用継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
F101	硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K 116	SGP-VB 4m/本	φ 13 (15A) 20 25 40 50 75 (80A) 100 150	TZWF10101 TZWF10102 TZWF10103 TZWF10104 TZWF10105 TZWF10106 TZWF10107 TZWF10108	18 積水化学 23 J F E 75 協成
F102	ポリエチレン粉体ライニング鋼管	JWWA K 132	SGP-PB 4m/本	φ 13 (15A) 20 25 40 50 75 (80A) 100		23 J F E
F201	管端防食形 ソケット	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		15A 20 25 40 50 80 100 150	TZWF20101 TZWF20102 TZWF20103 TZWF20104 TZWF20105 TZWF20106 TZWF20107 TZWF20108	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A除く 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F202	管端防食形 径違いソケット	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		20A× 15A 25× 20 40× 25 50× 40 80× 50 100× 80 150× 100	TZWF20201 TZWF20202 TZWF20203 TZWF20204 TZWF20205 TZWF20206 TZWF20207	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A×100除く 27 J F E継手 : Cコア : 150A×100除く 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F203	管端防食形 エルボ	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		15A 20 25 40 50 80 100 150	TZWF20301 TZWF20302 TZWF20303 TZWF20304 TZWF20305 TZWF20306 TZWF20307 TZWF20308	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A除く 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート

材料承認一覧

名称 ライニング鋼管・鋼管用継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
F204	管端防食形 45° エルボ	JWWA K 150		15A 20 25 40 50 80 100	TZWF20401 TZWF20402 TZWF20403 TZWF20404 TZWF20405 TZWF20406 TZWF20407	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F205	管端防食形 径違いエルボ	JWWA K 150		20A×15A 25×20 40×25 50×40 80×50 100×80	TZWF20501 TZWF20502 TZWF20503 TZWF20504 TZWF20505 TZWF20506	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F206	管端防食形 チーズ	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		15A 20 25 40 50 80 100 150	TZWF20601 TZWF20602 TZWF20603 TZWF20604 TZWF20605 TZWF20606 TZWF20607 TZWF20608	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A除く 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F207	管端防食形 径違いチーズ	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		20A× 15A 25× 20 40× 25 50× 40 80× 50 100× 80 150×100	TZWF20701 TZWF20702 TZWF20703 TZWF20704 TZWF20705 TZWF20706 TZWF20707	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A×100除く 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート
F208	管端防食形 ニップル	15A～100A: JWWA K 150 150A : 倉敷市水道局承認品		15A 20 25 40 50 80 100 150	TZWF20801 TZWF20802 TZWF20803 TZWF20804 TZWF20805 TZWF20806 TZWF20807 TZWF20808	18 積水化学 25 日立金属 : PQWK継手 26 吉年 : 150A除く 27 J F E継手 : Cコア 28 リケン 67 シーケー金属 : コアコート

材料承認一覧

名称 ライニング鋼管・鋼管用継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
F209	管端防食形 ユニオン	JWWA K 150		15A	TZWF20901	18 積水化学
				20	TZWF20902	25 日立金属 : PQWK継手
				25	TZWF20903	26 吉年
				40	TZWF20904	27 J F E 継手 : Cコア
				50	TZWF20905	28 リケン : 80・100A除く
				80	TZWF20906	67 シーケー金属 : コアコート
				100	TZWF20907	
F210	管端防食形用 プラグ	倉敷市水道局承認品		15A	TZWF21001	18 積水化学
				20	TZWF21002	25 日立金属 : PQWK継手
				25	TZWF21003	26 吉年 : 150A除く
				40	TZWF21004	27 J F E 継手 : Cコア
				50	TZWF21005	: 150A除く
				80	TZWF21006	28 リケン : 150A除く
				100	TZWF21007	67 シーケー金属 : コアコート
				150	TZWF21008	
F211	管端防食形 めすアダプターソケット	倉敷市水道局承認品	参考規格 JPF MP003	15A	TZWF21101	25 日立金属 : PQWK継手
				20	TZWF21102	27 J F E 継手 : 異種金属接触防止形コア継手アダプターソケット
				25	TZWF21103	28 リケン
				40	TZWF21104	67 シーケー金属 : コアコート
				50	TZWF21105	
F212	管端防食形 めすアダプターエルボ	倉敷市水道局承認品	参考規格 JPF MP003	15A	TZWF21201	25 日立金属 : PQWK継手
				20	TZWF21202	27 J F E 継手 : 異種金属接続防止形コア継手アダプターエルボ
				25	TZWF21203	28 リケン : φ40・50除く
				40	TZWF21204	67 シーケー金属 : コアコート
				50	TZWF21205	: φ40・50除く

材料承認一覧

名称 鋼管用シモク類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
G101	H i シモク (ガイドナット付)	倉敷市水道局承認品	HIユニオン+カ [°] イト [°] ナット+パ [°] ッキン	φ 13 (15A) 20 25 40 50	TZWG10101 TZWG10102 TZWG10103 TZWG10104 TZWG10105	35 タブチ : HIGN 37 前澤給装 38 日邦バルブ : VGJ-HI 39 前田バルブ : HIユニオン 54 光明製作所 70 キッツ 73 栗本商事 : 1051CB
G102	鋼管用ユニオンシモク (ガイドナット付)	倉敷市水道局承認品	鋼管ユニオン+カ [°] イト [°] ナット+パ [°] ッキン	φ 13 (15A) 20 25 40 50	TZWG10201 TZWG10202 TZWG10203 TZWG10204 TZWG10205	37 前澤給装 38 日邦バルブ : SUO・カ [°] イト [°] ナット・HIシモク 39 前田バルブ : 鋼管用ユニオン溝付 (UG-1) 54 光明製作所 : KJ-302-R+カ [°] イト [°] ナット 70 キッツ
G103	伸縮可トウ継手 雄	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40 50	TZWG10301 TZWG10302 TZWG10303 TZWG10304 TZWG10305	35 タブチ : MJGM 37 前澤給装 38 日邦バルブ : FEシ [°] ョイント外シ [°] ×HI 39 前田バルブ : ト [°] タスシ [°] ョイントTR-G 54 光明製作所 : FJV-1001 70 キッツ : WJW-OS 73 栗本商事
G104	伸縮可トウ継手 雌	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40 50	TZWG10401 TZWG10402 TZWG10403 TZWG10404 TZWG10405	35 タブチ : MJGV : φ 50除く 37 前澤給装 38 日邦バルブ : FE-VI 39 前田バルブ : ト [°] タスシ [°] ョイントTR-F 54 光明製作所 : FJV-1002 70 キッツ : WJW-FS 73 栗本商事
G105	伸縮可トウ継手 分止水栓用 (雌)	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40 50	TZWG10501 TZWG10502 TZWG10503 TZWG10504 TZWG10505	35 タブチ : MJN, MJN-J 36 新興弁栓 : AR-GV 37 前澤給装 38 日邦バルブ : FEシ [°] ョイント分水栓用×HI 39 前田バルブ : ト [°] タスシ [°] ョイントTR-J 54 光明製作所 : FJV-1003 70 キッツ : WJW-SS 73 栗本商事

材料承認一覧

名称 鋼管用シモク類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
G106	プレスジョイント 雄	倉敷市水道局承認品		φ 13	TZWG10601	36 新興弁栓 : MJ-0 38 日邦バルブ : 姉継手材料
				20	TZWG10602	
				25	TZWG10603	
				40	TZWG10604	
				50	TZWG10605	
G107	プレスジョイント 雌	倉敷市水道局承認品		φ 13	TZWG10701	36 新興弁栓
				20	TZWG10702	
				25	TZWG10703	
				40	TZWG10704	
				50	TZWG10705	

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H101	締め付け継手 ソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管用	φ 13 16 20 25 32 40 50	TZWH10101 TZWH10102 TZWH10103 TZWH10104 TZWH10105 TZWH10106 TZWH10107	16 川西水道機器：材SKソケット 67 シーケー金属：CKMAｼﾞｮｲﾝﾄソケット(鋼管・塩ビ管兼用) ： φ 25・32除く
H102	締め付け継手 ソケット	倉敷市水道局承認品	鋼管用	15A 20 25 32 40 50	TZWH10201 TZWH10202 TZWH10203 TZWH10204 TZWH10205 TZWH10206	16 川西水道機器：材SKソケット 67 シーケー金属：CKMAｼﾞｮｲﾝﾄソケット(鋼管・塩ビ管兼用) ： φ 25・32除く
H103	締め付け継手 長口ソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管用	φ 13 16 20 25 30 40 50		16 川西水道機器：材SKソケット長口サイズ 67 シーケー金属：CKMAｼﾞｮｲﾝﾄﾛﾝｸﾞソケット(鋼管・塩ビ管兼用) ： φ 13・25・30除く
H104	締め付け継手 長口ソケット	倉敷市水道局承認品	鋼管用	15A 20 25 30 40 50		16 川西水道機器：材SKソケット長口サイズ 67 シーケー金属：CKMAｼﾞｮｲﾝﾄﾛﾝｸﾞソケット(鋼管・塩ビ管兼用) ： φ 25・30除く

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H105	締め付け継手 片落ちソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管・鋼管用	$\phi 16 \times 13$ 20×13 20×16 20×20 25×13 25×16 25×20 25×25 30×25 $32A \times 30$ 40×25 40×30 50×25 50×30 50×40	TZWH10501 TZWH10502 TZWH10503 TZWH10504 TZWH10505 TZWH10506 TZWH10507 TZWH10508 TZWH10509 TZWH10510 TZWH10511 TZWH10512 TZWH10513 TZWH10514 TZWH10515	16 川西水道機器：材SK片落ソケット 67 シーケー金属：CKMAジョイント径違ソケット(鋼管・塩ビ管兼用) ： $\phi 16 \times 13$ のみ承認
H106	締め付け継手 バルブソケット	倉敷市水道局承認品		$\phi 13$ 16 20 25 30 40 50	TZWH10601 TZWH10602 TZWH10603 TZWH10604 TZWH10605 TZWH10606 TZWH10607	16 川西水道機器：材SKバルブソケット
H107	締め付け継手 チーズ	倉敷市水道局承認品		$\phi 13 \times 13$ 16×13 16×16 20×13 20×16 20×20 25×13 25×16 25×20 25×25 30×13 30×16 30×20 30×25 30×30	TZWH10701 TZWH10702 TZWH10703 TZWH10704 TZWH10705 TZWH10706 TZWH10707 TZWH10708 TZWH10709 TZWH10710 TZWH10711 TZWH10712 TZWH10713 TZWH10714 TZWH10715	16 川西水道機器：材SKチーズ乙型
	(続)					

名称 締め付け継手

16 川西水道機器：材SKチズ[※] 甲形
67 シーケー金属：CKMAシ[※] ヨイント枝部ネ[※] 付チズ[※] (鋼管・塩ビ管兼用)
：φ13×15, φ25・30除く

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H109	締め付け継手 ソケット	倉敷市水道局承認品	P P 保護用	φ 13 20 25 40 50	TZWH10901 TZWH10902 TZWH10903 TZWH10904 TZWH10905	16 川西水道機器：材SKソケット
H201	締め付け継手（離脱防止機能付） ソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管用	φ 13 16 20 25 30 40 50	TZWH20101 TZWH20102 TZWH20103 TZWH20104 TZWH20105 TZWH20106 TZWH20107	16 川西水道機器：SKXソケット(塩ビ管) 28 リケン：HI・LAマルチソケット：φ16以上を承認 67 シーケー金属：CKMA-HIロックソケット(鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用) ：φ25・30除く
H202	締め付け継手（離脱防止機能付） ソケット	倉敷市水道局承認品	鋼管用	15A 20 25 32 40 50	TZWH20201 TZWH20202 TZWH20203 TZWH20204 TZWH20205 TZWH20206	16 川西水道機器：SKXソケット(鋼管用) 28 リケン：HI・LAマルチソケット 67 シーケー金属：CKMA-HIロックソケット(鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用) ：φ25・30除く
H203	締め付け継手（離脱防止機能付） 長口ソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管用	φ 13 16 20 25 30 40 50		16 川西水道機器：SKX長口ソケット(塩ビ管) 28 リケン：HI・LAマルチ特寸ソケット：φ16以上を承認 67 シーケー金属：CKMA-HIロックロングソケット(鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用) ：φ13・25・30除く
H204	締め付け継手（離脱防止機能付） 長口ソケット	倉敷市水道局承認品	鋼管用	15A 20 25 30 40 50		16 川西水道機器：SKX長口ソケット(鋼管用) 28 リケン：HI・LAマルチ特寸ソケット 67 シーケー金属：CKMA-HIロックロングソケット(鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用) ：φ25・30除く

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H205	締め付け継手（離脱防止機能付） 片落ちソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管・鋼管用	φ 16×13 20×13 20×16 20×20 25×13 25×16 25×20 25×25 30×25 32A×30 40×25 40×30 50×25 50×30 50×40	TZWH20501 TZWH20502 TZWH20503 TZWH20504 TZWH20505 TZWH20506 TZWH20507 TZWH20508 TZWH20509 TZWH20510 TZWH20511 TZWH20512 TZWH20513 TZWH20514 TZWH20515	16 川西水道機器：SKXソケット径違用（塩ビ管・鋼管用） 67 シーケー金属：CKMA-HIロック径違ソケット（鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用） ：φ 16×13のみ承認
H206	締め付け継手（離脱防止機能付） バルブソケット	倉敷市水道局承認品	ビニル管・鋼管用	φ 13 16 20 25 30 40 50	TZWH20601 TZWH20602 TZWH20603 TZWH20604 TZWH20605 TZWH20606 TZWH20607	16 川西水道機器：SKXネジ付ソケット（塩ビ管・鋼管用）
H207	締め付け継手（離脱防止機能付） チーズ	倉敷市水道局承認品	ビニル管・鋼管用	φ 13×13 16×13 16×16 20×13 20×16 20×20 25×13 25×16 25×20 25×25 30×13 30×16 30×20 30×25 30×30	TZWH20701 TZWH20702 TZWH20703 TZWH20704 TZWH20705 TZWH20706 TZWH20707 TZWH20708 TZWH20709 TZWH20710 TZWH20711 TZWH20712 TZWH20713 TZWH20714 TZWH20715	16 川西水道機器：SKXナット付チーズ（塩ビ管・鋼管用）
	(続)					

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 締め付け継手（離脱防止機能付） チーヅ			φ 40×13 40×16 40×20 40×25 40×30 40×40 50×13 50×16 50×20 50×25 50×30 50×40 50×50	TZWH20716 TZWH20717 TZWH20718 TZWH20719 TZWH20720 TZWH20721 TZWH20722 TZWH20723 TZWH20724 TZWH20725 TZWH20726 TZWH20727 TZWH20728	
H208	締め付け継手（離脱防止機能付） チーヅ	倉敷市水道局承認品	枝部ｼﾞｯﾂ込み ﾋﾞｰﾅﾙ管・鋼管用	φ 13×15 16×15 20×15 20×20 25×15 25×20 25×25 30×15 30×20 30×25 30×30 40×15 40×20 40×25 40×30 40×40 50×15 50×20 50×25 50×30 50×40 50×50	TZWH20801 TZWH20802 TZWH20803 TZWH20804 TZWH20805 TZWH20806 TZWH20807 TZWH20808 TZWH20809 TZWH20810 TZWH20811 TZWH20812 TZWH20813 TZWH20814 TZWH20815 TZWH20816 TZWH20817 TZWH20818 TZWH20819 TZWH20820 TZWH20821 TZWH20822	16 川西水道機器：SKX枝部ﾏｼﾞｯ付ﾁｰｽﾞ（塩ﾋﾞｰ管・鋼管用） 28 リケン：HI・LAﾏﾙﾁ枝部ｼﾞｯ付ﾁｰｽﾞ：φ 20以上を承認 67 シーケー金属：CKMA-HIﾛｯｸ枝部ｼﾞｯ付ﾁｰｽﾞ （鋼管・塩ﾋﾞｰ管・ﾎﾟﾘ管兼用） ：φ 13×15, φ 25・30除く

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H301	締め付け継手（離脱防止機能付） ソケット	倉敷市水道局承認品	ホ°ポリエチレン管用	φ 13 20 25 30 40 50	TZWH30101 TZWH30102 TZWH30103 TZWH30104 TZWH30105 TZWH30106	16 川西水道機器：SKXソケット(ホ°リ管用) 28 リ ケ ン ： φ 40・50 (インコア付属) 67 シーケー金属：CKMA-HIロックソケット(鋼管・塩ビ管・ホ°リ管兼用) ： φ 25・30除く
H303	締め付け継手（離脱防止機能付） 長口ソケット	倉敷市水道局承認品	ホ°ポリエチレン管用	φ 13 20 25 30 40 50		16 川西水道機器：SKX長口ソケット(ホ°リ管用) 28 リ ケ ン ： φ 40・50 (インコア付属) 67 シーケー金属：CKMA-HIロックロングソケット(鋼管・塩ビ管・ホ°リ管兼用) ： φ 13・25・30除く
H305	締め付け継手（離脱防止機能付） 片落ちソケット	倉敷市水道局承認品	ホ°ポリエチレン管用	φ 20×13 25×13 25×20 30×20 30×25 40×20 40×25 40×30 50×25 50×30 50×40	TZWH30501 TZWH30503 TZWH30504 TZWH30505 TZWH30506 TZWH30507 TZWH30508 TZWH30509 TZWH30510 TZWH30511 TZWH30512	16 川西水道機器：SKXソケット径違用(ホ°リ管用)
H306	締め付け継手（離脱防止機能付） パルプソケット	倉敷市水道局承認品	ホ°ポリエチレン管用	φ 13 20 25 30 40 50	TZWH30601 TZWH30602 TZWH30603 TZWH30604 TZWH30605 TZWH30606	16 川西水道機器：SKXオネ°付ソケット(ホ°リ管用)
H307	締め付け継手（離脱防止機能付） チーズ	倉敷市水道局承認品	ホ°ポリエチレン管用	φ 13×13 20×13 20×20 25×13 25×20 25×25	TZWH30701 TZWH30702 TZWH30703 TZWH30704 TZWH30705 TZWH30706	16 川西水道機器：SKXナット付チーズ°(ホ°リ管用)
	(続)					

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 締め付け継手（離脱防止機能付） チーヅ			ϕ 30×13 30×20 30×25 30×30 40×13 40×20 40×25 40×30 40×40 50×13 50×20 50×25 50×30 50×40 50×50	TZWH30707 TZWH30708 TZWH30709 TZWH30710 TZWH30711 TZWH30712 TZWH30713 TZWH30714 TZWH30715 TZWH30716 TZWH30717 TZWH30718 TZWH30719 TZWH30720 TZWH30721	
H308	締め付け継手（離脱防止機能付） チーヅ	倉敷市水道局承認品	枝部ネジ込み ポリエチレン管用	ϕ 13×15 20×15 20×20 25×15 25×20 25×25 30×15 30×20 30×25 30×32 40×15 40×20 40×25 40×32 40×40 50×15 50×20 50×25 50×32 50×40 50×50	TZWH30801 TZWH30802 TZWH30803 TZWH30804 TZWH30805 TZWH30806 TZWH30807 TZWH30808 TZWH30809 TZWH30810 TZWH30811 TZWH30812 TZWH30813 TZWH30814 TZWH30815 TZWH30816 TZWH30817 TZWH30818 TZWH30819 TZWH30820 TZWH30821	16 川西水道機器：SKX枝部ネジ付チーヅ（ポリ管用） 67 シーケー金属：CKMA-HIロック枝部ネジ付チーヅ （鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用） ： ϕ 13×15, ϕ 25・30除く

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H401	締め付け継手（離脱防止機能付） ソケット	倉敷市水道局承認品	ポリ管－塩ビ管用	φ 13 20 25 30 40 50	TZWH40101 TZWH40102 TZWH40103 TZWH40104 TZWH40105 TZWH40106	16 川西水道機器：SKXソケット（異種管接続用） 67 シーケー金属：CKMA-HIロックソケット（鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用） ：φ 25・30除く
H402	締め付け継手（離脱防止機能付） ソケット	倉敷市水道局承認品	ポリ管－鋼管用	φ 20 25 40 50	TZWH40201 TZWH40202 TZWH40203 TZWH40204	16 川西水道機器：SKXソケット（異種管接続用）
H405	締め付け継手（離脱防止機能付） 片落ちソケット	倉敷市水道局承認品	ポリ管－塩ビ管（片落部）用	φ 20×13 20×16 20×25 25×13 25×16 25×20 30×20 30×25 40×20 40×25 40×30 50×25 50×30 50×40	TZWH40501 TZWH40502 TZWH40514 TZWH40503 TZWH40504 TZWH40505 TZWH40506 TZWH40507 TZWH40508 TZWH40509 TZWH40510 TZWH40511 TZWH40512 TZWH40513	16 川西水道機器：SKXソケット径違用（異種管接続用）
H406	締め付け継手（離脱防止機能付） 片落ちソケット	倉敷市水道局承認品	ポリ管－鋼管（片落部）用	φ 20×16 20×25 20×40 25×16 25×20 25×40 25×50 40×20 40×25 40×50 50×25 50×40	TZWH40601 TZWH40602 TZWH40603 TZWH40604 TZWH40605 TZWH40606 TZWH40607 TZWH40608 TZWH40609 TZWH40610 TZWH40611 TZWH40612	16 川西水道機器：SKXソケット径違用（異種管接続用）

材料承認一覧

名称 締め付け継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
H407	締め付け継手（離脱防止機能付） チーヅ	倉敷市水道局承認品	ポリ管（本管部）ー塩ビ管（分岐部）用	φ 13× φ 13 20× 13 20× 16 20× 20 25× 13 25× 16 25× 20 25× 25 30× 16 30× 20 30× 25 40× 13 40× 16 40× 20 40× 25 40× 30 40× 40 50× 13 50× 16 50× 20 50× 25 50× 30 50× 40 50× 50	TZWH40701 TZWH40702 TZWH40703 TZWH40704 TZWH40705 TZWH40706 TZWH40707 TZWH40708 TZWH40709 TZWH40710 TZWH40711 TZWH40712 TZWH40713 TZWH40714 TZWH40715 TZWH40716 TZWH40717 TZWH40718 TZWH40719 TZWH40720 TZWH40721 TZWH40722 TZWH40723 TZWH40724	16 川西水道機器：SKXナット付チーヅ（異種管接続用） 67 シーケー金属：CKMA-HIロック3方ナット付チーヅ （鋼管・塩ビ管・ポリ管兼用） ： φ 20×20、40×40、50×50のみ承認

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
J101	青銅仕切弁	JIS B 2011 倉敷市水道局仕様書		φ 13 20 25 40 50	TZWJ10101 TZWJ10102 TZWJ10103 TZWJ10104 TZWJ10105	35 タブチ : φ 40・50を採用 (TGBM) 36 新興弁栓 : φ 40・50を採用 : 青銅仕切弁内ネジ 37 前澤給装 : φ 13 (402001) : φ 20・25 (402006) : φ 40・50 (GA-G-L-A) 38 日邦バルブ : φ 13・20・25 (B型仕切弁B-WGI (Ⅱ)) : φ 40・50 (A型仕切弁A-WGIR) 39 前田バルブ : φ 40を採用 (MV-BC, FC丸ハット [®] ル)
J191	G X形 両受ソフトシール仕切弁	JWWA B 120	内面 [®] キ樹脂粉体塗装 3 種 (10K) キャップ [®] は右開き 50mm	φ 75 100 150 200 250 300	TZWJ19101 TZWJ19102 TZWJ19103 TZWJ19104 TZWJ19105 TZWJ19106	1 クボタ : SX-GA 2 栗本鐵工所 : SE-20 30 キッツエスジーエス : SGXD10 31 前澤工業 : MSS-GX2 33 清水鐵工所 : SS-GXZ 60 宮部鉄工 : MS-GX : φ 300除く
J192	G X受挿し ソフトシール仕切弁	JWWA B 120準抛品	内面 [®] キ樹脂粉体塗装 3 種 (10K) キャップ [®] は右開き 50mm	φ 75 100 150 200 250 300	TZWJ19201 TZWJ19202 TZWJ19203 TZWJ19204 TZWJ19205 TZWJ19206	1 クボタ : SY-GA 2 栗本鐵工所 : SE-25 30 キッツエスジーエス : SGXS10 31 前澤工業 : MSS-GX1 33 清水鐵工所 : SS-GXT 60 宮部鉄工 : MS-GY : φ 300除く
J201	ソフトシール仕切弁	JWWA B 120	2 種 (7.5K) ショート形 キャップ [®] は右開き 50mm φ 350は浅層埋設未対応	φ 50 75 100 150 200 250 300 350	TZWJ20101 TZWJ20102 TZWJ20103 TZWJ20104 TZWJ20105 TZWJ20106 TZWJ20107 TZWJ20108	1 クボタ : SX-T 2 栗本鐵工所 : SE-1 30 キッツエスジーエス : S7.5 31 前澤工業 : MS-S 32 富士鉄工 33 清水鐵工所 : SS-F 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 : MS-C 71 清水工業

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
J202	N S 形 両受ソフトシール仕切弁	倉敷市水道局承認品	受口部： φ 75～350：JWWA G 114 弁体部：JWWA B 120 φ 250までは浅層埋設対応 キャップは右開き50mm	φ 75 100 150 200 250 300 350	TZWJ20201 TZWJ20202 TZWJ20203 TZWJ20204 TZWJ20205 TZWJ20206 TZWJ20207	1 クボタ : SX-N 2 栗本鐵工所 : SE-40 30 キッツエスジーエス : SNKD7. 5 31 前澤工業 : MSS-NS型-2 32 富士鉄工 : φ 75～250を承認 33 清水鐵工所 : SS-NSZ 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 : MS-NX 71 清水工業
J203	N S 形 受挿しソフトシール仕切弁	倉敷市水道局承認品	受口部： φ 75～300：JWWA G 114 弁体部：JWWA B 120 φ 250までは浅層埋設対応 キャップは右開き50mm	φ 75 100 150 200 250 300	TZWJ20301 TZWJ20302 TZWJ20303 TZWJ20304 TZWJ20305 TZWJ20306	1 クボタ : SY-N 2 栗本鐵工所 : SE-45 30 キッツエスジーエス : SNKS7. 5 31 前澤工業 : MSS-NS型-1 32 富士鉄工 : φ 75～250を承認 33 清水鐵工所 : SS-NST 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 : MS-NY 71 清水工業
J205	K 形 受挿しソフトシール仕切弁	倉敷市水道局承認品	受口部：JWWA G 114, JIS G 5527 弁体部：JWWA B 120 浅層埋設対応 キャップは右開き50mm	φ 75 100 150 200 250 300	TZWJ20501 TZWJ20502 TZWJ20503 TZWJ20504 TZWJ20505 TZWJ20506	1 クボタ : SY-K 2 栗本鐵工所 : SE-65 30 キッツエスジーエス : SK7. 5 31 前澤工業 : MSS-K 32 富士鉄工 33 清水鐵工所 : SS-K 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 : MS-KY 71 清水工業
J206	ビニル管用継手一体型ソフトシール仕切弁	倉敷市水道局承認品	弁体部：JWWA B 120 浅層埋設対応 キャップは右開き50mm	φ 50 75 100 150	TZWJ20601 TZWJ20602 TZWJ20603 TZWJ20604	1 クボタ 2 栗本鐵工所 : SE-70PC 14 コスモ工機 : SQソフトSCSS-VP 15 大成機工 : V-KINGソフト 16 川西水道 : スポーンソフト 30 キッツエスジーエス : VS-NOVO SVVD7. 5 31 前澤工業 : SMSS-VP 33 清水鐵工所 : SS-VP 71 清水工業

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
J207	H P P E 挿し口付ソフトシール仕切弁	倉敷市水道局承認品	浅層埋設対応 キャップは右開き50mm	φ 50 75 100	TZWJ20701 TZWJ20702 TZWJ20703 TZWJ20703	20 クボタケミックス : 9469-0050, 0075, 0100 30 キッツエスジーエス : SPDP7.5 31 前澤工業 : MSS-BLP 71 清水工業
J301	バタフライ弁	JWWA B 138	2 種 (7.5K) A 立形設置 キャップは右開き (開閉方向表示) 操作機は手動 FCD製 内外面球 [°] シ樹脂粉体塗装	φ 400 500 600		1 クボタ : BT-A 2 栗本鐵工所 : BT-D 30 キッツエスジーエス : B7.5DZ 31 前澤工業 : MBV 33 清水鐵工所 34 角田鉄工 71 清水工業
J303	N S 形 両受バタフライ弁	倉敷市水道局承認品	2 種 (7.5K) A 立形設置 キャップは右開き (開閉方向表示) 操作機は手動 FCD製 内外面球 [°] シ樹脂粉体塗装 受口部 : JWWA G 114	φ 400 500 600 700	TZWJ30301 TZWJ30302 TZWJ30303 TZWJ30304	1 クボタ : BU-ANS 2 栗本鐵工所 : BT-D 30 キッツエスジーエス : BNS 31 前澤工業 : MBV-NS
J304	N S 形 両受バタフライ弁 (充水機能付き)	倉敷市水道局承認品	2 種 (7.5K) A 立形設置 キャップは右開き (開閉方向表示) 操作機は手動 FCD製 内外面球 [°] シ樹脂粉体塗装 受口部 : JWWA G 114	φ 400 500 600 700	TZWJ30401 TZWJ30402 TZWJ30403 TZWJ30404	1 クボタ : BU-ANJ 30 キッツエスジーエス : BNSF 31 前澤工業 : MBV-NS-LTM
J305	G X 形 両受バタフライ弁	倉敷市水道局承認品	3 種 (10K) 立形設置 キャップは右開き (開閉方向表示) 操作機は手動 FCD製 内外面球 [°] シ樹脂粉体塗装 受口部 : JWWA G 121	φ 400	TZWJ30501	1 クボタ : BU-AGS 30 キッツエスジーエス
J306	G X 形 両受バタフライ弁 (充水機能付き)	倉敷市水道局承認品	3 種 (10K) 立形設置 キャップは右開き (開閉方向表示) 操作機は手動 FCD製 内外面球 [°] シ樹脂粉体塗装 受口部 : JWWA G 121	φ 400	TZWJ30601	1 クボタ : BU-AGJ 30 キッツエスジーエス

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
J401	地下式消火栓	JWWA B 103	単口 7.5K キャップ°は左開き50mm FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設対応 ふた FC・FCD (SUS可) ふたチェーン SUS	φ 75		30 キッツエスジーエス 32 富士鉄工 33 清水鐵工所 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 71 清水工業
J402	地下式消火栓 (ショート型)	倉敷市水道局承認品 (JWWA B 103準拠品)	単口 7.5K キャップ°は左開き50mm FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設対応 ふた FC・FCD (SUS可) ふたチェーン SUS	φ 75	TZWJ40201	30 キッツエスジーエス : ニュ-BR (200・255mm) 32 富士鉄工 : エタノールⅡ (255mm) 33 清水鐵工所 : エボラントM型 (235mm) 34 角田鉄工 : ニューエース (255mm), Neoエース (200mm) 60 宮部鉄工 : エルタイトⅢ (255mm), ネクスト (250mm) 71 清水工業 : キャメル (250mm)
J501	補修弁	JWWA B 126	2 種 (7.5K) ボール弁形式 レバー操作 右回り開き FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 R F 形	φ 75, H=100mm	TZWJ50101	1 クボタ : BL-BL, BL-CL 30 キッツエスジーエス : RL7.5DY 31 前澤工業 : MSI型 32 富士鉄工 33 清水鐵工所 : SBV 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 : BA-2V 71 清水工業
J502	補修弁	JWWA B 126	2 種 (7.5K) ボール弁形式 レバー操作 右回り開き FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 G F 形・R F 形 (形式2)	φ 75, H=100mm φ 75, H=150mm φ 75, H=200mm	TZWJ50201 TZWJ50202 TZWJ50203	1 クボタ 30 キッツエスジーエス 31 前澤工業 : H=200mm除く 32 富士鉄工 33 清水鐵工所 34 角田鉄工 60 宮部鉄工 71 清水工業

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
J601	急速空気弁	JWWA B 137	2 種 (7.5K) φ 75・100はフランジ 形 φ 25はネジ 込み形 (フランジ 付) FCD製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 25 75 100	TZWJ60101 TZWJ60102 TZWJ60103	1 クボタ : φ 100 (RE-K) を承認 33 清水鐵工所 : 急速空気弁 : 新型 急速空気弁, 浅層埋設対応型 30 キッツエスジーエス : φ 25 (FC2-B019), φ 75 (FC2-B011) : φ 100 (FC2-F004) を承認 : φ 25 (浅層埋設対応型A7.5YF) : φ 75 (浅層埋設対応型A7.5Y) 34 角田鉄工 : φ 75 (クイックエアー), φ 100 を承認 31 前澤工業 : φ 25 (MRA形) を承認 : φ 75 (MSA形), φ 100 (MRA形) を承認 32 富士鉄工 : φ 75・100 を承認 60 宮部鉄工 : φ 100 (MA型) を承認 : φ 25, φ 75 (MA-SD型, 浅層埋設対応型) 71 清水工業
J705	小型空気弁	倉敷市水道局承認品	本体のみ	φ 13 20 25	TZWJ70501 TZWJ70502 TZWJ70503	30 キッツエスジーエス : ミニプロイ空気弁AM7.5 37 前澤給装 : HS : φ 13除く
J706	小型空気弁用保温カバー	倉敷市水道局承認品	ネジ 付分水栓用		TZWJ70601	30 キッツエスジーエス : ACM7.5V 37 前澤給装工業
J707	小型空気弁用保温カバー	倉敷市水道局承認品	ボールコック付小型空気弁用		TZWJ70701	37 前澤給装工業 : HS小型空気弁用

材料承認一覧

名称 弁栓類

番号	品名	規格 1	規格 2	形状寸法	コード	承認業者及び備考
J801	簡易仕切弁	倉敷市水道局承認品	铸铁管用	φ 75	TZWJ80101	13 水研 : エスケートEX φ 75～300を承認(φ 125除く) : エスケート φ 400～500を承認 14 コスモ工機 : プラタ3型 15 大成機工 : TV-210 (ストッパー)
				100	TZWJ80102	
				125	TZWJ80103	
				150	TZWJ80104	
				200	TZWJ80105	
				250	TZWJ80106	
				300	TZWJ80107	
				400	TZWJ80108	
				500	TZWJ80109	
				3吋	TZWJ80110	
				4	TZWJ80111	
				5	TZWJ80112	
				6	TZWJ80113	
				8	TZWJ80114	
				10	TZWJ80115	
				12	TZWJ80116	
J803	簡易仕切弁	倉敷市水道局承認品	塩化ビニル管用	φ 75	TZWJ80301	13 水研 : エスケート 14 コスモ工機 : プラタ3型 15 大成機工 : TV-210 (ストッパー)
				100	TZWJ80302	
				150	TZWJ80303	

材料承認一覧

名称 鉄蓋・ます類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
K102	メーターボックス	倉敷市水道局仕様書	鋳鉄製	φ 13 20 25 40	TZWK10201 TZWK10202 TZWK10203	40 日之出水道機器 44 ダイモン 46 津山特殊鑄造 45 北勢工業 79 グランドボックス
K105	メーターバイパスユニット	倉敷市水道局仕様品		φ 20 25 40 50	TZWK10501 TZWK10502 TZWK10503 TZWK10504	35 タブチ : φ 20～40 (MTB-GJAB), φ 50 (MTB-GFAB) 37 前澤給装 : φ 20, φ 25除く : φ 40 (606223), φ 50 (606224) : φ 40・50 (MBU4UC) 38 日邦バルブ : φ 20 (MBU-S), φ 25・40 (MBU-S-N, MBU-S) : φ 50 (MBU-S-N) 69 愛知時計電機 : φ 20除く, (MBU-S-A-N)
K103	バルブボックス 「倉敷市市章」	JWWA K 147	種類 3 号, 荷重記号 T 8, 形式 A 形 鉄蓋 ^ア サ ^イ は, 倉敷市水道局 指定とする。	土被り 300mm 600mm 1,000mm	TZWK10301 TZWK10302 TZWK10303	適用口径 : φ 2 5 ～ φ 4 0 40 日之出水道機器 : FDS150 44 ダイモン : SDMV150V (土砂流入防止板・要) 79 グランドボックス
K104	バルブボックス 「私」	JWWA K 147	種類 3 号, 荷重記号 T 8, 形式 A 形 鉄蓋 ^ア サ ^イ は, 倉敷市水道局 指定とする。	土被り 300mm 600mm 1,000mm	TZWK10401 TZWK10402 TZWK10403	適用口径 : φ 2 5 ～ φ 4 0 40 日之出水道機器 : FDS150 44 ダイモン : SDMV150V (土砂流入防止板・要) 79 グランドボックス
K106	大型量水器用鉄蓋	倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWK10601 TZWK10602 TZWK10603	40 日之出水道機器
K107	大型量水器用レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局承認品	φ 50 用	400A 400AM 200B 200AM 200BM 150DM 300DM 30K 50K	TZWK10701 TZWK10702 TZWK10703 TZWK10704 TZWK10705 TZWK10706 TZWK10707 TZWK10708 TZWK10709	40 日之出水道機器

材料承認一覧

名称 鉄蓋・ます類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
K108	大型量水器用レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局承認品	φ 75用	400A 400AM 200B 200BM 300DM 30K 50K	TZWK10801 TZWK10802 TZWK10803 TZWK10804 TZWK10805 TZWK10806 TZWK10807	40 日之出水道機器
K109	大型量水器用レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局承認品	φ 100用	400A 400AM 200B 200BM 300DM 50K	TZWK10901 TZWK10902 TZWK10903 TZWK10904 TZWK10905 TZWK10906	40 日之出水道機器
K201	円形鉄蓋	倉敷市水道局仕様品		仕切弁用 消火栓用 空気弁用 バタフライ弁用	TZWK20101 TZWK20102 TZWK20103 TZWK20104	40 日之出水道機器 44 ダイモン 45 北勢工業：ハ ^ﾟ タフライ弁用除く
K202	円形鉄蓋 (伝建・伝美地区用)	倉敷市水道局仕様品		仕切弁用 消火栓用 空気弁用 バタフライ弁用	TZWK20201 TZWK20202 TZWK20203 TZWK20204	40 日之出水道機器 44 ダイモン 45 北勢工業：消火栓・ハ ^ﾟ タフライ弁用除く
K301	レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局仕様品	仕切弁用 円形 1 号	150A 150CA 300CA 100B 200B 300B 300C 40P 50K 100K	TZWK30101 TZWK30102 TZWK30103 TZWK30104 TZWK30105 TZWK30106 TZWK30107 TZWK30108 TZWK30109 TZWK30110	40 日之出水道機器 44 ダイモン 45 北勢工業 50 三国プラスチック

材料承認一覧

名称 鉄蓋・ます類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
K302	レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局仕様品	消火栓・空気弁用 円形 3 号	200A 100B 200B 200C 300C 40P 200CTK 40PTK 50K	TZWK30201 TZWK30202 TZWK30203 TZWK30204 TZWK30205 TZWK30206 TZWK30207 TZWK30208 TZWK30209	40 日之出水道機器 44 ダイモン 45 北勢工業 50 三国プラスチック：50K除く
K303	レジンコンクリート製ボックス	倉敷市水道局仕様品	パタライ弁用 円形 5 号	200A 100B 200B 300B 300C 40P 50K	TZWK30301 TZWK30302 TZWK30303 TZWK30304 TZWK30305 TZWK30306 TZWK30307	40 日之出水道機器 44 ダイモン：50K除く
K304	レジコンボックス用 モルタル	倉敷市水道局仕様品	調整枠用 無収縮	6. 2K 12. 5K	TZWK30401 TZWK30402	40 日之出水道機器 44 ダイモン：12. 5K 45 北勢工業 50 三国プラスチック：12. 5K
K305	レジコンボックス用 コマ	倉敷市水道局仕様品	受枠用 変形防止形	M12 16	TZWK30501 TZWK30502	3 ケ 1 組 40 日之出水道機器 44 ダイモン 45 北勢工業 50 三国プラスチック：M12
K306	レジコンボックス用 ボルトナット	倉敷市水道局仕様品	3 ケ 1 組	M12×110 12×150 12×250 16× 75 16×110	TZWK30601 TZWK30602 TZWK30603 TZWK30604 TZWK30605	40 日之出：M12×110・150・250 ：M16×75・110 44 ダイモン：M12×110・150・250 ：M16×75・110 45 北勢工業：M12×110・150・250 ：M16×110 50 三国プラスチック：M12×110・150・250
K307	レジコンボックス用 土砂流入防止板	倉敷市水道局仕様品	分割底版用	φ 500用	TZWK30701	40 日之出水道機器 44 ダイモン

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
L101	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	铸铁管用 接水部球状樹脂粉体塗装 衽込み形 SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ75×40 75×50 100×40 100×50 125×40 125×50 150×40 150×50 200×40 200×50 250×40 250×50 300×40 300×50 350×40 350×50 400×40 400×50 4吋×40 4 ×50 5 ×40 5 ×50 6 ×40 6 ×50 8 ×40 8 ×50 10 ×40 10 ×50 12 ×40 12 ×50 14 ×40 14 ×50	TZWL10101 TZWL10102 TZWL10103 TZWL10104 TZWL10107 TZWL10108 TZWL10109 TZWL10110 TZWL10111 TZWL10112 TZWL10113 TZWL10114 TZWL10115 TZWL10116 TZWL10117 TZWL10118	14 コスモ工機：不断水コスモバルブST型(N式)内衽型 : φ125・5吋除く 15 大成機工：ヤ/T字管S型TY-105（SS内衽型） : 10吋以上除く

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
L103	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	塩化ビニル管，鋼管用 接水部エポキシ樹脂粉体塗装 衽込み形 SUSホルトナット（押ボルト除く）	φ75×40 75×50 100×40 100×50 125×40 125×50 150×40 150×50 200×40 200×50	TZWL10301 TZWL10302 TZWL10303 TZWL10304 TZWL10307 TZWL10308 TZWL10309 TZWL10310	14 コスモ工機：不断水コスモハーフST型（N式）内衽型 ：塩ビ管（STVN），鋼管（STSN） 15 大成機工：ヤ/T字管S型TY-105（SS内衽型） ：φ125・200除く
L104	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	铸铁管用 接水部エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 SUSホルトナット（押ボルト除く）	φ75×50 75×75 100×50 125×50 150×50 200×50 250×50 300×50 350×50 400×50 4吋×50 5×50 6×50 8×50 10×50 12×50 14×50 φ100×75 100×100 125×75 150×75 150×100 200×75 200×100 200×150	TZWL10401 TZWL10466 TZWL10402 TZWL10404 TZWL10405 TZWL10406 TZWL10407 TZWL10408 TZWL10409 TZWL10417 TZWL10467 TZWL10419 TZWL10420 TZWL10421 TZWL10422 TZWL10423	13 水研：φ75～200×75～150（エスプレンキハーフ） ：φ125除く 14 コスモ工機：不断水コスモハーフST A 型F式（フランジ型） ：φ 100 75～200×75～150（コスモハーフ） ST型全周F式STCFP ：φ250～600×φ75～200（コスモハーフ） ST型全周F式STCF/10M ：φ125・5吋除く 15 大成機工：φ50ヤ/T字管S型TY-105（SFフランジ型） ：上記以外はヤ/T字管V型TN-65VS ：5吋×100, 10・12・14吋×50除く
	(続)					

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 弁付不断水T字管			ϕ 250×75 250×100 250×150 250×200 300×75 300×100 300×150 300×200 350×75 350×100 350×150 350×200 400×75 400×100 400×150 400×200 450×75 450×100 450×150 450×200 500×75 500×100 500×150 500×200 600×75 600×100 600×150 600×200 4吋×75 5 ×75 5 ×100 6 ×75 6 ×100 8 ×75 8 ×100 8 ×150	TZWL10424 TZWL10425 TZWL10426 TZWL10427 TZWL10428 TZWL10429 TZWL10430 TZWL10431 TZWL10432 TZWL10433 TZWL10434 TZWL10435 TZWL10436 TZWL10437 TZWL10438 TZWL10439 TZWL10440 TZWL10441 TZWL10442 TZWL10443 TZWL10444 TZWL10445 TZWL10446 TZWL10447 TZWL10448 TZWL10449 TZWL10450 TZWL10451	
	(続)					

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 弁付不断水T字管			10吋×75 10×100 10×150 12×75 12×100 12×150		
L106	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	塩化ビニル管，鋼管用 接水部エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ75×50 75×75 100×50 100×100 150×50 200×50 100×75 150×75 150×100 200×75 200×100 200×150 250×75 250×100 250×150	TZWL10601 TZWL10614 TZWL10602 TZWL10615 TZWL10603 TZWL10604 TZWL10605 TZWL10606 TZWL10607 TZWL10608 TZWL10609 TZWL10610 TZWL10611 TZWL10612 TZWL10613	13 水研 : φ75～200×75～150(エスプンキハルブ) 14 コスモ工機 : 不断水コスモハルブ(フランジ型) : φ 100 75～200×75～150(コスモハルブ) ST型F式 STVFPSTVPPF , STSPSTSPF 15 大成機工 : φ50ヤ/T字管S型TY-105(SFフランジ型) : 塩ビ管 φ150×100まで採用 : 上記以外はヤ/T字管V型TN-65VS : φ200×50除く
L107	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	配水用ポリエチレン管用 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 簡易弁タイプ SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ75×50 75×75 100×50 100×75 100×100	TZWL10702 TZWL10701 TZWL10703 TZWL10704 TZWL10705	14 コスモ工機 : TPP(φ75・100×75, φ100) : STPPF(φ75・100×50) 15 大成機工 : ヤ/T字管SF型TY-105(φ75・100×50)
L108	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	配水用ポリエチレン管用 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 衽込み形 簡易弁タイプ SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ50×40 75×40 75×50 100×40 100×50	TZWL10801 TZWL10802 TZWL10803 TZWL10804 TZWL10805	14 コスモ工機 : STPPN 15 大成機工 : ヤ/T字管SS型TY-105
L109	弁付不断水T字管	倉敷市水道局承認品	配水用ポリエチレン管用 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 ソフトシール仕切弁タイプ SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ75×75 100×75 100×100	TZWL10901 TZWL10902 TZWL10903	14 コスモ工機 : STPF 15 大成機工 : ヤ/T字管V型TN-01VS

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品名	規格 1	規格 2	形状寸法	コード	承認業者及び備考
L201	不断水 T 字管	倉敷市水道局承認品	铸铁管用 接水部にポリ樹脂粉体塗装 フランジ形 SUSボルトナット（押ボルト除く）	φ 75× 75 100× 75 100×100 125× 75 125×100 150× 75 150×100 200× 75 200×100 200×150 250× 75 250×100 250×150 250×200 300× 75 300×100 300×150 300×200 350× 75 350×100 350×150 350×200 400× 75 400×100 400×150 400×200 400×250 500× 75 500×100 500×150 500×200 600× 75 600×100 600×150 600×200 4吋× 75 5 × 75 5 ×100	TZWL20156 TZWL20101 TZWL20157 TZWL20104 TZWL20105 TZWL20106 TZWL20107 TZWL20108 TZWL20109 TZWL20110 TZWL20111 TZWL20112 TZWL20113 TZWL20114 TZWL20115 TZWL20116 TZWL20117 TZWL20118 TZWL20119 TZWL20120 TZWL20121 TZWL20122 TZWL20123 TZWL20124 TZWL20125 TZWL20126 TZWL20127 TZWL20128 TZWL20129 TZWL20130 TZWL20131 TZWL20132 TZWL20133	14 コスモ工機：割T字管B型 ：5吋除く 15 大成機工：ヤ/T字管F型TN-65F
	(続)					

材料承認一覧

名称 不断水T字管類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 不断水T字管			6吋× 75 6 ×100 8 × 75 8 ×100 8 ×150 10 × 75 10 ×100 10 ×150 12 × 75 12 ×100 12 ×150 14 × 75 14 ×100 14 ×150 14 ×200 16 × 75 16 ×100 16 ×150 16 ×200		
L203	不断水T字管	倉敷市水道局承認品	塩化ビニル管，鋼管用 接水部エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ形 SUSホルトナット（押ボルト除く）	φ75× 75 100× 75 100×100 150× 75 150×100	TZWL20304 TZWL20301 TZWL20305 TZWL20302 TZWL20303	15 大成機工 : Y/T字管F型TN-65F 14 コスモ工機：割T字管B管型

材料承認一覧

名称 ボール式サドル分水栓

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
M105	密着コア	倉敷市水道局承認品		φ 20 25 40 50	TZWM10501 TZWM10502 TZWM10503 TZWM10504	35 タブチ : φ 20・25を承認 37 前澤給装 : φ 20・50を承認 : φ 20～50SUS製を承認 38 日邦バルブ : φ 20・25を承認 : φ 20～50SUS製を承認
M201	ボール式サドル分水栓	JWWA B 117 φ 50×φ 25, φ 200×φ 20・25は, 倉敷市水道局承認品	止水機構: A形, ｼﾞｯ式 塩化ビニル管用	φ 40×20 50×20 50×25 75×20 75×25 100×20 100×25 150×20 150×25 200×20 200×25 75×40 100×40 100×50 150×40 150×50	TZWM20101 TZWM20102 TZWM20103 TZWM20104 TZWM20105 TZWM20106 TZWM20107 TZWM20108 TZWM20109 TZWM20110 TZWM20111 TZWM20112 TZWM20113 TZWM20114 TZWM20115 TZWM20116	35 タブチ 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ : φ 200除く 54 光明製作所 : φ 200除く 70 キッツ : φ 200除く 73 栗本商事 : φ 200除く 77 中村水道 : φ 200除く
M202	ボール式サドル分水栓	JWWA B 117	止水機構: A形, ｼﾞｯ式 鋳鉄管用	φ 75×20 75×25 100×20 100×25 150×20 150×25 200×20 200×25 250×20 250×25 300×20 300×25 350×20 350×25	TZWM20201 TZWM20202 TZWM20203 TZWM20204 TZWM20205 TZWM20206 TZWM20207 TZWM20208 TZWM20209 TZWM20210 TZWM20211 TZWM20212 TZWM20213 TZWM20214	35 タブチ 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ 54 光明製作所 70 キッツ 73 栗本商事 77 中村水道
	(続)					

材料承認一覧

名称 ボール式サドル分水栓

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) ボール式サドル分水栓			ϕ 75×40 100×40 100×50 150×40 150×50 200×40 200×50 250×40 250×50 300×40 300×50 350×40 350×50	TZWM20215 TZWM20216 TZWM20217 TZWM20218 TZWM20219 TZWM20220 TZWM20221 TZWM20222 TZWM20223 TZWM20224 TZWM20225 TZWM20226 TZWM20227	
M203	ボール式サドル分水栓	JWWA B 117 ϕ 50× ϕ 25, は, 倉敷市水道局承認品	止水機構: A形, 衽式 鋼管用	ϕ 40×20 50×20 50×25 75×20 75×25 100×20 100×25 150×20 150×25 200×20 200×25 75×40 100×40 100×50 150×40 150×50 200×40 200×50	TZWM20301 TZWM20302 TZWM20303 TZWM20304 TZWM20305 TZWM20306 TZWM20307 TZWM20308 TZWM20309 TZWM20312 TZWM20313 TZWM20314 TZWM20315 TZWM20316	35 タブチ 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ: ϕ 40・50×20, ϕ 50・75・100・150×25除く : ϕ 200×20・25除く 54 光明製作所: ϕ 200×20・50除く 70 キッツ 73 栗本商事 : ϕ 200×20・25除く 77 中村水道 : ϕ 200除く

材料承認一覧

名称 ボール式サドル分水栓

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
M204	ボール式サドル分水栓	倉敷市水道局承認品	止水機構：A形、ネジ式 水道配水用ポリエチレン管用	φ 50×20 50×25 75×20 75×25 75×40 100×20 100×25 100×40 100×50	TZWM20401 TZWM20402 TZWM20403 TZWM20404 TZWM20405 TZWM20406 TZWM20407 TZWM20408 TZWM20409	35 タブチ 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ 54 光明製作所 73 栗本商事
M205	ボール式サドル分水栓	JWWA B 136	止水機構：A形、ネジ式 ポリエチレン二層管用	φ 40×13 40×20 50×20 50×25	TZWM20504 TZWM20501 TZWM20502 TZWM20503	35 タブチ 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ 73 栗本商事

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N101	ポリエチレン二層管	JIS K 6762	1 種管 (PP) φ 13～20×120m/本 φ 25×90m/本 φ 40×60m/本 φ 50×40m/本	φ 13 20 25 40 50	TZWN10101 TZWN10102 TZWN10103 TZWN10104 TZWN10105	17 日本プラスチック 18 積水化学 20 クボタケミックス 68 イノアック
N111	水道配水用ポリエチレン管	JWWA K 144	(HPPE) 5m/本	φ 50 75 100	TZWN11101 TZWN11102 TZWN11103	18 積水化学 20 クボタケミックス
N112	E F 受口付 水道配水用ポリエチレン管	φ 50 : 倉敷市水道局承認品 φ 75～ : JWWA K 144	(HPPE) 5m/本	φ 50 75 100	TZWN11201 TZWN11202 TZWN11203	18 積水化学 20 クボタケミックス
N201	P P 用プッシュオン継手 鋼管用おねじ付ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20101 TZWN20102 TZWN20103 TZWN20104 TZWN20105	35 タブチ : オスガブターPE0-GM-1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-O 39 前田バルブ : OP6 リジyoイント 54 光明製作所 : KP1J(W)-901R 73 栗本商事 : 105BCA
N202	P P 用プッシュオン継手 鋼管用めねじ付ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20201 TZWN20202 TZWN20203 TZWN20204 TZWN20205	35 タブチ : メスガブターPE0-GV1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-I 39 前田バルブ : OP6 リジyoイント 54 光明製作所 : KP1J(W)-901RC 73 栗本商事 : 105BCB
N203	P P 用プッシュオン継手 90° エルボ	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20301 TZWN20302 TZWN20303 TZWN20304 TZWN20305	35 タブチ : エルボPE0-E1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-L 39 前田バルブ : OP6 リジyoイント 54 光明製作所 : KP1J(W)-912 73 栗本商事 : 105BCG

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N249	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 止水栓用 6 0° ベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 φ 13×20P	TZWN24901 TZWN24902 TZWN24903	35 タブチ : PEO-60N1 : φ 13×20P除く 37 前澤給装 : Pﾌﾝ継手 38 日邦バルブ : NOJ-U60 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-910 : φ 13×20P除く
N250	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 止水栓用 6 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 φ 13×20P		35 タブチ : PEO-60NL1 37 前澤給装 : Pﾌﾝ継手 38 日邦バルブ : NOJ-UL60 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-910L : φ 13×20P除く
N251	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 止水栓用 9 0° ベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50 φ 13×20P	TZWN25101 TZWN25102 TZWN25103 TZWN25104 TZWN25105 TZWN25106	35 タブチ : PEO-90N1 : φ 40・50除く 37 前澤給装 : Pﾌﾝ継手 38 日邦バルブ : NOJ-U90 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ : φ 40・50除く 54 光明製作所 : KP1J(W)-911 : φ 40・50・φ 13×20P除く
N252	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 止水栓用 9 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 φ 13×20P		35 タブチ : PEO-90NL1 37 前澤給装 : Pﾌﾝ継手 38 日邦バルブ : NOJ-UL90 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-911L : φ 13×20P除く
N253	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 パイプエンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN25301 TZWN25302 TZWN25303 TZWN25304 TZWN25305	35 タブチ : PEO-PE 37 前澤給装 : Pﾌﾝ継手 38 日邦バルブ : NOJエンド 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-915 : φ 40・50除く

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N204	P P 用プッシュオン継手 チーズ	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20401 TZWN20402 TZWN20403 TZWN20404 TZWN20405	35 タブチ : チーズPE0-T1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-T 39 前田バルブ : OP6 リジョイント 54 光明製作所 : KP1J-903 73 栗本商事 : 105BCF
N205	P P 用プッシュオン継手 径違いチーズ	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 20×13 25×13 25×20 40×13 40×20 40×25 50×13 50×20 50×25 50×40	TZWN20501 TZWN20502 TZWN20503 TZWN20504 TZWN20505 TZWN20506 TZWN20507 TZWN20508 TZWN20509 TZWN20510	35 タブチ : ソケットPE0-K1-L : φ 50除く 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-T 39 前田バルブ : OP6 リジョイント 54 光明製作所 : KP1JW-903 73 栗本商事 : 105BCF2 : φ 20×13, φ 25×13・20のみ承認
N206	P P 用プッシュオン継手 ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20601 TZWN20602 TZWN20603 TZWN20604 TZWN20605	35 タブチ : PE0-K 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-S 39 前田バルブ : OP6 リジョイント 54 光明製作所 : KP1J(W)-904 73 栗本商事 : 105BCE
N207	P P 用プッシュオン継手 径違いソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 20×13 25×13 25×20 40×13 40×20 40×25 50×13 50×20 50×25 50×40	TZWN20701 TZWN20702 TZWN20703 TZWN20704 TZWN20705 TZWN20706 TZWN20707 TZWN20708 TZWN20709 TZWN20710	35 タブチ : PE0-K : φ 40・50×13除く 37 前澤給装 : P77継手 : φ 40・50×13除く 38 日邦バルブ : NOJ-S : φ 40・50×13除く 39 前田バルブ : OP6 リジョイント : φ 40・50×13, φ 50×20除く 54 光明製作所 : KP1J(W)-904 : φ 40・50×13除く 73 栗本商事 : 105BCE2 : φ 20・25×13, φ 25・40・50×20を承認

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N208	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 分水栓用ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN20801 TZWN20802 TZWN20803 TZWN20804 TZWN20805	35 タブチ : 分水栓用PEO-N1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-SS 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-905 73 栗本商事 : 105BCC
N210	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 メーター・止水栓用ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN21001 TZWN21002 TZWN21003 TZWN21004 TZWN21005	35 タブチ : メータ用PEO-M1-L 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-M 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-902 73 栗本商事 : 105BCD
N211	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 径違いメーター・止水栓用ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13M×20P 13×25 20×13 20×25 25×13 25×20	TZWN21101 TZWN21102 TZWN21103 TZWN21104 TZWN21105 TZWN21106	35 タブチ : メータ用PEO-M 37 前澤給装 : P77継手 38 日邦バルブ : NOJ-M : φ 13・20M×25P除く 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ : φ 13M×20P, 20M×25Pを承認 54 光明製作所 : KP1J-902 73 栗本商事 : 105BCD2 : φ 25M×13P除く
N212	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 塩ビ管用ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50	TZWN21201 TZWN21202 TZWN21203 TZWN21204 TZWN21205	37 前澤給装 : P77継手 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 54 光明製作所 : KP1J(W)-916 73 栗本商事 : 105BCK
N213	P P 用ﾌﾟｯｼｭｵﾝ継手 4 5° エルボ	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 20 25 40	TZWN21301 TZWN21302 TZWN21303	37 前澤給装 : 715449 39 前田バルブ : OPﾌﾞﾘｼﾞｵｲﾝﾄ 38 日邦バルブ : NOJ-L45

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N217	P P用金属継手 径違いメーター・止水栓用ソケット (回転型)	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13×20P		70 キッツ : KCP-1MSR 35 タブチ : MR:耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712010:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-TM:耐震強化型含む
N218	P P用金属継手 ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : K:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712013:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-S:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-S:耐震強化型含む 54 光明製作所: KJP-904 70 キッツ : KCP-1S 73 栗本商事 : 105AAE
N219	P P用金属継手 径違いソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 20×13 25×13 25×20 40×20 40×25 50×20 50×25 50×40		35 タブチ : K:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712013:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-S:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-S:耐震強化型含む 54 光明製作所: KJP-904 70 キッツ : KCP-1S 73 栗本商事 : 105AAE

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N220	P P用金属継手 鋼管用おねじ付ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : GM:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712001:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-0:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-G:耐震強化型含む 54 光明製作所: KJP-901R 70 キッツ : KCP-10S 73 栗本商事 : 105AAA
N248	P P用金属継手 鋼管用おねじ付ソケット (回転型)	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : GMR-C:耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712062:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-R0: φ 40・50のみ承認:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-TG:耐震強化型含む 70 キッツ : KCP-10SR
N221	P P用金属継手 鋼管用めねじ付ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : GV:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712002:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-I:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-F:耐震強化型含む 54 光明製作所: KJP-901RC 70 キッツ : KCP-1FS 73 栗本商事 : 105AAB
N222	P P用金属継手 メーター・止水栓用ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : M:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712004:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-M:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-M:耐震強化型含む 54 光明製作所: KJP-902 70 キッツ : KCP-1MS 73 栗本商事 : 105AAD
N223	P P用金属継手 径違いメーター・止水栓用ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13M×20P		35 タブチ : M:耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712004:耐震強化型含む 38 日邦バルブ: NPJ-M:耐震強化型含む 39 前田バルブ: JP-M:耐震強化型含む 70 キッツ : KCP-1MS 73 栗本商事 : 105AAD

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N224	P P用金属継手 分水栓用ソケット	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : N : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712003 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-SS : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-J : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-905 70 キッツ : KCP-1SS 73 栗本商事 : 105AAC
N225	P P用金属継手 分水栓用ソケット (回転型)	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : NR : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712068 : φ 13除く : φ 20・25耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-RSS : φ 13除く : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-TJ : φ 13除く : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJPJF-905 70 キッツ : KCR-1SSR
N226	P P用金属継手 90° エルボ	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : E : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712016 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-L : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-L : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-912 70 キッツ : KCP-1L 73 栗本商事 : 105AAG
N227	P P用金属継手 45° エルボ	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : E45 : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712017 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-L45 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-45L : φ 13除く : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-913 70 キッツ : KCP-145L 73 栗本商事 : 105AA
N228	P P用金属継手 止水栓用 60° ベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : N60 : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712028 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-U60 : φ 40・50除く : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-60B : φ 40・50除く : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-910 70 キッツ : KCP-16B 73 栗本商事 : 105AAH : φ 40・50除く

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N230	P P 用金属継手 止水栓用 6 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25		35 タブチ : N60-L : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712033 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-UL60 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-60LB : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-910L 70 キッツ : KCP-16BL 73 栗本商事 : 105AAH
N231	P P 用金属継手 径違い止水栓用 6 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13×20P		35 タブチ : N60-L : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712033 38 日邦バルブ : NPJ-UL60 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-60LB : 耐震強化型含む
N232	P P 用金属継手 止水栓用 9 0° ベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : N90 : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712021 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-U90 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-90B : φ 40・50除く : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-911 70 キッツ : KCP-19B 73 栗本商事 : 105AAH : φ 40・50除く
N233	P P 用金属継手 径違い止水栓用 9 0° ベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13×20P		35 タブチ : N90 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-U90 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-90B : 耐震強化型含む 70 キッツ : KCP-19B
N234	P P 用金属継手 止水栓用 9 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25		35 タブチ : N90-L : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712026 38 日邦バルブ : NPJ-UL90 : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-90LB : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-911L 70 キッツ : KCP-19BL 73 栗本商事 : 105AAH
N235	P P 用金属継手 径違い止水栓用 9 0° ロングベンド	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13×20P		35 タブチ : N90-L : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712079 39 前田バルブ : JP-90LB : 耐震強化型含む

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N237	P P 用金属継手 鋼管用めねじ付 9 0° エルボ	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : N-GV : φ 50除く : 耐震強化型含む 37 前澤給装 : 712020 : φ 13～25耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-FL : 耐震強化型含む
N239	P P 用金属継手 チーズ	JWWA B 116	砲金製	φ 13×13 20×13 20×20 25×13 25×20 25×25 40×13 40×20 40×25 40×40 50×13 50×20 50×25 50×40 50×50		35 タブチ : T : 耐震強化型含む 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712014 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-T : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-T : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-903 70 キッツ : KCP-1T 73 栗本商事 : 105AAF
N240	P P 用金属継手 パイプエンド	JWWA B 116	砲金製	φ 13 20 25 40 50		35 タブチ : PE 36 新興弁栓 37 前澤給装 : 712043 : 耐震強化型含む 38 日邦バルブ : NPJ-E : 耐震強化型含む 39 前田バルブ : JP-E : 耐震強化型含む 54 光明製作所 : KJP-915 70 キッツ : KCP-1PE 73 栗本商事 : 105AAI
N241	H P P E 用金属継手 ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 50	TZWN24101	35 タブチ : HJ-K 37 前澤給装 : 719187 38 日邦バルブ : NCJ-SI 54 光明製作所 : H-KJP-904 73 栗本商事 : 105SSE
N242	H P P E 用金属継手 おねじ付ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 50	TZWN24201	35 タブチ : HJ-GM 37 前澤給装 : 719183 38 日邦バルブ : NCJ-O 54 光明製作所 : H-KJP-901R 73 栗本商事 : 105SSA

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N243	H P P E用金属継手 めねじ付ソケット	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 50	TZWN24301	35 タブチ : HJ-GV 37 前澤給装 : 719174 38 日邦バルブ : NCJ-I 54 光明製作所 : H-KJP-901RC 73 栗本商事 : 105SSB
N244	H P P E用金属継手 分水栓用ソケット (回転型)	倉敷市水道局承認品	砲金製	φ 50	TZWN24401	35 タブチ : HJ-NR 37 前澤給装 : 719173 38 日邦バルブ : NCJ-RSS 73 栗本商事 : 105SSC
N245	H P P E用金属継手 径違い変換ソケット	倉敷市水道局承認品	HPPE×PP (ISO×JIS) 砲金製	φ 50×40	TZWN24501	35 タブチ : HJ-KJ1 37 前澤給装 : 719185 38 日邦バルブ : NCJ-SJ 54 光明製作所 : H-KJP-904IJ 73 栗本商事 : 105SSE
N246	H P P E用金属継手 変換チーズ	倉敷市水道局承認品	HPPE×PP (ISO×JIS) 砲金製	φ 50×40 50×50	TZWN24601 TZWN24602	37 前澤給装 : 719191 54 光明製作所 : H-KJP-903IJ : φ 50×50除く 73 栗本商事 : 105SPF : φ 50×50除く
N247	H P P E用金属継手 変換ソケット	倉敷市水道局承認品	HPPE×PP (ISO×JIS) 砲金製	φ 50×50	TZWN24701	35 タブチ : HJ-KJ1 37 前澤給装 : 719185
N301	E F ソケット	JWWA K 145		φ 50 75 100	TZWN30101 TZWN30102 TZWN30103	18 積水化学 20 クボタケミックス
N302	E F 片受レデューサ	JWWA K 145		φ 75×50 100×50 100×75	TZWN30201 TZWN30202 TZWN30203	18 積水化学 20 クボタケミックス

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N303	E F 9 0° ベンド (両受)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30301 TZWN30302 TZWN30303	18 積水化学 20 クボタケミックス
N304	E F 4 5° ベンド (両受)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30401 TZWN30402 TZWN30403	18 積水化学 20 クボタケミックス
N305	E F 2 2° 1 / 2 ベンド (両受)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30501 TZWN30502 TZWN30503	18 積水化学 20 クボタケミックス
N306	E F 1 1° 1 / 4 ベンド (両受)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30601 TZWN30602 TZWN30603	18 積水化学 20 クボタケミックス
N307	E F 片受 9 0° ベンド	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30701 TZWN30702 TZWN30703	18 積水化学 20 クボタケミックス
N308	E F 片受 4 5° ベンド	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30801 TZWN30802 TZWN30803	18 積水化学 20 クボタケミックス
N309	E F 片受 2 2° 1 / 2 ベンド	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN30901 TZWN30902 TZWN30903	18 積水化学 20 クボタケミックス
N310	E F 片受 1 1° 1 / 4 ベンド	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN31001 TZWN31002 TZWN31003	18 積水化学 20 クボタケミックス
N311	E F S ベンド (両受)	倉敷市水道局承認品	300H	φ 50 75 100	TZWN31101 TZWN31102 TZWN31103	18 積水化学 20 クボタケミックス
N312	E F S ベンド (両受)	倉敷市水道局承認品	450H	φ 50 75 100	TZWN31201 TZWN31202 TZWN31203	18 積水化学 20 クボタケミックス
N313	E F S ベンド (両受)	倉敷市水道局承認品	600H	φ 50 75 100	TZWN31301 TZWN31302 TZWN31303	18 積水化学 20 クボタケミックス

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
N314	E F 片受 S ベンド	倉敷市水道局承認品	300H	φ 50 75 100	TZWN31401 TZWN31402 TZWN31403	18 積水化学 20 クボタケミックス
N315	E F 片受 S ベンド	倉敷市水道局承認品	450H	φ 50 75 100	TZWN31501 TZWN31502 TZWN31503	18 積水化学 20 クボタケミックス
N316	E F 片受 S ベンド	倉敷市水道局承認品	600H	φ 50 75 100	TZWN31601 TZWN31602 TZWN31603	18 積水化学 20 クボタケミックス
N317	E F チーズ (2 受 1 挿)	JWWA K 145 φ 50 × φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 × 50 75 × 50 75 × 75 100 × 50 100 × 75 100 × 100	TZWN31701 TZWN31702 TZWN31703 TZWN31704 TZWN31705 TZWN31706	18 積水化学 20 クボタケミックス
N318	E F キャップ (受口)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品		φ 50 75 100	TZWN31801 TZWN31802 TZWN31803	18 積水化学 20 クボタケミックス
N320	E F フランジ (受口)	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品	G F 形 (形式 2) 7. 5K FCD (エボ [®] 粉体) ・ SUS フランジ [®] ボ [®] ルトナット規格 : FCD (φ 50) : M16 × 70 FCD (φ 75) : M16 × 80 FCD (φ 100) : M16 × 90 SUS (φ 50) : M16 × 75 SUS (φ 75) : M16 × 85 SUS (φ 100) : M16 × 95	φ 50 75 100	TZWN32001 TZWN32002 TZWN32003	18 積水化学 : SUS304 20 クボタケミックス : FCD, エボ [®] キ樹脂粉体塗装 (倉敷市水道局仕様品)
N322	H P P E 挿し口付フランジ	JWWA K 145 φ 50 : 倉敷市水道局承認品	G F 形 (形式 2) 7. 5K FCD (エボ [®] 粉体) ・ SUS フランジ [®] ボ [®] ルトナット規格 : FCD (φ 50) : M16 × 70 FCD (φ 75) : M16 × 80 FCD (φ 100) : M16 × 90 SUS (φ 50) : M16 × 75 SUS (φ 75) : M16 × 85 SUS (φ 100) : M16 × 95	φ 50 75 100	TZWN32201 TZWN32202 TZWN32203	18 積水化学 : SUS304 20 クボタケミックス : FCD, エボ [®] キ樹脂粉体塗装 (倉敷市水道局仕様品)

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管・継手類

番号	品名	規格 1	規格 2	形状寸法	コード	承認業者及び備考
N323	H P P E挿し口付鋳鉄製フランジ付丁字管	倉敷市水道局承認品	内外面 ^球 キ樹脂粉体塗装 G F 形（形式 2） 7. 5K	φ 75×75 100×75	TZWN32301 TZWN32302	18 積水化学 20 クボタケミックス：FCD, ^球 キ樹脂粉体塗装 30 キッツエスジーエス （倉敷市水道局仕様品）

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管用メカ型継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
R101	メカ型H P P E 三受T字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50× 50 75× 50 75× 75 100× 50 100× 75 100× 100	TZWR10101 TZWR10103 TZWR10102 TZWR10104 TZWR10105 TZWR10106	14 コスモ工機 : PT3 : φ 75・100× 50除く 15 大成機工 : MP-98TB : φ 75・100× 50除く 16 川西水道機器 : MP-T (インコア付属)
R102	メカ型H P P E フランジ付T字管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 G F 形 離脱防止金具付	φ 75× 75 100× 75	TZWR11201 TZWR11202	14 コスモ工機 : PTF 15 大成機工 : MP-98TF 16 川西水道機器 : MP-TF (インコア付属)
R103	メカ型H P P E フランジ短管	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 G F 形 離脱防止金具付	φ 50 75 100	TZWR10301 TZWR10302 TZWR10303	14 コスモ工機 : PF 15 大成機工 : MP-98I
R104	メカ型P C ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 鋳鉄管側はK型 (メカタイプ) 離脱防止金具付 3DkN仕様	φ 75 100	TZWR10401 TZWR10402	14 コスモ工機 : PC 15 大成機工 : MP-98PC 16 川西水道機器 : MP-C (K形) (インコア付属)
R105	メカ型P V ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50 75 100	TZWR10501 TZWR10502 TZWR10503	14 コスモ工機 : PSV 15 大成機工 : MP-98PV 16 川西水道機器 : MP-V (インコア付属)
R106	メカ型H P P E ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50 75 100	TZWR10601 TZWR10602 TZWR10603	14 コスモ工機 : PEP 15 大成機工 : MP-98P 16 川西水道機器 : MP-P (インコア付属)
R107	メカ型H P P E キャップ	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 50 75 100	TZWR10701 TZWR10702 TZWR10703	14 コスモ工機 : PK 15 大成機工 : MP-98C 16 川西水道機器 : MP-M型キャップ (インコア付属)
R108	メカ型H P P E 片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	φ 75× 50 100× 75	TZWR10801 TZWR10802	14 コスモ工機 : PEPR 15 大成機工 : MP-98P 16 川西水道機器 : MP-K (インコア付属)
R109	メカ型P V 片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	P φ 50× V40 75× 50 50× 75 75× 100 100× 50 100× 75	TZWR10904 TZWR10901 TZWR10905 TZWR10906 TZWR10902 TZWR10903	14 コスモ工機 : PSVR : φ 50× 40, 50× 75, 75× 100除く 15 大成機工 : MP-98PV : φ 50× 40, 50× 75, 75× 100除く 16 川西水道機器 : MP-V-K (インコア付属)

材料承認一覧

名称 ポリエチレン管用メカ型継手

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
R110	メカ型P C片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 鋳鉄管側はK型（ <i>メカカルタイ</i> ®） 離脱防止金具付 3DkN仕様	P φ 50×C75 50×100 50×150 75×100 75×150 100×150	TZWR11001 TZWR11002 TZWR11003 TZWR11004 TZWR11006 TZWR11005	14 コスモ工機 : PCR 15 大成機工 : MP98-PC 16 川西水道機器 : MC-P-K（K形）（ <i>インコア</i> 付属） : φ 100×150除く
R111	メカ型H P P E 三受T字管 （異種管分岐用）	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	HPPE φ 50×PP φ 40 75×40	TZWR11101 TZWR11102	16 川西水道機器 : S-MP-T-V（HPPE側 <i>インコア</i> 付属）
R113	メカ型H P P E×P P片落ジョイント	倉敷市水道局承認品	接水部粉体塗装 離脱防止金具付	HPPE φ 50×PP φ 40	TZWR11301	16 川西水道機器 : MP-V-K（HPPE側 <i>インコア</i> 付属）

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P102	铸铁管補修用金具	倉敷市水道局承認品	直管部用 ショート型	φ 75 100 125 150 200 250 3吋 4 5 6 8	TZWP10201 TZWP10202 TZWP10203 TZWP10204 TZWP10205 TZWP10206 TZWP10207 TZWP10208 TZWP10209 TZWP10210 TZWP10211	14 コスモ工機：漏水補修ハブ型铸铁管用：HAC ：φ 125, 吋除く 15 大成機工：S型ハブ型ジョイント：TN-65S
P103	铸铁管補修用金具	倉敷市水道局承認品	直管部用	φ 75 100 125 150 200 250 3吋 4 5 6 8 10 300 350 400 500 600	TZWP10301 TZWP10302 TZWP10303 TZWP10304 TZWP10305 TZWP10306 TZWP10307 TZWP10308 TZWP10309 TZWP10310 TZWP10311 TZWP10312 TZWP10313 TZWP10314 TZWP10315 TZWP10316 TZWP10317	15 大成機工：ハブ型ジョイント：TN-65
P104	塩ビ管ソケット用漏水補修用金具	倉敷市水道局承認品	塩ビ管（TS・RRソケット部）用 鋼管用	φ 40 50 75 100 150	TZWP10401 TZWP10402 TZWP10403 TZWP10404 TZWP10405	15 大成機工：ソケット用フロンジョイント：TH-60

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P105	塩ビ管エルボ用漏水補修用金具	倉敷市水道局承認品	塩ビ管（TSエルボ部）用	φ 40 50	TZWP10501 TZWP10502	15 大成機工：エルボ用フクロジョイント：TH-60E
P106	塩ビ管チーズ用漏水補修用金具	倉敷市水道局承認品	塩ビ管（TSチーズ部）用	φ 50× 50 75× 50 75× 75 100× 50 100× 75 100×100 150× 75	TZWP10601 TZWP10602 TZWP10603 TZWP10604 TZWP10605 TZWP10606 TZWP10607	15 大成機工：チーズ用フクロジョイント：TH-60T
P112	铸铁管継手部補修用金具	倉敷市水道局承認品	継手部用	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700	TZWP11201 TZWP11202 TZWP11203 TZWP11204 TZWP11205 TZWP11206 TZWP11207 TZWP11208 TZWP11209 TZWP11210 TZWP11211 TZWP11212	14 コスモ工機：铸铁管継手部用ハブジョイント：CJC 15 大成機工：铸铁管用フクロジョイント：TN-60
P107	漏水防止金具	倉敷市水道局承認品	ソケット管用	φ 75 100 125 150 200 250 3吋 4 5 6 8 10	TZWP10701 TZWP10702 TZWP10703 TZWP10704 TZWP10705 TZWP10706 TZWP10707 TZWP10708 TZWP10709 TZWP10710 TZWP10711 TZWP10712	15 大成機工：漏水防止金具：TN-50

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P108	修繕用クランプ	倉敷市水道局承認品	塩化ビニル管用	ϕ 13×100mm 20×100 25×100 30×100 40×100 40×200 50×100 50×200 75×150 75×200 75×300 75×400 100×150 100×200 100×300 100×400 100×500 100×600 125×200 150×200 150×300 150×400 150×500 150×600 200×200 200×300 200×400 200×500 200×600	TZWP10801 TZWP10802 TZWP10803 TZWP10804 TZWP10805 TZWP10806 TZWP10807 TZWP10808 TZWP10809 TZWP10810 TZWP10811 TZWP10812 TZWP10813 TZWP10814 TZWP10815 TZWP10816 TZWP10817 TZWP10818 TZWP10819 TZWP10820 TZWP10821 TZWP10822 TZWP10823 TZWP10824 TZWP10825 TZWP10826 TZWP10827 TZWP10828 TZWP10829	38 日邦バルブ ϕ 13～ 50 : C型 ϕ 75～150 : SS-1型 ϕ 200 : SS-2型 81 ショーボンドマテリアル : ストラブ・ワイトクランプ CWタイプ (塩ビ管・鋼管・铸铁管兼用) : ϕ 40～200×200、 ϕ 75～200×300を承認

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P109	修繕用クランプ	倉敷市水道局承認品	鋼管用	ϕ 13×100mm 20×100 25×100 30×100 40×100 40×200 50×100 50×200 75×150 75×200 75×300 75×400 100×150 100×200 100×300 100×400 100×500 100×600 125×200 150×200 150×300 150×400 150×500 150×600 200×200 200×300 200×400 200×500 200×600	TZWP10901 TZWP10902 TZWP10903 TZWP10904 TZWP10905 TZWP10906 TZWP10907 TZWP10908 TZWP10909 TZWP10910 TZWP10911 TZWP10912 TZWP10913 TZWP10914 TZWP10915 TZWP10916 TZWP10917 TZWP10918 TZWP10919 TZWP10920 TZWP10921 TZWP10922 TZWP10923 TZWP10924 TZWP10925 TZWP10926 TZWP10927 TZWP10928 TZWP10929	38 日邦バルブ ϕ 13～ 50 : C型 ϕ 75～150 : SS-1型 ϕ 200 : SS-2型 81 ショーボンドマテリアル : ストラブ・ライトクランプ CWタイプ (塩ビ管・鋼管・铸铁管兼用) : ϕ 40～200×200、 ϕ 75～200×300を承認

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P110	修繕用クランプ	倉敷市水道局承認品	铸铁管用	ϕ 75×150mm 75×200 75×300 75×400 100×150 100×200 100×300 100×400 100×500 100×600 125×200 150×200 150×300 150×400 150×500 150×600 200×200 200×300 200×400 200×500 200×600 250×200 250×300 250×400 250×500 250×600 300×200 300×300 300×400 300×500 300×600	TZWP11001 TZWP11002 TZWP11003 TZWP11004 TZWP11005 TZWP11006 TZWP11007 TZWP11008 TZWP11009 TZWP11010 TZWP11011 TZWP11012 TZWP11013 TZWP11014 TZWP11015 TZWP11016 TZWP11017 TZWP11018 TZWP11019 TZWP11020 TZWP11021 TZWP11022 TZWP11023 TZWP11024 TZWP11025 TZWP11026 TZWP11027 TZWP11028 TZWP11029 TZWP11030 TZWP11031	38 日邦バルブ ϕ 13～ 50 : C型 ϕ 75～150 : SS-1型 ϕ 200～400 : SS-2型 ϕ 450～600 : SS-3型 81 ショーボンドマテリアル : ストラフ・ライトクランプ CWタイプ (塩ビ管・鋼管・铸铁管兼用) : ϕ 75～200×200、 ϕ 75～300×300、 ϕ 350×400を承認
	(続)					

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
	(続) 修繕用クランプ			ϕ 350×200 350×300 350×400 350×500 350×600 450×500 500×500 600×600	TZWP11032 TZWP11033 TZWP11034 TZWP11035 TZWP11036 TZWP11037 TZWP11038 TZWP11039	
P117	修繕用クランプ	倉敷市水道局承認品	HPPE用	ϕ 50×150mm 75×150 100×200	TZWP11701 TZWP11702 TZWP11703	38 日邦バルブ ϕ 50 : C型 ϕ 75～100 : SS-1型
P113	補修用メカ型ジョイント	倉敷市水道局承認品		ϕ 50 65 75 100 125 150 200 225 250 300	TZWP11301 TZWP11302 TZWP11303 TZWP11304 TZWP11305 TZWP11306 TZWP11307 TZWP11308 TZWP11309 TZWP11310	13 水研 : オールフィットジョイント : タイプ 3000 15 大成機工 : シノフレックス : ϕ 225除く
P114	補修用メカ型片落ジョイント	倉敷市水道局承認品		ϕ 65× 50 75× 65 100× 75 125×100 150×100 150×125 200×150 225×200 250×225 300×250	TZWP11401 TZWP11402 TZWP11403 TZWP11404 TZWP11405 TZWP11406 TZWP11407 TZWP11408 TZWP11409 TZWP11410	13 水研 : オールフィットジョイント : タイプ 3100 15 大成機工 : シノフレックス : ϕ 200×150, ϕ 225×200除く : ϕ 250×225, ϕ 300×250除く

材料承認一覧

名称 補修用金具類

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
P115	補修用メカ型管帽	倉敷市水道局承認品		φ 50 65 75 100 125 150 200 225 250 300	TZWP11501 TZWP11502 TZWP11503 TZWP11504 TZWP11505 TZWP11506 TZWP11507 TZWP11508 TZWP11509 TZWP11510	13 水研：オールフイツジ [®] ジョイント：タイプ [®] 3200
P116	メカ型管接合部補強金具	倉敷市水道局承認品		φ 100 150 200	TZWP11601 TZWP11602 TZWP11603	13 水研：メカ [®] ート [®]
P118	H P P E 用補修用金具	倉敷市水道局承認品	直管，ソケット部用	φ 50 75 100	TZWP11801 TZWP11802 TZWP11803	14 コスモ工機：漏水補修 [®] ント [®] ：HAP 15 大成機工：ボ [®] リ管用フクロジ [®] ジョイント：TP-00
P119	フランジ継手部補強金具	倉敷市水道局承認品	FCD製 全周カバータイプ [®] 全周コムバ [®] ッキン 漏水時補修用 仕切弁取付不可	φ 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600	TZWP11901 TZWP11902 TZWP11903 TZWP11904 TZWP11905 TZWP11906 TZWP11907 TZWP11908 TZWP11909 TZWP11910 TZWP11911	14 コスモ工機：HKF：φ 200まで承認 15 大成機工：TK-06F ：TK-06FT：φ 200まで承認
P120	フランジ継手部固定金具	倉敷市水道局承認品	FCD製 外周取付クランプタイプ [®] R F 形用 SUSボ [®] ルトナット， SUS高ボ [®] ルトナット含む	φ 75 100 150 200 250	TZWP12001 TZWP12002 TZWP12003 TZWP12004 TZWP12005	15 大成機工：フランジ [®] ナット：TK-14FS

材料承認一覧

名称 その他

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
Q101	ガス管シモク	倉敷市水道局承認品	フクロナット付	φ 13 20 25	TZWQ10101 TZWQ10102 TZWQ10103	35 タブチ 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ：メータユニオンG(PK無)
Q102	ケレップ	倉敷市水道局承認品	パッキン付	φ 13 20 25	TZWQ10201 TZWQ10202 TZWQ10203	35 タブチ：SK 36 新興弁栓 37 前澤給装
Q103	ガスケットパッキン	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40	TZWQ10301 TZWQ10302 TZWQ10303 TZWQ10304	37 前澤給装：MQリング
Q201	逆止弁付ボール止水栓（伸縮型）	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25	TZWQ20101 TZWQ20102 TZWQ20103	35 タブチ：BLR 36 新興弁栓：ボール式伸縮止水栓（逆止カートリッジ付） 37 前澤給装：KS型逆止止水栓（BK-GE-H-D） 38 日邦バルブ：PC伸縮ボール止水栓 39 前田バルブ：ベストトップバルブ（MV-BT） 54 光明製作所：VSC-206 71 キッツ：WSB-GNR 73 栗本商事：1031EA

材料承認一覧

名称 その他

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
Q202	伸縮性直結止水栓	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40	TZWQ20201 TZWQ20202 TZWQ20203 TZWQ20204	35 タブチ : SET, SFT : φ 40除く 36 新興弁栓 : ボール式伸縮止水栓 37 前澤給装 : コマ式止水栓平行シフト伸縮 (KJ-GE-H-A) 38 日邦バルブ : 伸縮式甲 B 止水栓 STEO 39 前田バルブ : 伸縮止水栓 (MV-A) 54 光明製作所 : 甲型伸縮止水栓 (KS-203) : φ 40のみ承認 77 中村水道 : 一文字ハンドル付伸縮止水栓 : φ 40のみ承認 71 キッツ : 伸縮性直結止水栓 (WSK-GEW) : φ 40のみ承認 73 栗本商事 : 103BBA
Q203	逆止弁付ボール止水栓 (伸縮型)	倉敷市水道局承認品	盗水防止用	φ 13 20 25	TZWQ20301 TZWQ20302 TZWQ20303	38 日邦バルブ : NT・M-PC伸縮ボール止水栓 35 タブチ : BLH 36 新興弁栓 : SB式開閉防止形ボール式伸縮止水栓逆止弁付 37 前澤給装 : KS型開閉防止2型 (BK-GE-B-B) 39 前田バルブ : 開閉防止式ハンドルストップバルブ R形 54 光明製作所 : VSC-203-F 77 中村水道
Q204	止水栓用ケレップ	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40	TZWQ20401 TZWQ20402 TZWQ20403 TZWQ20404	35 タブチ : SK 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ
Q205	止水栓上部	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40	TZWQ20501 TZWQ20502 TZWQ20503 TZWQ20504	35 タブチ : SHT : φ 40除く 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ
Q206	分水栓キャップ	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25 40 50	TZWQ20601 TZWQ20602 TZWQ20603 TZWQ20604 TZWQ20605	35 タブチ : NBC 36 新興弁栓 37 前澤給装 38 日邦バルブ 39 前田バルブ 54 光明製作所 70 キッツ 73 栗本商事
Q207	止水栓 プラスチックハンドル	倉敷市水道局承認品		φ 13 20 25	TZWQ20701 TZWQ20702 TZWQ20703	35 タブチ : SR 36 新興弁栓 37 前澤給装

材料承認一覧

名称 その他

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
Q301	配管支持金具	倉敷市水道局規格品		φ 75用 100 150 200	TZWQ30101 TZWQ30102 TZWQ30103 TZWQ30104	49 関西プラスチック 51 全備 52 テクノホーナン
Q402	ネーム入明示テープ	倉敷市水道局規格品		50mm×20m	TZWQ40201	47 ヨツギ 48 サンエス護膜工業： $\square$ 製品含む 80 ミツギロン工業
Q403	防食テープ	倉敷市水道局承認品		50mm×10m	TZWQ40301	12 興和ゴム工業 47 ヨツギ 48 サンエス護膜工業 65 日東電工：NO. 51
Q404	ネーム入明示シート	倉敷市水道局規格品		200mm×300mm	TZWQ40401	48 サンエス護膜
Q405	埋設標識シート	倉敷市水道局規格品		150mm×50m	TZWQ40501	14 コスモ工機： ∇ クロス 47 ヨツギ： $\square$ 製品含む 48 サンエス護膜工業： $\square$ 製品含む 64 コーキマテリアル（大信産業） 80 ミツギロン工業

材料承認一覧

名称 その他

番号	品 名	規 格 1	規 格 2	形 状 寸 法	コード	承認業者及び備考
Q406	防食ポリエチレンスリーブ	JWWA K 158	エポキシ樹脂粉体塗装管用	φ 75×5m 100×5 150×6 200×6 250×6 300×7 350×7 400×7 500×7.5 600×7.5 700×7.5	TZWQ40601 TZWQ40602 TZWQ40603 TZWQ40604 TZWQ40605 TZWQ40606 TZWQ40607 TZWQ40608 TZWQ40610 TZWQ40611 TZWQ40612	47 ヨツギ：φ700除く 48 サンエス護膜工業 64 コーキマテリアル
Q407	防食ポリエチレンスリーブ	JWWA K 158	水道用	φ 75×5m 100×5 150×6 200×6 250×6 300×7 350×7 400×7 500×7.5 600×7.5 700×7.5	TZWQ40701 TZWQ40702 TZWQ40703 TZWQ40704 TZWQ40705 TZWQ40706 TZWQ40707 TZWQ40708 TZWQ40710 TZWQ40711 TZWQ40712	2 栗本鐵工所 47 ヨツギ 48 サンエス護膜工業 64 コーキマテリアル
Q408	ナイロンスリーブ	PTC K 20:2014	HPPE用	φ 50×6m 75×6 100×6	TZWQ40801 TZWQ40802 TZWQ40803	47 ヨツギ（ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ） 48 サンエス護膜工業（溶剤浸透防護スリーブ）
Q409	ナイロンスリーブ	倉敷市水道局規格品	PP給水管用	(120)160mm ×30m	TZWQ40901	47 ヨツギ 48 サンエス護膜工業