

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類の	排出ガス				排水				ばいじん		燃え殻		備考		
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	届出値(最大) (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	届出値(最大) (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
1	ウッドメイク工業株式会社	真備町市場838-3	A-1	廃棄物焼却炉	H31.2.13	0.28	5	5	-	-	-	-	(排出なし)						
2	株式会社大阪ソーダ 水島工場	児島塩生2767-13	F-831	廃棄物焼却炉	H30.5.31	0.017	5	10	-	-	-	-	(排出なし)						
			F-801	廃棄物焼却炉	H30.5.30	0.0010	5	10	-	-	-	-	(排出なし)						
			急冷塔(C-803)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	H30.5.31	1.5	3	10	-	-	-	-	総合排水口		
			塩酸吸収塔(C-805)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
			除害塔(C-806)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
			急冷塔(C-832)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
			塩酸吸収塔(C-844)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
			塩酸回収塔(C-854)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
			除害塔(C-848)	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			3	10	-	-	-	-	-	-	総合排水口
3	有限会社クライム 焼却場	矢部2110-5	1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし		
			2廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし		
			廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				新規設置工事中		
4	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石字大平983-8	地下式ガス化焼却炉 S型(UG-SS)	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし		
5	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	1号炉	廃棄物焼却炉	H30.9.27	0.32	1	5	-	-	-	-	H30.9.27	1.2	(排出なし)		ばいじんはキレート処理		
			2号炉	廃棄物焼却炉	H30.10.11	0.45	1	5	-	-	-	-			(排出なし)		ばいじんはキレート処理		
6	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	A-1 TCS-2型補助バーナー付	廃棄物焼却炉	H31.2.22	0.51	9	10	-	-	-	-	H31.2.22	0	(排出なし)		DXN簡易分析(生物検定法)		
7	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	A-2 TMS-3型	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし		
8	株式会社クラレ倉敷事業所(玉島)	玉島乙島7471	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H30.5.8	0.015	1	1	-	-	-	-	H30.5.8	0.018	(排出なし)				
9	株式会社ケイ・エヌ・ビー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	A-1 地下式焼却炉GH-15型	廃棄物焼却炉	H30.10.31	0.0000055	9	10	-	-	-	-	H30.10.31	0.35	H30.11.9	0.019			
10	JXTGエネルギー株式会社 水島製油所 B工場	潮通2丁目1	1WD-RK-301	廃棄物焼却炉	H30.11.21	0.00070	10	10	-	-	-	-	H30.11.20	0.080	H30.11.21	0.0000011			
			湿式集じん施設	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	H30.11.21	0.020	10	10	-	-	-	-	No.1排出口		
11	JFE環境サービス株式会社 倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	木質系炭化設備炭化炉	廃棄物焼却炉	H30.9.28	0.095	0.1	1	-	-	-	-	(排出なし)						
			バイオマスボイラ	廃棄物焼却炉	H30.9.25	0.13	0.5	5	-	-	-	-	(排出なし)						
			木質系炭化設備減温塔	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	排水水発生なし		
12	JFE条鋼株式会社 水島製造所	水島川崎通1丁目	2号電気炉	製鋼用電気炉	H30.10.13	0.1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3号集塵機出口濃度を記載		
					H30.10.13	0.00032	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2号集塵機出口濃度を記載		
13	JFEスチール株式会社 西日本製鉄所(倉敷地区)		30t電気炉	製鋼用電気炉	H30.10.12	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-			
			No.1焼結炉	焼結鉄製造用焼結炉	(休止)				-	-	-	-	-	-	-	-	No.1焼結炉とNo.2焼結炉は共有煙道 平成30年度稼働実績なし		
			No.2焼結炉	焼結鉄製造用焼結炉	H30.12.26	0.016	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	No.1焼結炉とNo.2焼結炉は共有煙道		
			No.3焼結炉	焼結鉄製造用焼結炉	H30.12.26	0.014	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	No.3焼結炉とNo.4焼結炉は共有煙道		
			No.4焼結炉	焼結鉄製造用焼結炉			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No.3焼結炉とNo.4焼結炉は共有煙道	
14	株式会社スズキフィック	宮前526-1	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H30.6.27	0.0050	10	10	-	-	-	-	(排出なし)		H30.7.30	0.00000045			
15	住友化学株式会社 大分工場岡山プラント	児島田の口6丁目4-1	2号CT	廃棄物焼却炉	H30.12.17	0.0000029	0.1	1	-	-	-	-	(排出なし)						
			2号CT #5905	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	H30.12.17	0.028	1	10	-	-	-	-	3号排出口		
16	総社広域環境施設組合吉備路クリーンセンター	真備町箭田481	1系	廃棄物焼却炉	H30.11.7	0.00082	0.49	5	-	-	-	-	H30.11.8	5.3	H30.11.7	0	ばいじんは薬剤処理あり		
			2系	廃棄物焼却炉	H30.7.4	0.025	0.49	5	-	-	-	-	H30.7.5	2.3	H30.7.4	0.0000014	ばいじんは薬剤処理あり		
			灰の貯留施設	廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の循環使用により排水水なし		
17	玉島軽金属工業株式会社	玉島勇崎1461-2	1号炉(1Ton炉)	アルミニウム合金製造用溶解炉	H30.6.5	0.0000041	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1号炉(1Ton炉)~4号炉(新4Ton回転炉)は共有煙道		
			2号炉(2Ton炉)	アルミニウム合金製造用溶解炉			-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1号炉(1Ton炉)~4号炉(新4Ton回転炉)は共有煙道	
			3号炉(4Ton回転炉)	アルミニウム合金製造用溶解炉			-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1号炉(1Ton炉)~4号炉(新4Ton回転炉)は共有煙道	
			4号炉(新4Ton回転炉)	アルミニウム合金製造用溶解炉			-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1号炉(1Ton炉)~4号炉(新4Ton回転炉)は共有煙道	
18	玉島軽金属工業株式会社乙島工場	玉島乙島8256-44	3号アルミ溶解炉	アルミニウム合金製造用溶解炉	H30.6.7	0.0000052	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3号アルミ溶解炉~7号アルミ溶解炉は共有煙道		
			5号アルミ溶解炉	アルミニウム合金製造用溶解炉			5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号アルミ溶解炉~7号アルミ溶解炉は共有煙道	
			6号アルミ溶解炉	アルミニウム合金製造用溶解炉			5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号アルミ溶解炉~7号アルミ溶解炉は共有煙道	
			7号アルミ溶解炉	アルミニウム合金製造用溶解炉			5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号アルミ溶解炉~7号アルミ溶解炉は共有煙道	

(別紙)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場における自主測定結果一覧 (平成30年度)

倉敷市

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類の	排出ガス				排水				ばいじん		燃え殻		備考
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	届出値(最大) (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	届出値(最大) (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
19	株式会社トーヨー商事	玉島服部3325-2	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H30.12.7	1.7	10	10	-	-	-	-	H30.12.8	0.25	H30.12.8	0.077	
20	東京製鐵株式会社 岡山工場	南畝4丁目1-1	直流電気炉	製鋼用電気炉	H30.12.22	0.30	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	海側バグフィルター出口
					H30.12.22	0.18	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	電炉側バグフィルター出口
21	有限会社ナカイチ	連島町連島142-137	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H31.1.25	1.4	10	10	-	-	-	-	(排出なし)	H30.12.19	0.010		汚水の循環使用により排水なし
			A-1廃ガス洗浄施設	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	
22	日本食品化工株式会社 水島工場	児島塩生2767-25	発電設備ボイラ	廃棄物焼却炉	H30.10.11	0.0000021	-	1	-	-	-	-	H30.10.12	0	H30.10.12	0	電気事業法施設 ばいじんはサイクロンを記載
					-	-	-	-	-	-	-	-	H30.10.12	0.0014	-	-	電気事業法施設 ばいじんは脱硫装置を記載
23	日本合成化学工業株式会社 生産技術本部水島工場	松江4丁目8-1	2号焼却炉(FU-302)	廃棄物焼却炉	H30.6.27	0.000050	5	10	-	-	-	-	(排出なし)				廃止
			2号前段焼却炉(FU-305)	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				休止一廃止
			TW-301	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	H30.6.27	0.038	10	10	-	-	-	-	NO.2排水 廃止
			TW-302	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-			10	10	-	-	-	-	-
			EP-301	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	(休止)				-	-	-	-	休止一廃止
24	備南衛生施設組合 清鶴苑	茶屋町1919	ACE-600廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし
25	水島エコワークス株式会社	水島川崎通1-14-5	NO.1	廃棄物焼却炉	H30.11.22	0.000050	0.05	0.1	-	-	-	-	(排出なし)				No.1.No.2.No.3は共有煙道
		NO.2	廃棄物焼却炉	0.05			0.1	-	-	-	-	(排出なし)				No.1.No.2.No.3は共有煙道	
		NO.3	廃棄物焼却炉	0.05			0.1	-	-	-	-	(排出なし)				No.1.No.2.No.3は共有煙道	
			NO.1	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の循環使用により排水なし
			NO.2	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の循環使用により排水なし
			NO.3	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の循環使用により排水なし
26	水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	1号焼却炉	廃棄物焼却炉	H30.11.13	0.0088	0.5	1	-	-	-	-	H30.11.13	0.27	H30.11.13	0.000080	1号焼却炉と2号焼却炉は共有煙道 ばいじんはキレート処理
		2号焼却炉	廃棄物焼却炉	0.5			1	-	-	-	-	1号焼却炉と2号焼却炉は共有煙道 ばいじんはキレート処理					
27	倉敷市 水島下水処理場	水島西通1丁目	水島下水処理場	下水道終末処理施設	-	-	-	-	H30.12.12	0.0012	10	10	-	-	-	-	
28	倉敷市 水島清掃工場	水島川崎通1丁目1-4	1号炉	廃棄物焼却炉	H30.7.4	0.0037	0.098	1	-	-	-	-	H30.8.1	0.0022	H30.8.1	0.10	ばいじんはキレート処理
					H31.1.9	0.00033	0.098	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ばいじん、燃え殻の測定は夏に実施
			2号炉	廃棄物焼却炉	H30.7.4	0.0019	0.098	1	-	-	-	-	H30.8.1	0.0036	H30.8.1	0.10	ばいじんはキレート処理
					H31.1.9	0.000030	0.098	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ばいじん、燃え殻の測定は夏に実施
			焼却灰貯留槽	廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の下水道への排除により排水なし
			固化灰貯留槽	廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設	-	-	-	-	(排出なし)				-	-	-	-	汚水の下水道への排除により排水なし
29	三菱瓦斯化学株式会社 水島工場	水島海岸通3丁目10	B-031	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし
			AB-031	廃棄物焼却炉	H30.7.11	0.00028	5	5	-	-	-	-	(排出なし)	H30.7.11	1.1		
			YB-682	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし
			NB-001	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし
			余剰汚泥焼却施設	廃棄物焼却炉	(休止)				-	-	-	-	(休止)				平成30年度稼働実績なし 休止一廃止
			B-031湿式集じん	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	(休止)				-	-	-	-	共同排水処理施設・排水口、平成30年度稼働実績なし
			AB-031湿式集じん	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	H30.10.5	0.0068	5	10	-	-	-	-	共同排水処理施設・排水口
			YB-682湿式集じん	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	(休止)				-	-	-	-	共同排水処理施設・排水口、平成30年度稼働実績なし
			NB-001湿式集じん	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-	(休止)				-	-	-	-	共同排水処理施設・排水口、平成30年度稼働実績なし
30	三菱ケミカル株式会社 水島事業所	潮通3丁目10	H-151	廃棄物焼却炉	H30.9.13	0.0045	1	1	-	-	-	-	(排出なし)				
			H-101	廃棄物焼却炉	H30.9.13	0.072	10	10	-	-	-	-	(排出なし)				
			F-241	廃棄物焼却炉	H30.9.14	0.0062	10	10	-	-	-	-	(排出なし)				
			廃ガス冷却塔	廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設	-	-	-	-	H30.4.19	0.00057	10	10	-	-	-	-	No1排水口
			湿式電気集塵器	廃棄物焼却炉の湿式集じん施設	-	-	-	-			10	10	-	-	-	-	-