

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0/新設1	特定施設の種類	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	内田工業(株)	松江3-2-46	0	廃棄物焼却炉	H18.12.6	1.3	10	-	-	-	H18.12.6	0.22	H18.12.6	0.0026		
				廃棄物焼却炉			5	-	-	-						
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
				焼却炉集じん	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	0	廃棄物焼却炉	H18.11.1	0.16	5	-	-	-	(排出なし)		H18.11.15	0		
3	(財)岡山県環境保全事業団水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	0	廃棄物焼却炉	H18.8.10	0.0061	1	-	-	-	H18.8.10	0.69	H18.8.10	0		
				廃棄物焼却炉			-	-	-							
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
5	関東電化工業(株)水島工場	松江4-4-8	0	廃棄物焼却炉	H19.2.1	0.000021	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H19.2.1	0.53	10	-	-	-	-		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-		
6	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	0	廃棄物焼却炉	H18.10.26	2.4	10	-	-	-	H18.10.27	2.3	H18.10.27	0.013		
7	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
8	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	0	下水道終末処理施設	-	-	-	H19.1.9	0.0032	10	-	-	-	-		
9	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	0	廃棄物焼却炉	H18.7.12	0.013	1	-	-	-	H18.8.9	0.22	H18.8.9	0.011		
				廃棄物焼却炉	H18.7.12	0.013	1	-	-	-			H18.8.9	0.017		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
10	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	0	廃棄物焼却炉	H18.9.7	0.68	5	-	-	-	H18.9.7	0.80	(排出なし)			
				廃棄物焼却炉	H18.9.7	0.30	5	-	-	-		0.78	(排出なし)			
11	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	0	廃棄物焼却炉	H18.12.12	0	10	-	-	-	H18.12.22	0	H18.12.22	0	DXN簡易分析(生物検定法)	
12	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	0	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)		
13	(株)クラレ倉敷事業所(玉島)	玉島乙島7471	0	廃棄物焼却炉	H18.6.12	0.0032	1	-	-	-	H18.6.12	0.020	(排出なし)			
14	(株)桑田商店	南畝5-10-30	0	廃棄物焼却炉	H18.11.16	0.55	5	-	-	-	(排出なし)		H19.1.16	0.016		
15	(株)ケイ・エヌ・ビー児島事業場	尾原長瀬谷1522-1	0	廃棄物焼却炉	H18.5.12	0.60	10	-	-	-	H18.6.12	0.010	H18.3.2	0.36		
16	ジェイエイ西日本くみあい飼料(株)水島工場	水島海岸通3-6	0	廃棄物焼却炉	H18.10.24	0.0057	5	-	-	-	(排出なし)		H18.10.24	0.0094		

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0/新設1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
27	玉島軽金属工業(株)	玉島勇崎1461-2	0	アルミ合金溶解炉	H18.2.1	0.000005	5	-	-	-	-	-	-	-	
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
28	玉島軽金属工業(株)新湊工場	玉島乙島8256-44	0	アルミ合金溶解炉	H18.1.31	0.000003	5	-	-	-	-	-	-	-	
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
29	東京製鐵(株)岡山工場	南畝4-1-1	0	製鋼用電気炉	H18.6.27	5	0.42	-	-	-	-	-	-		
							0.38	-	-	-	-	-			
			0	製鋼用電気炉	H18.2.12	5	0.16	-	-	-	-	-	-	-	
							0.14	-	-	-	-	-			
			0	製鋼用電気炉	H18.2.11	5	0.16	-	-	-	-	-	-	-	
							0.12	-	-	-	-	-			
30	(株)トーヨー商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	0	廃棄物焼却炉	H18.10.25	0.3	10	-	-	-	H18.10.26	0.26	H18.10.26	0.16	
31	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	0	廃棄物焼却炉	H18.11.17	10	10	-	-	-	(排出なし)		H18.10.16	0.15	
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
32	日本合成化学工業(株)生産技術本部水島工場	松江4-8-1	0	廃棄物焼却炉	H18.6.12	0.0063	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
				廃棄物焼却炉				-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H18.6.12	0.039	10	-	-	-	-	
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-		
				焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-		
33	日本食品化工(株)水島工場	児島塩生2767-25	0	廃棄物焼却炉	H18.12.13	0.00004	1	-	-	-	H18.10.12	0	H18.10.12	0	電気事業法施設
34	日本ゼオン(株)水島工場	児島塩生新浜2767-1	0	廃棄物焼却炉	H18.9.21	0.00071	5	-	-	-	H18.9.21	0.0094	(排出なし)		
35	(株)日本リサイクルマネジメント倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	0	廃棄物焼却炉	H19.2.7	0.22	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(排水発生なし)			-	-	-	-	
36	(有)美建焼却場	矢部2110-5	0	廃棄物焼却炉	H18.11.7	0.14	10	-	-	-	(排出なし)		H18.11.15	0.0021	
				廃棄物焼却炉				-	-	-	-	-			
37	備南衛生施設組合	茶屋町1919	0	廃棄物焼却炉	H18.5.30	0.41	10	-	-	-	H18.5.30	0.0055	H18.5.30	0.0021	
38	藤倉プレカット(株)	茶屋町1183	0	廃棄物焼却炉	H18.11.9	1.7	10	-	-	-	H18.11.10	0.53	H18.11.10	0.00037	

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0 / 新設1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考			
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
39	水島エコワークス㈱ 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1-14-5	0	廃棄物焼却炉	H18.9.21	0	0.1	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)						
			0	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-								
			0	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-								
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-				
40	水島合金鉄㈱	水島川崎通1-1	0	アルミ合金焙焼炉	(休止)		5	-	-	-	-	-	-					
41	三菱化学㈱水島事業所	潮通3-10	0	廃棄物焼却炉	(休止)		10	-	-	-	(休止)		(休止)					
			0	廃棄物焼却炉	H18.9.14	1.3	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H18.8.2	0.0020	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H18.8.1	0.016	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H18.8.3	0.00073	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-	H18.4.21	0.26	10	-	-	-	-				
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	-	-				-	-	-					
0	共同処理施設	-	-	-	-	-	-				-	-	-					
42	三菱瓦斯化学㈱水島工場	水島海岸通3-10	0	廃棄物焼却炉	H18.8.23	0.00029	10				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H18.8.23	0.0013	
			0	廃棄物焼却炉	H18.6.9	0.18	5				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H18.6.9	0.0063	
			0	廃棄物焼却炉	H18.10.24	0.00012	10				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H18.10.24	0.011	
			0	廃棄物焼却炉	H18.5.10	0.0037	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H18.5.10	0.0011				
			0	焼却炉集じん	-	-	-	H18.10.25	0.029	10	-	-	-	-				
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
0	廃棄物焼却炉	H18.10.25	0.081	5	-	-	-	H18.10.25	0.00000072	H18.10.25	0.00000023							
43	矢吹化成㈱無公害1号	矢部2341-2	0	廃棄物焼却炉	(休止)		10	-	-	-	(休止)		(休止)					
44	菱陽ケミカル㈱環境センター	松江4-6-1	0	廃棄物焼却炉	H18.7.14	0.29	5	-	-	-	H18.11.8	0.27	H18.11.8	0.073				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の他の事業場での処理により排水なし)	-	-	-	-	-					