

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0/新設1	特定施設の種類の種類	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	内田工業(株)	松江3-2-46	0	廃棄物焼却炉	H19.12.4	0.76	10	-	-	-	H19.12.4	0.0042	H19.12.4	0.00028		
			0	廃棄物焼却炉			5	-	-	-						
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	1	廃棄物焼却炉	H19.11.12	0.0042	5	-	-	-	(排出なし)		H19.12.10	0.00016		
3	(財)岡山県環境保全事業団水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	0	廃棄物焼却炉	H19.11.6	0.024	1	-	-	-	H19.11.6	0.8	H19.11.6	0.0026		
			0	廃棄物焼却炉			-	-	-							
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
5	関東電化工業(株)水島工場	松江4-4-8	1	廃棄物焼却炉	H20.1.29	0.00075	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H20.1.29	0.78	10	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-		
6	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	0	廃棄物焼却炉	H19.10.25	3.1	10	-	-	-	H19.10.25	2.4	H19.10.25	0.024		
7	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
			0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
8	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	0	下水道終末処理施設	-	-	-	H20.1.25	0.57	10	-	-	-	-		
9	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	0	廃棄物焼却炉	H19.7.11	0.0074	1	-	-	-	H19.7.11	0.28	H19.7.11	0.0031		
			0	廃棄物焼却炉	H19.7.11	0.016	1	-	-	-			H19.7.11	0.0063		
			0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
			0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
10	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	0	廃棄物焼却炉	H19.6.29	1.6	5	-	-	-	H19.6.28	1.4	(排出なし)			
			0	廃棄物焼却炉	H19.6.29	0.36	5	-	-	-			(排出なし)			
11	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	0	廃棄物焼却炉	H20.2.21	0	10	-	-	-	H20.2.21	0	H20.2.21	0	DXN簡易分析(生物検定法)	
12	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	0	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)		
13	(株)クラレ倉敷事業所	玉島乙島7471	0	廃棄物焼却炉	H19.6.12	0.011	1	-	-	-	H19.6.12	0.00011	(排出なし)			
14	(株)桑田商店	南畝5-10-30	1	廃棄物焼却炉	H20.1.15	0.058	5	-	-	-	(排出なし)		H20.1.15	0.0000079		
15	(株)ケイ・エヌ・ピー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	0	廃棄物焼却炉	H19.7.19	0.005	10	-	-	-	H19.9.3	0.27	H19.10.22	0.14		
16	ジェイエイ西日本(くみあい飼料)水島工場	水島海岸通3-6	1	廃棄物焼却炉	H19.11.1	2.3	5	-	-	-	(排出なし)		H19.11.1	0.00070		



整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0 / 新設1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
25	玉島軽金属工業(株)	玉島勇崎1461-2	0	アルミ合金溶解炉	H20.1.8	0.00012	5	-	-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
26	玉島軽金属工業(株)新湊工場	玉島乙島8256-44	0	アルミ合金溶解炉	H19.2.6	0.000021	5	-	-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-			
27	東京製鐵(株)岡山工場	南畝4-1-1	0	製鋼用電気炉	H19.10.7	5	0.80	-	-	-	-	-	-	-		
							0.56									
			0	製鋼用電気炉	H19.2.11	5	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0.016									
			0	製鋼用電気炉	H19.2.10	5	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0.39									
28	(株)トーヨー商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	0	廃棄物焼却炉	H19.10.24	1.5	10	-	-	-	H19.10.24	0.37	H19.10.24	0.0015		
29	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	0	廃棄物焼却炉	H19.11.21	6.5	10	-	-	-	(排出なし)		H19.10.15	0.22		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
30	日本合成化学工業(株)生産技術本部水島工場	松江4-8-1	0	廃棄物焼却炉	H19.6.14	0.00098	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
				廃棄物焼却炉				-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H19.6.14	0.033	10	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	
31	日本食品化工(株)水島工場	児島塩生2767-25	0	廃棄物焼却炉	H19.10.5	0.0021	1	-	-	-	H19.10.1	0.00021, 0.013	H19.10.1	0.00000011	電気事業法施設	
32	日本ゼオン(株)水島工場	児島塩生新浜2767-1	0	廃棄物焼却炉	H19.9.26	0.00042	5	-	-	-	H19.9.26	0.0013	(排出なし)			
33	(株)日本リサイクルマネジメント倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	0	廃棄物焼却炉	(未報告)	(未報告)	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(排水発生なし)			-	-	-	-		
34	(有)美建焼却場	矢部2110-5	0	廃棄物焼却炉	(未報告)	(未報告)	10	-	-	-	(排出なし)		(未報告)	(未報告)		
				廃棄物焼却炉												
35	備南衛生施設組合	茶屋町1919	0	廃棄物焼却炉	H19.6.1	0.11	10	-	-	-	H19.6.1	0.0027	H19.6.1	0.0026		

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0 / 新設1	特定施設の種類	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考			
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
36	水島エコワークス㈱ 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1 - 14 - 5	1	廃棄物焼却炉	H19.10.23	0.0000081	0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			1	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-								
			1	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-								
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)	-	-	-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)	-	-	-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)	-	-	-	-	-	-				
37	三菱化学㈱水島事業所	潮通3 - 10	0	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)				
			0	廃棄物焼却炉	H19.10.31	0.68	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H19.9.13	0.0056	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H19.9.11	0.0028	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H19.9.12	0.000098	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-	H19.4.6	0.051	10	-	-	-	-				
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩じ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
0	共同処理施設	-	-	-	-	-	-				-	-	-					
38	三菱瓦斯化学㈱水島工場	水島海岸通3 - 10	1	廃棄物焼却炉	H19.8.7	0.012	5				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H19.8.7	0.17	
			1	廃棄物焼却炉	H19.6.5	0.041	5				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H19.6.5	0.000071	
			0	廃棄物焼却炉	H19.10.6	0.0058	10				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H19.10.16	0.11	
			0	廃棄物焼却炉	H19.5.16	0.31	10				-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H19.5.16	0.025	
			0	焼却炉集じん	-	-	-	H19.12.17	0.033	10	-	-	-	-				
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
1	廃棄物焼却炉	H19.12.17	0.77	5	-	-	-	H19.12.17	0.000087	H19.12.17	0.0000011							
39	菱陽ケミカル㈱環境センター	松江4 - 6 - 1	0	廃棄物焼却炉	H19.8.1	0.17	5	-	-	-	H19.10.12	0.21	H19.10.12	0.027				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の他の事業場での処理により排出水なし)	-	-	-	-	-					