

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場 自主測定結果

倉敷市

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	内田工業(株)	松江3-2-46	PW炉	H22.12.8	0.035	10	-	-	-	H22.12.8	0.0034	H22.12.14	0.0037		
			HW炉			10	-	-	-						
			PW+HW廃ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
			PW+HW湿式集じん施設	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	A-1	H23.5.25	1.5	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
3	(財)岡山県環境保全事業団 水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	1号焼却炉	H22.11.15	0.0052	1	-	-	-	H22.11.15	0.23	H22.11.15	0.000076		
			2号焼却炉				-	-	-						
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	1号機	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			1号機貯留ビット	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
5	関東電化工業(株)水島工場	松江4-4-8	試験用産業廃棄物焼却炉(FA-101)	(休止)			5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
			TW-101廃ガス洗浄施設	-	-	-	(休止)			10	-	-	-	-	
			TW-102廃ガス洗浄施設	-	-	-	(休止)			10	-	-	-	-	
6	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	地下式ガス化焼却炉 S型(UG-SS)	H22.10.21	7.3	10	-	-	-	H22.10.26	0.00034	H22.10.26	0.00000033		
7	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	1廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			2廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
			1排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
			1排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
			灰貯留槽	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
8	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	水島下水処理場	-	-	-	H23.1.26	0.063	10	-	-	-	-		
9	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	1号炉	H22.7.7	0.0081	1	-	-	-	H22.7.7	0.024	H22.7.7	0.0010	*ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。	
			2号炉	H22.7.7	0.010	1	-	-	-			H22.7.7	0.00057		
			焼却灰貯留槽	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排水なし)			10	-	-	-		-
			固化灰貯留槽	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排水なし)			10	-	-	-		-
10	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	1号炉	H22.9.17	1.5	5	-	-	-	H22.11.15	1.4	(排出なし)		*ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。	
			2号炉	H22.9.17	0.27	5	-	-	-			(排出なし)			
11	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	A-1 TCS-2型補助バーナー付	H23.1.31	0.18	10	-	-	-	H23.1.31	0.02	(排出なし)		DXN簡易分析(生物検定法)	
12	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	A-2 TMS-3型	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)		
13	(株)クラレ倉敷事業所(玉島)	玉島乙島7471	A-1廃棄物焼却炉	H22.6.25	0.089	1	-	-	-	H22.6.25	0.000000030	(排出なし)			
14	(株)桑田商店	南畝5-10-30	1焼却炉	H23.2.18	0.37	5	-	-	-	(排出なし)		H23.2.19	0.098		
15	(株)ケイ・エヌ・ピー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	A-1 地下式焼却炉GH-15型	H23.1.25	1.4	10	-	-	-	H23.1.25	0.028	H23.2.28	0.71		
16	ジェイエイ西日本くみあい飼料(株)水島工場	水島海岸通3-6	1 2500B型	H22.8.10	0.000011	5	-	-	-	(排出なし)		H22.8.11	0.00054		



整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
25	玉島軽金属工業(株)	玉島勇崎1461-2	1号炉(1Ton炉)	H23.5.25	0.0019	5	-	-	-	-	-	-	-	
			2号炉(2Ton炉)				-	-	-	-	-	-	-	
			3号炉(4Ton回転炉)				-	-	-	-	-	-	-	
			4号炉(新4Ton回転炉)				-	-	-	-	-	-	-	
26	玉島軽金属工業(株)新湊工場	玉島乙島8256-44	3号アルミ溶解炉	H23.5.26	0.0000036	5	-	-	-	-	-	-	-	
			5号アルミ溶解炉				-	-	-	-	-	-	-	
			6号アルミ溶解炉				-	-	-	-	-	-	-	
			7号アルミ溶解炉				-	-	-	-	-	-	-	
27	東京製鐵(株)岡山工場	南畝4-1-1	1号電気炉(1建屋集塵機)	(休止)		5	-	-	-	-	-	-	-	
			1号電気炉(2建屋集塵機)	(休止)			-	-	-	-	-	-		
			2号電気炉(1建屋集塵機)	H22.3.7	0.023	5	-	-	-	-	-	-	-	No.1バグフィルター出口
			2号電気炉(2建屋集塵機)		0.028		-	-	-	-	-	-	No.2バグフィルター出口	
			16電気炉(直流)	H22.3.22	0.088	5	-	-	-	-	-	-	-	(電炉側)
			16電気炉(直流)		0.072		-	-	-	-	-	-	(海側)	
28	(株)トーヨー商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	廃棄物焼却炉	H22.10.22	1.1	10	-	-	-	H22.10.23	0.62	H22.10.23	0.0012	
29	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	A-1廃棄物焼却炉	H22.12.17	0.51	10	-	-	-	(排出なし)		H22.10.18	0.47	
			A-1廃ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)		10	-	-	-	-	
30	日本合成化学工業(株) 生産技術本部水島工場	松江4-8-1	2号焼却炉(FU-302)	H22.7.8	0.00036	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
			2号前段焼却炉(FU-305)				-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
			TW-301	-	-	-	H22.7.8	0.019	10	-	-	-	-	
			TW-302	-	-	-				-	-	-	-	
			EP-301	-	-	-				-	-	-	-	-
31	日本食品化工(株)水島工場	児島塩生2767-25	発電設備ボイラ	H22.10.20	0.000068	1	-	-	-	H22.10.19	0.0054	H22.10.19	0	電気事業法施設
32	日本ゼオン(株)水島工場	児島塩生新浜2767-1	BO-1S	H22.9.17	0.00000098	5	-	-	-	H22.9.17	0.00014	(排出なし)		
33	(株)日本リサイクルマネジメント 倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	木質系炭化設備炭化炉	H23.2.14	0.34	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
			木質系炭化設備減温塔	-	-	-	(排水発生なし)		-	-	-	-		
34	(有)美建焼却場	矢部2110-5	1廃棄物焼却炉	H22.7.2	0.57	10	-	-	-	(排出なし)		H22.10.5	0.00011	
			2廃棄物焼却炉				-	-	-	(排出なし)				
35	備南衛生施設組合	茶屋町1919	ACE-600廃棄物焼却炉	(休止)		10	-	-	-	(休止)		(休止)		

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考		
				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
36	水島エコワークス㈱ 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1-14-5	No.1	H22.11.30	0.000000017	0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			No.2			0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			No.3			0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
				-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
				-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
				-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
37	三菱化学㈱水島事業所	潮通3-10	F-702	(休止)		10	-	-	-	(休止)		(休止)				
			F-101	H23.1.26	2.6	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			H-151	H23.1.27	0.000048	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			H-101	H23.1.27	0.015	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			F-241	H23.1.26	0.0000073	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)				
			EDC洗浄槽(D15)	-	-	-	H22.4.19	0.045	10	-	-	-	-			
			EDC洗浄槽(D22)	-	-	-				-	-	-	-	-		
			EDC洗浄槽(D23)	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			EDC洗浄槽(D24)	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			廃ガス冷却塔	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			湿式電気集塵器	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			廃ガス冷却室	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			塩酸回収除害塔	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			総合廃水処理場	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-				-	-	-				
38	三菱瓦斯化学㈱水島工場	水島海岸通3-10	B-031	H22.8.5	0.0061	5	-	-	-	(排出なし)		H22.8.5	0.041			
			AB-031	H22.6.9	0.041	5	-	-	-	(排出なし)		H22.6.9	0.028			
			YB-682	H22.5.18	0.0053	10	-	-	-	(排出なし)		H22.5.18	0.012			
			NB-001	H22.5.7	0.068	10	-	-	-	(排出なし)		H22.5.7	0.00011			
			B-031湿式集じん	-	-	-	H22.11.11	0.048	10	-	-	-	-			
			AB-031湿式集じん	-	-	-				-	-	-	-	-		
			YB-682湿式集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			NB-001湿式集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
			余剰汚泥焼却施設	H22.11.11	0.0018	5	-	-	-	H22.11.11	0.000000033	H22.11.11	0.00000018			
39	㈱ロンピック水島工場	松江4-6-1	F-202廃棄物焼却炉	H22.9.10	0.82	5	-	-	-	H23.1.6	0.51	H23.1.6	0.16			
			F-202廃ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の他の事業場での処理により排水なし)			10	-	-	-	-		