

(別紙) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場 自主測定結果

(平成23年度報告分)

倉敷市

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	内田工業(株)	松江3-2-46	PW炉	廃棄物焼却炉	H23.12.7	0.40	5	—	—	—	H23.12.7	0.000035	H23.12.7	0.00027	
			HW炉	廃棄物焼却炉			5	—	—	—					
			PW+HW廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水水なし)	—	—	—	—	—	—	
			PW+HW湿式集じん施設	焼却炉集じん	—	—	—	(汚水の循環使用により排水水なし)	—	—	—	—	—	—	
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	A-1	廃棄物焼却炉	H23.5.25	1.5	5	—	—	—	(排出なし)	(排出なし)			
3	(財)岡山県環境保全事業団 水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	1号焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.11.11	0.017	1	—	—	—	H23.11.11	0.10	H23.11.11	0	
			2号焼却炉	廃棄物焼却炉				—	—	—					
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	1号機	廃棄物焼却炉	(休止)		1	—	—	—	(休止)		(休止)		
			1号機貯留ピット	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水水なし)	—	—	—	—			
5	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	地下式ガス化焼却炉 S型(UG-SS)	廃棄物焼却炉	H23.11.30	3.4	10	—	—	—	H23.12.1	0.00043	H23.12.1	0.00033	
6	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)		1	—	—	—	(休止)		(休止)		
			2廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)		1	—	—	—	(休止)		(休止)		
			1排ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(休止)		—	—	—	—		
			1排ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(休止)		—	—	—	—		
			灰貯留槽	焼却炉灰貯留	—	—	—	(休止)		—	—	—	—		
7	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	水島下水処理場	下水道終末処理施設	—	—	—	H23.12.19	0.0033	10	—	—	—	—	
8	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	1号炉	廃棄物焼却炉	H23.7.6	0.0052	1	—	—	—	H23.7.6	0.030	H23.7.6	0.00028	ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。
			2号炉	廃棄物焼却炉	H23.7.6	0.012	1	—	—	—			H23.7.6	0.00012	
			焼却灰貯留槽	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の下水道への排除により排水水なし)	10	—	—	—	—		
			固化灰貯留槽	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の下水道への排除により排水水なし)	10	—	—	—	—		
9	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	1号炉	廃棄物焼却炉	H23.9.22	0.80	5	—	—	—	H23.9.30	1.4	(排出なし)		ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。
			2号炉	廃棄物焼却炉	H23.10.7	0.27	5	—	—	—			(排出なし)		
10	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	A-1 TCS-2型補助バーナー付	廃棄物焼却炉	H24.2.24	0	10	—	—	—	H24.2.24	0	(排出なし)		DXN簡易分析(生物検定法)
11	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	A-2 TMS-3型	廃棄物焼却炉	(休止)		10	—	—	—	(休止)		(休止)		
12	(株)クラレ倉敷事業所(玉島)	玉島乙島7471	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.6.8	0.00000090	1	—	—	—	H23.6.8	0	(排出なし)		
13	(株)桑田商店	南畝5-10-30	No.1焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)		5	—	—	—	(休止)		(休止)		
14	(株)ケイ・エヌ・ビー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	A-1 地下式焼却炉GH-15型	廃棄物焼却炉	H23.11.4	5.1	10	—	—	—	H23.11.8	0.11	H23.11.9	0.016	
15	ジェイエ西日本くみあい飼料(株)水島工場	水島海岸通3-6	No.1 2500B型	廃棄物焼却炉	H23.7.14	0.056	5	—	—	—	(排出なし)		H23.7.15	0.13	
16	JFEスチール(株)西日本製鉄所(倉敷地区)	水島川崎通1	30t電気炉	製鋼用電気炉	H23.11.18	0.0000054	5	—	—	—	—	—	—	—	—
			No.1焼結炉	焼結用焼結炉	H23.8.4	0.19	1	—	—	—	—	—	—	—	
			No.2焼結炉	焼結用焼結炉				—	—	—	—	—	—		
			No.3焼結炉	焼結用焼結炉	H23.11.25	0.038	1	—	—	—	—	—	—	—	
			No.4焼結炉	焼結用焼結炉				—	—	—	—	—	—		

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考																
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)																	
26	東京製鐵㈱岡山工場	南畝4-1-1	1号電気炉(No.1建屋集塵機)	製鋼用電気炉	(休止)			—	—	—	—	—	—	—																	
			1号電気炉(No.2建屋集塵機)																												
			2号電気炉(No.1建屋集塵機)	製鋼用電気炉	H23.2.13	0.017	5									—	—	—	—	—	—	—									
			2号電気炉(No.2建屋集塵機)			0.0089																									
			16 電気炉(直流)	製鋼用電気炉	H23.2.12	0.026	5																	—	—	—	—	—	—	—	(電炉側)
			16 電気炉(直流)			0.039																									
27	㈱トヨ商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.12.7	0.97	10	—	—	—	H23.12.8	0.31	H23.12.8	0.00027																	
28	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.12.14	6.3	10	—	—	—	(排出なし)		H23.10.25	0.48																	
			A-1廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)		—	—	—	—	—	—																
29	日本合成化学工業㈱生産技術本部水島工場	松江4-8-1	2号焼却炉(FU-302)	廃棄物焼却炉	H23.6.22	0.0015	10	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)																		
			2号前段焼却炉(FU-305)	廃棄物焼却炉				—	—	—	(排出なし)		(排出なし)																		
			TW-301	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	H23.6.22	0.049	10	—	—	—	—																	
			TW-302	焼却炉ガス洗浄	—	—	—				—	—	—	—	—																
			EP-301	焼却炉集じん	—	—	—				—	—	—	—	—																
30	日本食品化工㈱水島工場	児島塩生2767-25	発電設備ボイラ	廃棄物焼却炉	H23.10.20	0.0000040	1	—	—	—	H23.10.3	0.0054	H23.10.3	0	電気事業法施設																
31	日本ゼオン㈱水島工場	児島塩生新浜2767-1	BO-1S	廃棄物焼却炉	H23.9.6	0.00000095	5	—	—	—	H23.9.6	0.011	(排出なし)																		
32	(株)日本リサイクルマネジメント倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	木質系炭化設備炭化炉	廃棄物焼却炉	H24.1.18	0.043	1	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)																		
			木質系炭化設備減温塔	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(排水発生なし)		—	—	—	—	—																	
33	(有)美建焼却場	矢部2110-5	1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.12.6	1.9	10	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)																		
			2廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉							(排出なし)		(排出なし)																		
34	備南衛生施設組合	茶屋町1919	ACE-600廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)			—	—	—	(休止)		(休止)																		
35	水島エコワークス㈱ 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1-14-5	No. 1	廃棄物焼却炉	H23.7.14	0.017	0.1	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)																		
			No. 2	廃棄物焼却炉							(排出なし)		(排出なし)																		
			No. 3	廃棄物焼却炉							(排出なし)		(排出なし)																		
				焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)		—	—	—	—	—																	
				焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)		—	—	—	—	—																	
				焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)		—	—	—	—	—																	

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考			
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
36	三菱化学㈱水島事業所	潮通3-10	F-702	廃棄物焼却炉	(休止)			—	—	—	(休止)		(休止)					
			F-101	廃棄物焼却炉	H23.2.16	1.2	5	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)					
			H-151	廃棄物焼却炉	H23.4.28	0.0042	1	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)					
			H-101	廃棄物焼却炉	H23.4.28	0.0000026	10	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)					
			F-241	廃棄物焼却炉	H23.8.31	0.00011	10	—	—	—	(排出なし)		(排出なし)					
			EDC洗浄槽(D15)	塩ビ用洗浄施設	—	—	—	H23.4.22	0.061	10	—	—	—	—				
			EDC洗浄槽(D22)	塩ビ用洗浄施設	—	—	—				—	—	—	—	—			
			EDC洗浄槽(D23)	塩ビ用洗浄施設	—	—	—				—	—	—	—	—			
			EDC洗浄槽(D24)	塩ビ用洗浄施設	—	—	—				—	—	—	—	—			
			廃ガス冷却塔	焼却炉ガス洗浄	—	—	—				—	—	—	—	—	—		
			湿式電気集塵器	焼却炉集じん	—	—	—				—	—	—	—	—	—		
			廃ガス冷却室	焼却炉ガス洗浄	—	—	—				—	—	—	—	—	—		
			塩酸回収除害塔	焼却炉ガス洗浄	—	—	—				—	—	—	—	—	—		
			総合廃水処理場	共同処理施設	—	—	—				—	—	—	—	—	—		
37	三菱瓦斯化学㈱水島工場	水島海岸通3-10	B-031	廃棄物焼却炉	H23.7.11	0.022	5				—	—	—	(排出なし)		H23.7.11	0.032	
			AB-031	廃棄物焼却炉	H23.6.9	0.048	5				—	—	—	(排出なし)		H23.6.9	0.47	
			YB-682	廃棄物焼却炉	H23.4.26	0.0000026	10				—	—	—	(排出なし)		H23.4.26	0.00000048	
			NB-001	廃棄物焼却炉	H23.6.2	0.050	10				—	—	—	(排出なし)		H23.6.2	0.0000053	
			B-031湿式集じん	焼却炉集じん	—	—	—				H23.10.26	0.021	10	—	—	—	—	
			AB-031湿式集じん	焼却炉集じん	—	—	—	—	—	—				—				
			YB-682湿式集じん	焼却炉集じん	—	—	—	—	—	—				—				
			NB-001湿式集じん	焼却炉集じん	—	—	—	—	—	—				—				
			余剰汚泥焼却施設	廃棄物焼却炉	H23.10.26	0.020	5	—	—	—	H23.10.26	0.000000099	H23.10.26	0.00000012				
38	(株)ロンビック水島工場	松江4-6-1	F-202廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H23.9.1	2.3	5	—	—	—	H23.10.3	0.77	H23.10.3	0.18				
			F-202廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の他の事業場での処理により排水なし)			—	—	—	—				