

(別紙)平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場における自主測定結果一覧

倉敷市(平成24年度報告分)

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類	排出ガス				排水					ばいじん		燃え殻		備考
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	届出値 (最大)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	届出値(通常)	届出値(最大)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	内田工業(株)	松江3-2-46	PW炉	廃棄物焼却炉	H24.12.7	0.085	5	5	-	-	-	-	-	H24.12.6	0.0026	H24.12.7	0.00059	
			HW炉	廃棄物焼却炉					-	-	-	-	-					
			PW+HW廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-			
			PW+HW湿式集じん施設	焼却炉集じん	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-			
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	A-1	廃棄物焼却炉	H24.6.26	0.28	5	5	-	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)			
3	公益財団法人岡山県環境保全事業団 水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	1号焼却炉	廃棄物焼却炉	H24.11.27	0.014	0.5	1	-	-	-	-	-	H24.11.27	0.29	H24.11.27	0.00027	
			2号焼却炉	廃棄物焼却炉					-	-	-	-	-					
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	1号機	廃棄物焼却炉	(休止)			0.1	1	-	-	-	-	-	(休止)	(休止)		
			1号機貯留ピット	焼却炉灰貯留	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-				
5	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	地下式ガス化焼却炉 S型(UG-SS)	廃棄物焼却炉	H24.11.2	1.1	10	10	-	-	-	-	-	H24.11.5	0.0015	H24.11.5	0.0021	
6	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)			0.98	1	-	-	-	-	-	(休止)	(休止)		
			2廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)			0.98	1	-	-	-	-	-	(休止)	(休止)		
			1排ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(休止)	-	-	-	-	-				
			1排ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(休止)	-	-	-	-	-				
			灰貯留槽	焼却炉灰貯留	-	-	-	-	(休止)	-	-	-	-	-				
7	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	水島下水処理場	下水道終末処理施設	-	-	-	-	H24.12.4	0.00026	1	10	10	-	-	-	-	
8	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	1号炉	廃棄物焼却炉	H24.7.4	0.015	0.12	1	-	-	-	-	-	H24.7.4	0.044	H24.7.4	0.00075	ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。
			2号炉	廃棄物焼却炉	H24.7.4	0.013	0.1	1	-	-	-	-	H24.7.12			0.0041		
			焼却灰貯留槽	焼却炉灰貯留	-	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排水なし)	-	-	10	-	-	-	-		
			固化灰貯留槽	焼却炉灰貯留	-	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排水なし)	-	-	10	-	-	-	-		
9	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	1号炉	廃棄物焼却炉	H24.11.15	0.10	1	5	-	-	-	-	-	H24.11.15	1.6	(排出なし)	ばいじんはキレート処理しているため、基準適用なし。	
			2号炉	廃棄物焼却炉	H24.11.16	0.80	1	5	-	-	-	-	(排出なし)					
10	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	A-1 TCS-2型補助バーナー付	廃棄物焼却炉	H25.2.6	0	9	10	-	-	-	-	-	H25.2.6	0	H25.2.6	0	DXN簡易分析(生物検定法)
11	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	A-2 TMS-3型	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	-	-	(休止)	(休止)			
12	(株)クラレ倉敷事業所(玉島)	玉島乙島7471	A-1廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H24.6.13	0.016	1	1	-	-	-	-	-	H24.6.13	0.012	(排出なし)		
13	(株)ケイ・エヌ・ビー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	A-1 地下式焼却炉GH-15型	廃棄物焼却炉	H24.10.17	0.32	9	10	-	-	-	-	-	H24.10.22	0	H24.10.25	0.041	
14	ジェイエイ西日本くみあい飼料株式会社	水島海岸通3-6	No.1 2500B型	廃棄物焼却炉	H25.2.14	0.78	2	5	-	-	-	-	-	(排出なし)	H25.2.14	0.00011		
15	JX日鉱日石エネルギー(株) 水島製油所B工場	潮通2-1	1WD-RK-301	廃棄物焼却炉	H24.12.18	0.00029	10	10	-	-	-	-	-	H24.12.17	0.044	H24.12.18	0.00067	
			湿式集じん施設	焼却炉集じん	-	-	-	-	H24.12.18	0.0049	2.3	10	10	-	-	-	-	

(別紙)平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場における自主測定結果一覧

倉敷市(平成24年度報告分)

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類	排出ガス				排水					ばいじん		燃え殻		備考			
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	届出値 (最大)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	届出値(通常)	届出値(最大)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
24	玉島軽金属工業(株)新湊工場	玉島乙島8256-44	3号アルミ溶解炉	アルミ合金溶解炉	H24.5.18	0.0000014	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			5号アルミ溶解炉	アルミ合金溶解炉			5		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			6号アルミ溶解炉	アルミ合金溶解炉			5		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			7号アルミ溶解炉	アルミ合金溶解炉			5		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	東京製鐵(株)岡山工場	南畝4-1-1	2号電気炉(No.1建屋集塵機)	製鋼用電気炉	H24.2.11	0.011	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2号電気炉(No.2建屋集塵機)			0.0087			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			16 電気炉(直流)	製鋼用電気炉	H24.2.11	0.030	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(電炉側)		
			16 電気炉(直流)			0.061			-	-	-	-	-	-	-	-	-	(海側)			
26	(株)トヨ商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H24.11.1	0.80		10	-	-	-	-	-	H24.11.2	1.0	H24.11.2	0.00046				
27	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	A-1 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H24.4.18	0.13	10	10	-	-	-	-	-	(排出なし)	H24.10.15	0.40					
			A-1 廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	日本合成化学工業(株)生産技術本部水島工場	松江4-8-1	2号焼却炉(FU-302)	廃棄物焼却炉	H24.6.27	0.0011	5	10	-	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)						
			2号前段焼却炉(FU-305)	廃棄物焼却炉					-	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)						
			TW-301	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	H24.6.27	0.029	0.095	10	10	-	-	-	-				
			TW-302	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	
			EP-301	焼却炉集じん	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	
29	日本食品化工(株)水島工場	児島塩生2767-25	発電設備ボイラ	廃棄物焼却炉	H24.10.11	0.000093	0.1	1	-	-	-	-	-	H24.10.4	0.013	H24.10.4	0.000030	電気事業法施設			
30	日本ゼオン(株)水島工場	児島塩生新浜2767-1	BO-1S	廃棄物焼却炉	H24.11.27	0.14	0.19	5	-	-	-	-	-	H24.11.27	0.014	(排出なし)					
31	(株)日本リサイクルマネジメント倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	木質系炭化設備炭化炉	廃棄物焼却炉	H24.7.18	0.017	0.1	1	-	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)						
			木質系炭化設備減温塔	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(排水発生なし)	-	-	-	-	-	-	-					
32	(有)美建焼却場	矢部2110-5	1 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H25.1.29	0.21	10	10	-	-	-	-	-	(排出なし)	H24.12.18	0.00071					
			2 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉			10		-	-	-	-	(排出なし)								
33	備南衛生施設組合	茶屋町1919	ACE-600 廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	(休止)		6.4	10	-	-	-	-	-	(休止)	(休止)						
34	水島エコワークス(株)倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1-14-5	No. 1	廃棄物焼却炉	H24.12.19	0.0000032	0.05	0.1	-	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)						
			No. 2	廃棄物焼却炉			0.05	0.1	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)							
			No. 3	廃棄物焼却炉			0.05	0.1	-	-	-	-	(排出なし)	(排出なし)							
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-						
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-						
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)	-	-	-	-	-	-						

(別紙)平成24年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場における自主測定結果一覧

倉敷市(平成24年度報告分)

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	施設番号、名称	特定施設の種類の	排出ガス				排水				ばいじん		燃え殻		備考								
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm ³)	届出値 (最大)	排出基準 (ng-TEQ/Nm ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	届出値(通常)	届出値(最大)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)							
35	三菱化学株水島事業所	潮通3-10	F-702	廃棄物焼却炉	(休止)		10	10	-	-	-	-	-	(休止)		(休止)									
			F-101	廃棄物焼却炉	(休止)		5	5	-	-	-	-	-	(休止)		(休止)									
			H-151	廃棄物焼却炉	H24.6.26	0.00026	1	1	-	-	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)									
			H-101	廃棄物焼却炉	H24.6.27	0.047	10	10	-	-	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)									
			F-241	廃棄物焼却炉	H24.9.6	0.0024	10	10	-	-	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)									
			EDC洗浄槽(D15)	塩ビ用洗浄施設	-	-	-	-	H24.4.24	0.0026	-	-	10	10	-	-	-	-							
			EDC洗浄槽(D22)	塩ビ用洗浄施設	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			EDC洗浄槽(D23)	塩ビ用洗浄施設	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			EDC洗浄槽(D24)	塩ビ用洗浄施設	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			廃ガス冷却塔	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			湿式電気集塵器	焼却炉集じん	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			廃ガス冷却室	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			塩酸回収除害塔	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			総合廃水処理場	共同処理施設	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	三菱瓦斯化学株水島工場	水島海岸通3-10	B-031	廃棄物焼却炉	H24.5.14	0.069	5	5							-	-	-	-	-	(排出なし)		H24.5.14	0.12		
			AB-031	廃棄物焼却炉	H24.6.11	0.020	5	5							-	-	-	-	-	(排出なし)		H24.6.11	0.017		
			YB-682	廃棄物焼却炉	H24.4.24	0.010	10	10							-	-	-	-	-	(排出なし)		H24.4.24	0.00018		
			NB-001	廃棄物焼却炉	H24.8.6	0.014	5	10							-	-	-	-	-	(排出なし)		H24.8.6	0		
			B-031湿式集じん	焼却炉集じん	-	-	-	-							H24.10.2	0.022	1.5	5	10	-	-	-	-		
			AB-031湿式集じん	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-				
			YB-682湿式集じん	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-			
			NB-001湿式集じん	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-			
						余剰汚泥焼却施設	廃棄物焼却炉	H24.10.2	0.0095	3	5	-	-	-	-	-	H24.10.2	0.000060	H24.10.2	0.000025					
37	(株)ロンビック水島工場	松江4-6-1	F-202廃棄物焼却炉	廃棄物焼却炉	H24.9.5	1.1	5	5	-	-	-	-	-	H24.12.7	0.19	H24.12.7	0.047								
			F-202廃ガス洗浄施設	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	-	(汚水の他の事業場での処理により排出水なし)				-	-	-	-									