

# 令和3年度通学路合同点検対策実施箇所一覧

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
倉敷東小	美和2丁目1-11東の交差点	児童の視野に入りやすいように、歩行者用の信号を取り付けてほしい。	○		歩行者用信号の新設は難しいため、灯器のLED化で対応済。
	美和2丁目3-3と5-21の間から東町2-24と本町15-10間の路側帯白線、東町2-1西の横断歩道	路側帯の白線、停止線・横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	鶴形2丁目6-10(倉敷東小学校東)と鶴形2丁目7(鶴形2丁目公園の西)間の三叉路	停止線・横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	鶴形2丁目6-18から西の一方通行	啓発の強化(時刻によって通行制限があること)、定期的な取り締まりを行ってほしい。	○		適宜取締中。
	鶴形1丁目10(倉敷中央病院西駐車場の西)から鶴形1丁目8の間の路側帯、電信柱、横断歩道	電信柱を移動してほしい。 停止線・横断歩道(鶴形1丁目8の西、倉敷郵便局西)を引き直してほしい。 路側帯の白線を引き直してほしい。	○		停止線、横断歩道、路側帯については補修済。
倉敷幼	美和2丁目交差点南側の道路	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
倉敷西小	倉敷商業高等学校東交差点の歩道の渡り始めの部分の大きな水たまり。南北両方に存在。	工事をして水たまりを解消してほしい。	○		令和6年度補修済。
	トマト銀行倉敷営業部付近から、倉敷市屋内水泳センターまでの用水路沿いの歩道の(避けることのできない水たまりが各所にある。)	工事をして水たまりを解消してほしい。	○		補修済。
老松小	小学校南東角の曲がり角(下校時の児童を車両が確認しづらい。)	車から歩行者をしっかり確認できるようにカーブミラーを大きくしてほしい。 グレーチングを滑らない形状のものに変えてほしい。 外側線内を歩きやすいように整えてほしい。	○		カーブミラー交換済。 グレーチング交換済。
	田ノ上800番地から700番地あたりまでの路側帯	外側線を引き直してほしい。	○		外側線引き直し済。
	小学校周辺道路(南側・東側)の路側帯	外側線を引き直してほしい。 車両停止線を引き直してほしい。	○		外側線引き直し済。 停止線補修済。
	平成病院北東にある横断歩道	陥没部分を埋めてほしい。	○		補修済。
	田ノ上711 十字路	登校時、横断歩道前で待機できるように外側線を引いてほしい。 車の確認がしやすいカーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラー交換済。 外側線引き直し済。
万寿小	倉敷市日ノ出町1丁目(田淵自動車)付近の細い車道	この車道を通る車が、スピードを落として通過するよう、新たに標識を設置してほしい。また、外側線が消えかけているので、補修してほしい。	○		減速表示新設。 出会頭表示、外側線補修済。
	倉敷市北浜町1-4(万寿交番)横の陸橋(西側)を降りた付近	児童と自転車が衝突しないよう、陸橋の西側の降りたすぐ出口のところに2本ほどポールを立ててほしい。	○		ポストコーン設置済。
万寿幼	浜町2丁目万寿幼稚園前神木三踏切	設置されているミラーの角度や大きさを確認してほしい。 危険な箇所であることを知らせる手立てをうってほしい。	○		カーブミラー角度調整済。 ストップマークシールを園に配付済。
大高小	西中新田511-19辺りから堀南617-15辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。	○		(都)新田上富井線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。 (令和8年度完了予定)
倉敷南小	西富井1357番地付近の上富井から福井への抜け道となっている南中学校南東部	新規に横断歩道とひし形マークを設置してほしい。	○		横断歩道新設済。
	西富井1350番地付近で西富井公園入口の対面側の用水を渡る橋	用水路転落防止対策としてガードパイプを新規に設置してほしい。	○		ガードパイプ設置済。
	福井197-2辺りから福井360-14辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。	○		(都)矢柄西田線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。 (令和7年度完了予定)
中洲小	中洲小学校プール付近の道路 交差点南北各20メートル	道幅を広げ、車道と歩道をポールなどで分けてほしい。	○		グリーンベルトおよびポストコーン設置済。
	倉敷市安江551-14前交差点の横断歩道	横断歩道をはっきり引いてほしい。 カラー塗装などで、交差点であることを強調してほしい。	○		横断歩道について補修済。
	安江第2公園北東の交差点の横断歩道	横断歩道をはっきり引いてほしい。 カラー塗装などで、交差点であることを強調してほしい。	○		横断歩道について補修済。
	イオン倉敷と中洲交番の前の横断歩道	ポール・ガードレール等で巻き込み防止の対策をしてほしい。	○		ポストコーン設置済。
	中洲小学校プール西側の墓地北側道路	路側帯の白線を引き直してほしい 車両進入規制をしてほしい。	○		路側帯補修済。
中島幼	県道429号線からはなまるうどん中島店の横の道路を南に入って、国道2号線まで進む途中の交差点	カーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラー設置済。
	中島神社西側にある住宅が建っている道路の交差点	ミラーをもう1枚取り付けて、右折側の道路が見渡せるようにしてほしい。	○		カーブミラー設置済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
粒江小	粒江小学校東側の側道	速度表示をして、児童の安全を確保してほしい。	○		最高速度(30キロ)標示および縁石の上に道路鉄を設置済。
	県道 倉敷玉野線 粒江2748-18辺りから2723-4辺りまでの路側帯	歩行路を整備して、児童の安全を確保してほしい。		○	歩道設置事業実施中。(令和7年度完了予定)
	東粒浦921-2辺りから東粒浦23辺りの道路上	白線や黄線をクリアに補修してほしい。	○		補修済。
	粒浦220-12の辺り 保食神社の向かいの用水路	ガードレールを設置して、転落防止を図ってほしい。	○		デリネーターを設置することで対策済。
	粒江573-7辺りの用水路	ガードレールを設置して、転落防止を図ってほしい。	○		令和4年度転落防止柵設置済。
	黒石363-1辺りから粒浦98辺りまでの路側帯(東側と西側)	白線をはっきりさせてほしい。	○		補修済。
	粒浦683-11辺りから粒浦679-15辺りまでの道路	白線をはっきりさせてほしい。	○		補修済。
	粒浦692-14(よし歯科医院)辺りから粒浦918-1	白線をはっきりさせてほしい。	○		補修済。
中庄小	和田番田の通学路の路側帯	路側帯をはっきりさせてほしい。	○		補修済。
帯江小	県道 加須山中帯江線 倉敷市加須山～亀山	歩道がないため危険。		○	バイパス(通学路歩道設置)整備中。(令和7年度完了予定)
菅生小	山陽自動車道倉敷インターチェンジ北側の側道	路側帯を表示する白線を引き直してほしい。	○		補修済。(民地部分以外)
	倉敷市西坂702番地南のT字路	一時停止と横断歩道の表示を引き直してほしい。	○		補修済。
豊洲小	中帯江公園(中帯江419-1)から西方面、消防庫までの道路	運転者への注意喚起のための看板設置あるいは道路への減速の表示を引いてほしい。	○		減速表示設置済。
	豊洲幼稚園(中帯江148-1)東の十字路の横断歩道	「横断歩道」「停止線」を引き直してほしい。	○		補修済。
	瘡守神社(早高324-2)から西へ約30メートルの十字路(早高281付近)南方向側に引かれている「止まれ」の標示および路側帯。	「路側帯」「止まれ」を引き直してほしい。	○		「止まれ」の標示は補修済。 「路側帯」引き直し済。
庄小	倉敷市山地954-10付近の一般道交差点	一旦停止の標識・停止線の設置	○		対策済。
	上東1219-15付近の十字路交差点付近	減速表示の設置をしてほしい。	○		減速表示設置済。
	倉敷市山地30番の1地先から開拓線(庄小学校の北側道路と交差するところまで)	ガードレールや歩道の設置をしてほしい。	○		ガードレール設置済。
	下庄182～200付近の道路	横断歩道や減速表示を設置してほしい。	○		減速表示設置済。
	庄小学校北側道路から西へ行ったところの、上東993付近の路側帯と清心学園グランド付近の道路	歩道の整備や時間帯交通規制をしてほしい。	○		路側帯の白線の補修済。
	下庄744付近交差点から松島方面へ	歩道の整備や縁石・ポールの設置、時間帯交通規制をしてほしい。	○		路側帯の白線の補修済。
西阿知小	西阿知町西原1003 本校正門前の東西の道	傾斜をなくして水たまりができないようにしてほしい。	○		対策済。
	西阿知町1161-2から西阿知町1244-21に至る間の道路 (※特にJR山陽本線の高架下)	通行規制がかかっているが、許可証のない車が頻繁に通るため、目立つ場所に看板を設けたり、取り締まりを強化したりしてほしい。	○		道路標識を増設し、適宜取締を実施。
	片島町235-1辺りから片島町766-4辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。	○		(都)西阿知矢柄線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。 (令和5年度完了)
西阿知幼	西阿知小正門前	駐車場から車が出る際、西側が見にくいいため、ミラーを設置してほしい。	○		ミラー設置済。
天城小	本校正門付近(敷地内)にある中電柱	対向車の様子を確認できるように、カーブミラーを再設置してほしい。	○		ミラー設置済。
	倉敷市藤戸町天城2429-1付近塩干橋	ラバーポールを新たに設置してほしい。	○		対策済。
天城幼	倉敷市藤戸町天城 天城高校のフェンス沿いの路側帯	白線を引き直してほしい。	○		令和4年度補修済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
第一福田小	東塚3丁目水島緑地歩道橋南昇降口付近交差点	カーブミラーの設置してほしい。	○		カーブミラー設置済。
第三福田小	広江1丁目の学校前(呼松門)の横断歩道が消えかかっている。	横断歩道を目立つように引き直してほしい。	○		補修済。
第四福田小	北畝3丁目8番の学校周辺の横断歩道	横断歩道、停止線の引き直しとガードレールの修理をしてほしい。	○		補修済。
	北畝2丁目地下横断道付近	ガードレールの修理をしてほしい。	○		補修済。
	県道 福田老松線 (都)連島呼松線 倉敷市福田町古新田	交通量が多く、歩道が狭い。自転車と通学児童が錯綜し危険。		○	現道拡幅工事实施中。(令和10年度完了予定)
第五福田小	中畝3丁目3・4の側道と水島彫刻通りの交わる場所	側道を走る車が減速するような手立てをしてほしい。	○		「減速」標示を設置済。
	中畝2丁目と3丁目の間の道	朝の通勤時、車の侵入を制限するといった手立てをして欲しい。	○		「とびだし注意」の標示、グリーンベルトを設置済。
水島小	水島南春日町7の交差点	交差点中央の十字マークの引き直し、交差点侵入車両への注意喚起(路面標示)、近隣施設の軒・荷物の撤去(歩道の回復)、定期的な見回り強化をしてほしい。	○		補修・対策済。
	水島北春日町3の交差点(北春日第2公園・駐車場・水島保育園・水島歯科診療所の交差点)	定期的な樹木の剪定をしてほしい。特に春から夏にかけて樹木の生長が早い時期には、短期間に点検・剪定を依頼したい。	○		伐採済。
旭丘小	福井西交差点への路側帯	路側帯を示す白線を、はっきりと塗り直してほしい。	○		補修済。
	小学校正門近く、中国電力倉敷変電所前の三叉路	道路上の横断歩道と、「止まれ」の文字をはっきりと塗り直してほしい。	○		補修済。
	竜の口交差点歩道橋	歩道橋の修繕をしてほしい。	○		令和4年度横断歩道橋再塗装および補修工事済。
	竜の口交差点南側の歩道	車両の出入りがあるところ以外に縁石を設置してほしい。	○		歩車道境界ブロック施工済。
連島神亀小	子供広場南交差点	反射板にぶつかり、縁石に乗り上げる事故が同じ場所で複数回起きている。児童の安全確保のために何かできる対策をしてほしい。	○		ラインの引き直し、路面標示で対策済。
連島東小	県道藤戸連島線、連島5丁目2番地連島2丁目10番地の横断歩道	横断の距離が長いので、青信号の時間を延ばしてほしい。	○		令和3年10月より青信号の時間を延長している。
	連島東小学校東門前横断歩道付近	プラスチック製のポールをガードレールか鉄製のポールに交換してほしい。	○		ガードレール設置済。
連島南小	連島南小学校正門から連島南幼稚園前の南北の道路の路側帯	路側帯の白線、ダイヤモンドマークの引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	連島町鶴新田1539付近の交差点から鶴新田1450-3付近までの東西道路	路側帯の白線、ダイヤモンドマークなど引き直しをしてほしい。さらに、歩行者注意や減速なども標示をしてほしい。	○		白線、ダイヤモンドマークの補修で対策済。
	連島町鶴新田1539付近の交差点から連島南中学校の東側までの南北道路の路側帯	路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		補修済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
味野小	通用門西側下り道路(右:三宝認定こども園、左:味野幼稚園)の左側	車道と歩道を分ける白線を新設してほしい。	○		白線設置済。
	味野第2公園北東角交差点	「一時停止」「駐停車禁止」の規制をしてほしい。	○		一時停止規制の標示済。
赤崎小	赤崎小学校前地下道から、風の道に斜めに向かう道にある交差点	横断歩道を設置してほしい。	○		横断歩道の新設は難しいため、一時停止標示の補修で対応済。
下津井東小	下津井田之浦2-4-66付近(小学校正門前)	横断歩道、一旦停止の線をはっきりと書いてほしい。	○		横断歩道、停止線標示補修済。
下津井西小	下津井2丁目7南の県道(岡山児島線)	停止線及び横断歩道、ダイヤモンドを直してほしい。	○		横断歩道、停止線標示補修済。
	下津井5丁目3~5にかけての路側帯	路側帯を直してほしい。	○		路側帯補修済。
本荘小	校門を出て、東西に向かう道と校門前の横断歩道	横断歩道、白線をかいてほしい。	○		横断歩道、停止線標示、白線補修済。
	本荘グループからビレッジハウス塩生に向かって登っていく道の東側	白線をかいてほしい。	○		実施済。
	倉敷市児島通生 県道430号線沿い 東側の歩行者専用道路	草刈りをしてほしい。	○		実施済。
	倉敷市児島塩生・本荘公園の東側の道塩生三差路の交差点から塩生郵便局あたりまで	カーブミラーを付けてほしい。白線を引いてほしい。	○		白線については令和4年度補修済。
児島小	児島柳田町2500付近 清水商店南歩道橋の上り口	アスファルトの盛り上がりを取り除いてほしい。	○		補修済。
	児島柳田町2500付近歩道橋	歩道橋を再塗装してほしい。路面や階段部の補修をしてほしい。	○		R5年度改修済。
	児島柳田町2500付近 清水商店北側ナガイ工業そばの道	用水路に蓋をしてほしい。	○		対応済。
	児島小川3県道268号付近から、児島小川9丁目5-30(株)ふじや服装あたりまでの路側帯	路側帯の引き直しや路側帯内側のカラー化を行ってほしい。	○		路側帯の引き直し実施済。
	児島小川9丁目5-30(県道268号に合流する道路の停止線)	消えた路側帯を直してほしい。横断歩道あるいは横断帯の設置を行ってほしい。停止線を後ろに下げてほしい。	○		路側帯の引き直し実施済。
緑丘小	倉敷市児島稗田町354-18の横断歩道	横断歩道を直してほしい。横断歩道がこの先にあることを明示するものを置いてほしい。	○		横断歩道、停止線、予告マーク標示補修済。
	倉敷市児島小川10丁目の中山団地入口の横断歩道	横断歩道・一時停止線を直してほしい。陥没箇所を埋めてほしい。	○		横断歩道、停止線、一時停止標示及び陥没箇所補修済。
琴浦西小	倉敷市児島下の町6丁目1番5号付近、中国電力琴浦変電所前県道276号線沿いの通学路	歩道の損傷も減しく、歩くにつまづきそうになる。平らにしてほしい。	○		令和4年度補修済。
琴浦南小	学校から出たすぐのT字路	横断歩道を直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市児島下の町1丁目7-58付近	白線を直してほしい。	○		補修済。
郷内小	倉敷市林2074付近交差点の停止線	停止線を濃く直してほしい。新たに一旦停止表示を作ってほしい。	○		一時停止規制の設置。既設の一時停止標示は補修済。
	倉敷市林1990付近南側交差点の停止線	停止線や横断歩道、一旦停止の標示を濃く直してほしい。	○		横断歩道、一時停止標示の補修済。
	倉敷市林1990付近北側交差点の停止線	停止線と横断歩道を濃く直してほしい。	○		横断歩道、一時停止標示の補修済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
玉島小	県立玉島商業高等学校東側の道路の横断歩道	引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	県立玉島商業高等学校前の交差点の横断歩道	引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	玉島中央町3丁目 玉島商業前交差点から玉島幼稚園前の道路の路側帯	外側線を引き直してほしい。	○		補修済。
	玉島中央町3丁目 玉島幼稚園南交差点から清心町商店街までの道路の路側帯	外側線を引き直してほしい。	○		補修済。
	国道430号沿いの玉島支所前の交差点の横断歩道	線を引き直してほしい。	○		補修済。
	国道431号沿いの中潟の交差点の横断歩道	引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	玉島1丁目中潟交差点から南の道路の路側帯	外側線を引き直してほしい。	○		補修済。
乙島小	倉敷市玉島3丁目16-33付近	路側帯の引き直し及び横断歩道の設置をしてほしい。	○		路側帯補修済。横断歩道設置済。
	倉敷市玉島乙島3330付近 玉島東中学校南道路	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島乙島6961-3付近	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
乙島東小	クラレ交差点の横断歩道	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	高木金属(玉島乙島7103-3)北側の路側帯 土手方向	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	クラレ交差点東側の信号を変わるのを待つ場所及び東方面の通学路	草木がとても伸びているので、伐採及び蜂の駆除をしてほしい。	○		対策済。
玉島南小	倉敷市玉島柏島6488-1付近 ごみステーションのある三叉路	横断歩道の設置や路面の「止まれ」の標示の引き直しをしてほしい。	○		「止まれ」の標示補修済。
	倉敷市玉島黒崎3297-1付近の三叉路	信号・横断歩道の設置や道路標示の引き直しをしてほしい。	○		道路標示補修済。
	御前神社道路	横断歩道や道路標示の引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島黒崎3384付近のごみステーションのある交差点	横断歩道と停止線を引き直す カーブミラーの点検	○		横断歩道、停止線補修済。 カーブミラーは点検をして使用可能な状態であることを確認済。
	倉敷市玉島黒崎3360-3付近	カーブミラーの点検をしてほしい。	○		点検の結果、令和5年度交換済。
	倉敷市玉島黒崎3908の黒崎保育園付近	横断歩道と停止線を引き直してほしい。	○		補修済。
長尾小	学校正門前道路(県道60号線)の歩道(車道の左右両方)	区分線及び自転車マークの引き直しをしてほしい。	○		補修済。
富田小	富田小学校南西の道越にある交差点	信号機を設置してほしい。また、横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		信号機は令和4年3月より運用。横断歩道の引き直しも実施済。
	富田小学校西門付近の路側帯	歩道と車道を区別する白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	富田小学校東門付近の横断歩道	横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		補修済。
	富田小学校北側の八島と道口の境にある横断歩道	横断歩道の白線を塗り直してほしい。	○		補修済。
沙美小	沙美海水浴場西浜駐車場入り口付近	減速や一時停止を促す表示を設置してほしい。	○		「止まれ」の標示を設置済。
	校門前の横断歩道	横断歩道を塗り直してほしい。	○		補修済。
	玉島黒崎5632番地付近	「停車中のバス追い抜き禁止」の表示や現在あるグリーンベルトを延長してほしい。	○		令和4年度グリーンベルトを延長設置済。
南浦小	県道「倉敷長浜笠岡線」南浦中バス停前の横断歩道と学校に向かう道路の外側線	「止まれ」を引き直してほしい。 外側線を引き直してほしい。	○		令和4年度補修済。
穂井田小	陶3552付近(辻奥の看板がある付近)から山側にかかる道	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	陶308付近の通学路	白線や「止まれ」の標示の引き直しをしてほしい。	○		補修済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
船穂小	船穂幼稚園付近の用水路	用水路にグレーチング等、蓋掛けをしてほしい。	○		蓋設置が難しいため、デリネータの設置で対策済。
	学校 東(正)門前	横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		補修済。
船穂幼	幼稚園(船穂町船穂2864番地)正門前の横断歩道の両側の停止線	停止線を引き直してほしい。	○		補修済。
	幼稚園(船穂町船穂2864番地)正門前の道路の路側帯	道の両サイドの路側帯をはっきり引き直してほしい。	○		令和4年度補修済。
	幼稚園(船穂町船穂2864番地)正門前の道路の溝	ポールを立てるなどして、道路と溝との境目が分かるようにしてほしい。	○		令和4年度補修済。
川辺小	川辺小学校校門前道路を北上した変則的な十字路	交差点に向かって西から伸びている道路に「止まれ」標示か横断歩道を設置してほしい。	○		20kmの速度規制の引き直すことで対策済。
	ドラッグストアコスモス西側にある団地からの出口	カーブミラーを設置してほしい。	○		設置済。
	セブンイレブン真備川辺店付近の交差点を南に下る県道市場川辺線(ウォールウォーレン前から南に下り突き当たるまで)	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
岡田小	大池周りのガードレール沿いの路側帯	ガードレールのない隙間に柵やチェーンなどを設置してほしい。	○		チェーンおよびガードレール設置済。
	濃茶の祠から南へ行く道路	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	真備町岡田288-11付近道路	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	真備第2辻田団地遊園付近(水門から真備東団地へ抜ける用水路沿い)	転落防止柵をつけてほしい。	○		転落防止柵設置済。
	東真備団地内の路側帯	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	辻田資材置き場の十字路	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	旧三宅商店から桜方面へ向かう交差点	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	岡田144番地の通学路の交差点(丁字路)	カーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラーの設置は難しいため、「止まれ」の標示の張り直しで対策済。
岡田幼	幼稚園前の横断歩道や一時停止線	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
菰小	真備町有井271-3番地の交差点東側の用水路	ガードレールを付け直してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	真備町市場489番地から479番地付近	ガードレールを設置してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	真備町有井304番地から321番地	ガードレールを設置してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	真備町市場4338番地(運動場東)	ガードレールを設置してほしい。	○	○	年次的に対応しており、令和7年度以降も対応予定。
	真備町有井1395番地付近(有井中町内会集会所前)	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	真備町有井192番地付近(有井交差点南側道路)	グリーンベルトの設置をしてほしい。	○		設置済。
	(株)ファインテクノ・タケダ真備工場付近の南北道路の用水路	転落防止柵をつけてほしい。	○		令和4年度対応済。
二万小	倉敷市真備町上二万(旧県道から二万小下に向かう道)	定期的に草刈りをしてほしい。	○		実施済。
	二万小学校(倉敷市真備町上二万3346番地)横の枝門にいたる坂道	道幅を広げてほしい。加えて溝にふたをしてほしい。	○		令和4年度対応済。
箭田小	倉敷市真備町箭田1800-1付近の道路	路側帯を示す白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市真備町箭田3772付近から中須賀橋にかけての道路	白線を引き直してほしい。側溝のふたを交換してほしい。	○		外側線については補修済。側溝の穴についてはダートカバー設置済。
呉妹小	真備町妹1545-1付近(赤鳥居橋)道路標示(止まれ・路側帯)	線を引き直してほしい。	○		補修済。
	八高橋南側付近の路側帯	線を引き直してほしい。	○		施工済。
	大武橋付近の道路標示(止まれ・路側帯)	線を引き直してほしい。	○		令和4年度補修済。
	真備町妹65付近(信号機設置工事中場所)	クッションドラムを設置してほしい。	○		防護柵施工済。