

令和4年度通学路合同点検対策実施箇所一覧

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
倉敷東小	鶴形1丁目5-22の東の横断歩道から昭和2丁目1-28(信号手前)	路側帯や横断歩道や停止線を引き直してほしい。	○		補修済。
	阿知2丁目7-8から阿知2丁目7-1	路側帯や横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
老松小	老松町2丁目交差点から南東へ続く道路	外側線や横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	老松町3丁目(小学校南側)道路	外側線や「止まれ」を引き直してほしい。	○		補修済。
	田ノ上お大師堂付近の交差点	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
万寿小	倉敷市浜町1丁目10-51(梶原食品)付近の用水路。	鉄板に滑らない施工を加えるか、用水路に沿ってガードレールをつけるかなど、転落防止を講じてほしい。	○		用水路と反対側にある溝の一部を暗渠化して通路を広くすることで対応済。
	倉敷市北浜町2付近の細い車道	停止線や路側帯の白線が消えかかっているところを補修してほしい。	○		路側帯、停止線補修済。
	倉敷市平田837付近の道路	消えかかった白線を引き直してほしい。	○		白線の補修済。
	倉敷市日ノ出町1丁目付近の細い道路	車両の通行量が多いためグリーンベルトを引いてほしい。	○		グリーンベルト設置済。
大高小	倉敷市沖新町77-3付近南方面からくる交差点	停止線を引き直してほしい。	○		停止線補修済。
	倉敷市沖新町40-10付近少し広めの道の横断歩道	横断歩道を引き直しや時間帯においての進入禁止標識を立ててほしい。	○		横断歩道の補修済。
	西中新田511-19辺りから堀南617-15辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。		○	(都)新田上富井線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和8年度完了予定)
倉敷南小	福井197-2辺りから福井360-14辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。		○	(都)矢柄西田線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和7年度完了予定)
中島小	穴場神社横の市道。中島2723番地から県道水島港線に交差する点滅信号までの道路。	グリーンベルトを児童が歩くところに設置してもらいたい	○		路側帯を少し広げ、ポストコーンを立てることで対応済。
中島幼	県道水島港線を東に入った穴場神社裏の道路。	カーブ手前の道路上に、減速の表示をしてほしい。	○		減速表示設置済。
粒江小	粒江2534辺りから粒江2576-3の路側帯(東側)	早く、歩行路を整備していただいて、児童の安全を確保してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	県道 倉敷玉野線 粒江2748-18辺りから2723-4辺りまでの路側帯	歩行路を整備して、児童の安全を確保してほしい。		○	歩道設置事業実施中。(令和7年度完了予定)
	粒浦433-4から172-15辺りの用水路	ガードレールを設置してほしい。	○		注意喚起のためのデリネーターを設置済。
	粒江2178-6付近の交差点	通学路の表示や飛び出し注意の案内を設置してほしい。	○		飛び出し注意看板設置済。
	粒浦683-11辺りから粒浦679-14辺りまでの道路	ラインをはっきりさせてほしい。	○		北側の白線は補修済。
	粒浦682-1から692-0辺りまでの用水路	ガードレールを設置してほしい。	○		注意喚起のためのデリネーターを設置済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
中庄小	中庄団地 しらゆり幼稚園付近～百舌鳥の陸橋付近までの路側帯	交通量の規制や標識の設置をしてほしい。	○		20km速度表示の標識を追加設置。
帯江小	帯江小学校東門より南約80mの交差点	横断歩道を設置や白線の引き直しをしてほしい。	○		白線の補修済。
	県道273号線を県道74号線との交差点から南南西約75mの三叉路	横断歩道や速度規制表示の設置、白線の引き直しをしてほしい。	○		30km速度規制標識設置済。白線の補修済。
	県道 加須山中帯江線 倉敷市加須山～亀山	歩道がないため危険。		○	バイパス(通学路歩道設置)整備中。(令和7年度完了予定)
菅生小	倉敷市西坂1634付近の三叉路	歩行者が安心して通れるような対策をしてほしい。	○		外側線およびポストコーンを設置済。
	県道469号西岡交差点北側の点滅信号	停止線と「止まれ」の文字を引き直してほしい	○		補修済。
	倉敷市西岡1269付近の交差点	停止線と「止まれ」の文字を引き直してほしい	○		補修済。
	倉敷市西坂1610付近の交差点	横断歩道を引き直してほしい	○		補修済。
	倉敷市三田遊園付近	路側帯を引き直してほしい。	○		路側帯の補修済。
	県道469号西岡交差点北側の点滅信号	地面のくぼみをなくしてほしい。	○		補修済。
豊洲小	西田297-4から南へ100メートルほどの瀬戸大橋中央自動車道下の道路	路側帯を引いてほしい。	○		交差点付近に路側帯を設置済。
	中帯江消防器具庫付近の交差点	注意看板や道路標示などで通行車両に注意喚起してほしい。 側溝への転落防止のグレーチングの設置してほしい。	○		グレーチングを部分的に設置することで対策済。
	西田403-1前の交差点	交差点の舗装修復をしてほしい。児童が登下校時東西に横断することを看板掲示などで周知してほしい。	○		注意喚起のための看板を設置済。
	豊洲保育園(西田404-2)と憩いの家の間の側道から豊洲交番前の道路に抜ける道と通学路が交わる箇所	児童が横断する箇所であることを運転に知らせるための道路への舗装や看板やグリーンベルト設置してほしい。	○		カーブミラーに注意喚起の看板を設置済。
	豊洲3丁目5付近の交差点	交差点の舗装修復をしてほしい。	○		横断歩道、「止まれ」標示の補修済。
庄小	倉敷市下庄681-4	信号機の設置と横断歩道の引き直しや通学路の表示をしてほしい。	○		「段差あり、スピードおとせ」の看板の設置および横断歩道の補修で対策済。
	倉敷市山地116-2付近	横断歩道の引き直しや通学路の表示をしてほしい。	○		横断歩道の修繕で対応済。
	倉敷市上東642-1付近	押しボタン信号機の設置や大型トラックの規制をしてほしい。	○		大型車(4t)通行禁止規制を設置。
	倉敷市下庄201-5	減速や通学路の表示をしてほしい。	○		減速表示設置済。
西阿知小	片島町488付近の路側帯	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	西阿知町664付近から西阿知町927付近の路側帯	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	片島町235-1辺りから片島町766-4辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。	○		(都)西阿知矢柄線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和5年度完了)
天城小	藤戸町藤戸1088-3(旧下電藤戸駅付近)	交差点内のカラー舗装や横断者を示す表示をしてほしい。	○		自転車道側に進入防止柵を追加することで減速させるようにすることで対応済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
第一福田小	東塚3丁目17番と2丁目12番の間にある交差点	取り締まりやパトロール強化をお願いしたい。橋の部分に路側帯の線を引いてほしい。	○		適宜パトロールを実施。路側帯は白線を延長済。
	中畝6丁目の430号線交差点から北進、南進する細い道路	取り締まりやパトロール強化をお願いしたい。	○		適宜パトロールを実施。
	東塚4丁目6番北の交差点	「止まれ」表示と停止線を引き直してほしい。また、取り締まりやパトロール強化をお願いしたい。	○	○	「止まれ」標示と停止線については仮補修済。適宜パトロールを実施。
	一福小西側の細い道路並びに水島緑地歩道橋北側の細い道路	進入禁止時間帯に通行している車の取り締まりをお願いしたい。	○		適宜パトロールを実施。
第三福田小	時間帯(7:00~9:00)までの一方通行の逆走車両(広江1丁目から6丁目の区間)	定期的な取締り強化・巡回をお願いしたい。	○		適宜パトロールを実施。
	呼松1丁目	減速表示や車両への注意喚起の看板を設置してほしい。	○		注意喚起の看板を南北1箇所ずつ設置済。
第四福田小	北畝1丁目地下道付近の出入り口付近の啓発看板とガードレール	看板の位置の変更や自転車への注意喚起、ガードレールの補強をしてほしい。	○		看板撤去、ガードレール補強済。
	県道 福田老松線 (都)連島呼松線 倉敷市福田町古新田	交通量が多く、歩道が狭い。自転車と通学児童が錯綜し危険。		○	現道拡幅工事实施中。
旭丘小	連島町連島405付近の交差点	横断歩道と停止線の白線を、はっきりと塗り直してほしい	○		補修済。
	竜の口交差点南側の歩道	車両の出入りがあるところ以外に縁石を設置してほしい。	○		歩車道境界ブロック施工済。
	西阿知町新田430番付近	カーブミラーの設置	○		カーブミラー設置済。
旭丘幼	連島町連島1878付近の山際の歩道	溝の土砂を取り、水が流れるようにしてほしい。	○		側溝の土砂の撤去済。
連島東小	連島町連島1174-139 サニータウンへ続く坂	ガードレールをつけるなど、視覚的に注意できるものを設置してほしい。	○		ポストコーン設置済。
連島北小	片島町から西之浦へ抜ける直線道路の外側線と横断歩道	外側線や横断歩道を引き直してほしい。	○		外側線については補修済。
	連島町丸山団地方面へ向かう道路	外側線を引き直してほしい。	○		補修済。
学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
味野幼	味野幼稚園裏門付近の道路	道路の舗装や穴が開いている個所を修理してほしい。	○		補修済。
下津井西小	下津井2丁目7南の県道(岡山児島線)	横断歩道予告マークを引き直してほしい。	○		補修済。
本荘小	倉敷市児島塩生・本荘公園の東側の道塩生三差路の交差点から塩生郵便局あたりまで	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
児島小	児島柳田町678付近	横断歩道の白線と道路標示の両方を引き直してほしい。	○		補修済。
緑丘小	倉敷市児島稗田町843-3付近	転落防止柵を設置してほしい。	○		デリネーター設置で対応済。
	倉敷市児島稗田町86-22付近	横断歩道や予告マークを引き直してほしい。	○		補修済。
琴浦西小	倉敷市児島上の町(上の町北交差点)	児童が通学する道だということがわかる標識や表示をしてほしい。	○		カーブミラー設置済。
	主要地方道岡山児島線(中山団地北交差点付近)	児童が通学する道だということがわかる標識や表示やガードレールを設置してほしい。	○		注意喚起のポストコーン設置済み
郷内小	倉敷市林1146付近直進道路	転落防止柵を設置してほしい。	○		令和5年度工事にて対応済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
玉島小	玉島1丁目-11-6付近の道路の横断歩道及び停止線	線を引き直してほしい。	○		補修済。
	玉島中央町1丁目-12-2付近の横断歩道	線を引き直してほしい。	○		補修済。
	玉島小学校北門付近の道路に設置されている金属製の排水溝の蓋	ビスの固定とスリップ防止のための工夫をしてほしい。	○		対応済。
乙島小	倉敷市玉島乙島722(畑公民館付近路側帯)	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島乙島630-7付近路側帯	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島乙島3500(乙島小学校正門前)	路側帯・横断歩道を引き直してほしい。	○		路側帯は補修済。横断歩道についても補修済。
乙島東小	乙島東小西側入り口の横断歩道(玉島乙島7471-271)	横断歩道の白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	玉島乙島7471-215付近から玉島乙島7471-3付近までの歩道	草刈りの実施と歩道の凸凹の修繕をしてほしい。	○	○	草刈り実施済。除草コンクリートを年次的に追加。歩道の補修についても年次的に対応中。
	玉島乙島7363-1付近から玉島乙島7376-1付近までの路側帯	路側帯を引き直してほしい。	○		補修済。
玉島南小	玉島勇崎589-1付近	停止線、外側線、「止まれ」を引き直してほしい。	○		外側線補修済。停止線、「止まれ」についても補修済。
富田小	倉敷市玉島八島1688-3付近(用水路沿いの道路の路側帯)	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島八島48-3付近 道口川沿いの道路の路側帯	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷市玉島八島1818-6付近(信号機のある横断歩道)	横断歩道や白線を引き直してほしい。	○	○	横断歩道については補修予定。白線については補修済。
沙美小	玉島黒崎6577-10付近のT字路交差点	「止まれ」の表示を引き直してほしい。	○		補修済。
	玉島黒崎5632付近の側溝	側溝の蓋の隙間を間隔を広がりすぎているので直してほしい。	○		対応済。
	玉島黒崎5632番地付近	「停車中のバス追い抜き禁止」の表示や現在あるグリーンベルトを延長してほしい。	○		グリーンベルトを延長設置済。
南浦小	県道「倉敷長浜笠岡線」南浦中バス停交差点から学校に向かう道路の安全ポール	ポールが折れているので直してほしい。	○		交換済。
	県道「倉敷長浜笠岡線」南浦中バス停前の横断歩道と学校に向かう道路の外側線	「止まれ」を引き直してほしい。外側線を引き直してほしい。	○		補修済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
船穂幼	幼稚園(船穂町船穂2864番地)正門前の横断歩道	幼児たちが横断することを意識付ける看板等を設置してほしい。	○		飛び出し注意看板設置済。
川辺小	倉敷市真備町川辺247-1付近の交差点	「止まれ」等の表示を設置して、登下校児童への注意喚起をしてほしい	○		指導停止線設置済。
	倉敷市真備町川辺261-7付近交差点	「止まれ」等の表示を設置して、登下校児童への注意喚起をしてほしい	○		指導停止線設置済。
	倉敷市真備町川辺247-1付近の交差点	転落防止柵を設置してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	倉敷市真備町川辺538-3南側の道路。用水路沿いの道路	転落防止柵を設置してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	倉敷市真備町川辺846付近の南北道路	路側帯をきちんと引き直してほしい。	○		路側帯補修済。
	倉敷市真備町川辺1111-1付近の鋭角的な交差点。	転落防止柵を設置してほしい。	○		注意喚起のためのポストコーンを令和6年度設置済。
岡田小	真備町岡田445-4付近の横断歩道	横断歩道や手前の予告表示を引き直してほしい。	○		補修済。
	真備岡田地区公園付近の交差点	電柱をなくすか、位置をずらしてほしい。横断歩道や路側帯を引き直してほしい。	○		横断歩道については補修済。注意喚起のためのポストコーン設置済。
	真備町岡田551-1付近の交差点	横断歩道を設置してほしい。路側帯の線も引き直してほしい。	○		路側帯については補修済。
	真備町岡田288-1付近東西に続く道路	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	岡田小学校東側道路	白線を引き直してほしい。	○		補修済。
	中町公会堂跡からふるさと歴史館への道	ガードレールや側溝に蓋をつけてほしい。	○		注意喚起のための視線誘導標設置済。
藪小	真備町市場2930-4番地付近	横断歩道、停止線を引き直してほしい。	○		横断歩道、停止線引き直し済。
	真備町市場2746-1番地付近	横断歩道、停止線を引き直してほしい。	○		令和6年度横断歩道、停止線引き直し済。
	真備町有井1450-1番地付近	横断歩道を設置してほしい。	○		令和5年度に一時停止を新設済。
	真備町有井1459-1番地付近	転落防止柵を設置してほしい。	○		年次的に転落防止柵を設置し、令和6年度完了。
二万小	倉敷市真備町上二万(新池近く)	横断歩道や停止線を引き直してほしい。	○		横断歩道、停止線引き直し済。
	倉敷市真備町下二万(矢形東谷公会堂からグリーンヒルへ向かう道の途中)	「徐行」「スピード落とせ」等の道路標示か看板を設置してほしい。	○		注意喚起の看板を設置済。
箭田小	県道大曲船穂線沿い真備町下二万2017番地付近の横断歩道	横断歩道の手前に注意喚起を促すような表示をしてほしい。	○		注意喚起路面標示実施済。
	県道宍粟真備線倉敷市真備支所北交差点真備町箭田1706-5(駐車場東側入口)	駐車場南側入り口に数本あるように、駐車場東側入り口にポールを立てるなどして、車が入る場所を制限してほしい。	○		ポストコーン設置対応済。
	国道486号線の真備中学校入り口西側の横断歩道	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	箭田幼稚園前の横断歩道	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
	倉敷美袋線宮田橋北交差点の横断歩道(東・北・西側)	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
箭田幼	真備公民館 箭田分館から幼稚園までの通路	路側帯の引き直しをしてほしい。	○		補修済。
呉妹小	真備町尾崎1947 石田地域の十字路	白線を引き直してほしい。	○		外側線引き直し済。
	真備町妹1902付近 大武橋付近の東西の歩道	白線、停止線を引き直したり、グリーンベルトで視覚的に分かりやすくしたりしてほしい。	○		停止線の引き直しで対応済。
	真備町妹1902付近 大武橋付近の歩道	転落防止の対策をしてほしい。	○		転落防止柵設置済。
呉妹幼	横断歩道が薄くなり分かりづらい。	横断歩道を引き直してほしい。	○		補修済。
真備中	倉敷市真備町箭田 箭田1071-1付近から箭田880-1付近までの区間	路側帯を引き直してほしい。団地側にグリーンベルトを設置してほしい。さらに、「通学路につき徐行」の看板を設置してほしい。速度規制の表示位置を運転席から見える位置に下げしてほしい。	○		外側線の引き直し、グリーンベルト新設済。速度規制の標識を追加済。