

令和6年度通学路合同点検対策実施箇所一覧

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
倉敷東小	倉敷税務署(幸町2-37)西の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	○		引き直し済。
	青陵高校口信号西 (美和2丁目13-13、13-15) 青陵高校敷地北(羽島1046-2)	白線の引き直し、転落防止柵の設置をお願いしたい。	○		白線の引き直し及び反射紙の設置で対応済。
	鶴形2丁目6-9の東の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	美和2丁目信号交差点 (美和2丁目1-11)東の交差点	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	阿知2丁目16-27前の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい	○		引き直し済。
倉敷西小	倉敷市新田2525-6付近交差点	カーブミラーや横断歩道、飛び出し児童の表示を設置したり、減速の表示を書き直したりしてほしい。	○	○	カーブミラーについては新設済み。減速の表示は令和7年度以降引き直し予定。
	倉敷市新田2904-2付近交差点	「止まれ」の路面標示及びグリーンベルトの引き直しをお願いしたい。	○	○	グリーンベルトについては引き直し済。「止まれ」については令和7年度以降順次引き直し予定。
	倉敷市新田2463-7付近の交差点(市役所近コンビニエンスストア前)	横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市新田2859-9付近の交差点	横断歩道、外側線を引き直してほしい。		○	横断歩道については、来年度以降引き直し予定。
	倉敷市白楽町457-1付近交差点	「止まれ」の引き直しをお願いしたい。		○	令和7年度以降順次引き直しの予定である。
	倉敷市本町17-12付近交差点	横断歩道を引き直してほしい。		○	令和7年度以降順次引き直しの予定である。
	倉敷市新田2884-6付近地下道(国道2号線新田交差点地下道)	大雨が降った際に冠水して児童が通れない。排水ポンプの機能をあげていただきたい。	○		排水管の掃除をし、ポンプを新しいものに交換済。
老松小	倉敷市老松町2丁目13番地踏切付近	横断歩道および停止線の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直しの予定である。
	倉敷市老松町4丁目7-28付近、老松交差点	横断歩道の線を引き直してほしい。		○	令和7年度以降順次引き直しの予定である。
万寿幼	倉敷市浜町2丁目2-30付近(倉敷東公民館前)道路の路側帯	外側線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市浜町2丁目5付近横断歩道(神木三踏切から幼稚園に向かう横断歩道)	ストップシールをいただきたい。	○		対応済。
	倉敷市浜町2-3-1付近道路路側帯(万寿小学校西側)	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
万寿小	倉敷市浜町2丁目6-2付近から西側の用水路沿いの道路	グリーンベルト及び転落防止柵の設置をしてほしい。	○		グリーンベルトについては設置済。
	倉敷市浜町1丁目10~11付近	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市北浜町2~川入690付近	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市日ノ出町2丁目7	停止線と路側帯を引き直してほしい。		○	停止線については令和7年度以降順次引き直し予定。
大高小	沖新町63-23付近(沖第2公園へ向かう道路)	外側線を引き直してほしい。	○		引き直し済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
葦高幼	倉敷市笹沖21番付近の横断歩道前の歩行者用ストップマーク	ストップマークの位置を下げてほしい。	○		対策済。
中洲小	倉敷市酒津2664-2付近(クラレ跡地沿いの市道)	横断歩道の設置をしてほしい。また橋の中ほどまで外側線を引いてほしい。	○	○	横断歩道については設置済み。外側線については今後設置予定。
	倉敷市水江1イオン倉敷南側県道に架かる歩道橋	歩道橋の階段壁に穴をあけ、見通しがよくなるようにしてほしい。また自転車誘導のポールまたは区分線を設置し、衝突を防ぐ措置をしてほしい。	○		ポストコーンを設置することで対策済。
	倉敷市酒津2664-2付近(用水路沿いの市道)	既設のゴム製ポールを金属製のポールに変更してほしい。また無くなっている反対側のポールを再設置してほしい。		○	令和7年度以降設置予定。
	倉敷市水江1594-1(中洲小学校西側の市道)	外側線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
中島幼	倉敷市中島690-5付近横断歩道	横断歩道と一時停止を引き直してほしい。		○	令和7年度以降の順次引き直し予定。
中島小	倉敷市中島866-7から873-5付近までの道路	グリーンベルトを設置してほしい。	○		設置済。
粒江小	倉敷市粒浦593-5付近(かなもと藤花堂の南の信号付近)	通行する車が減速するようにしてほしい。また歩道部分を広げてほしい。		○	路面に「減速」表示をすることで対応予定である。
中庄小	倉敷市黒崎680付近から中庄団地東交差点までの道路	路側帯を引き直してほしい。		○	引き直し済。
	倉敷市中庄2514付近(藤の花公園付近の道路)	路側帯や横断歩道を引き直してほしい。	○	○	路側帯引き直し済。横断歩道は令和7年度以降に順次引き直しの予定。
	倉敷市中庄2386-7付近交差点および南北へ続く道路	路側帯や横断歩道を引き直してほしい。	○	○	路側帯引き直し済。横断歩道は令和7年度以降に順次引き直しの予定。
	倉敷市中庄3110付近、用水沿いの道路	反射板つきのポールを設置してほしい。	○		視線誘導標を設置済み。
	倉敷市中庄2040-10付近から藤の花公園(藤井池)までの間	車両の通行が困難であることがわかるようにしてほしい。	○		「車両通行困難」の標示を設置済。
	倉敷市中庄1920-90付近歩道	ガードレールの設置をしてほしい。	○		ガードレール設置済。
	倉敷市中庄1380-34付近(天神第二公園南側)三叉路	カーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラー設置済。
帯江幼	幼稚園正門前	カーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラー設置済。
帯江小	帯江小の東門から出て、南へ100m程の交差点	交差点に赤い枠を入れて注意喚起をしてほしい。		○	減速の路面標示をすることで対応予定。
	県道 加須山中帯江線 倉敷市加須山～亀山	歩道がないため危険。		○	バイパス(通学路歩道設置)整備中。(令和7年度完了予定)
	倉敷市加須山674番地付近の交差点から帯江小学校西門までの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。		○	(都)二日市曾根線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和6年度着手)
	倉敷市羽島85番地(妙忍寺)から東への道路	白線を引き直してほしい。		○	令和7年度引き直し予定である。
	倉敷市加須山199番地(中野公会堂)付近の加須山14号地下道の東西それぞれの入り口	「スクールゾーン」や「減速」などの道路標示をしてほしい。また地下道に歩道の確保(白線やポールの設置)をしてほしい。		○	減速の路面標示をすることで対応予定。
菅生小	倉敷市西坂460(菅生駐在所近くの)横断歩道・停止線	薄くなっているので引き直しをしてほしい。		○	令和7年度引き直し予定である。
	倉敷市宮前481-1付近の横断歩道	横断歩道を引き直してほしい。	○		引き直し済。
豊洲小	倉敷市西田297-4から西田85-5までの間	路側帯を引いてほしい。	○		設置済。
	倉敷市西田579-10番地付近の横断歩道とその交差点。	横断歩道を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	西田405-1(憩の家)と豊洲保育園の間の通学路	路側帯や「止まれ」を引き直してほしい。		○	令和7年度以降引き直し予定。
	西田623-4辺りから624-4番地辺りの通学路	路側帯を引き直してほしい。		○	令和7年度引き直し予定。
	倉敷市中帯江1000付近から南へまっすぐおる通学路	路側帯、「止まれ」を引き直してほしい。		○	令和7年度以降引き直し予定。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	

庄小	倉敷市上東785-2(小学校北東の交差点)	横断歩道の引き直しおよび交差点に赤枠で囲ってほしい。		○	横断歩道の引き直しについては令和7年度以降順次対応予定。
	倉敷市上東1021-1(マルビシアパート北西の交差点)	横断歩道の引き直しおよび交差点に赤枠で囲ってほしい。	○	○	赤枠については設置済み。横断歩道の引き直しについては令和7年度以降順次対応予定。
	倉敷市上東1021-1(マルビシアパート)北側から清心中学校北側に至る通学路	路側帯の引き直し及びグリーンベルトの塗装をお願いしたい。	○		路側帯の引き直しをすることで対応済。
	倉敷市二子1309-3付近のT字路(清心中学校グラウンド北西)	「止まれ」の表示の引き直し及びT字路に赤枠塗装をお願いしたい。	○	○	赤枠については設置済み。「止まれ」の引き直しについては、令和7年度以降順次対応予定。
	倉敷市山路53-6付近の通学路	道路と溝の境がわかりにくいので、ポールや反射鏡を設置してほしい。	○		デリネーターを設置済。
	倉敷市下庄769-2付近の通学路	転落防止柵を設置してほしい。		○	令和7年度以降の対応を予定している。
	倉敷市上東457-4から倉敷市西尾542に至る通学路	速度表示、路側帯の引き直しをしてほしい。		○	速度表示については、令和7年度以降順次引き直しの予定である。路側帯については引き直し済。
茶屋町小	倉敷市茶屋町早沖431番地～338番地までの通学路	「スクールゾーン」「止まれ」の引き直しをしてほしい。	○	○	「通学路注意」の標示を設置済。「止まれ」については来年度以降順次引き直しの予定である。
西阿知幼	園門を出て、すぐの用水路	転落防止柵をしてほしい。	○		設置済。
西阿知小	西阿知町西原82付近及び西阿知町西原501-4付近から西阿知町798-2あたりまで	停止線と路側帯を引き直しおよび側溝の蓋掛けをしてほしい。	○		停止線については、引き直し済。
	倉敷市西阿知町西原851-3付近、西阿知町1164-10付近、西阿知町1110-3付近	「止まれ」の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次対応予定。
	倉敷市西阿知町989-1付近	カーブミラーの曇りを改善してほしい。また停止線の引き直しをしてほしい。	○		停止線については引き直し済。
天城幼	藤戸町天城248付近の側溝	側溝の蓋掛けをしてほしい。	○		デリネーターの設置で対応済。
	藤戸町天城538-5付近の側溝	側溝の蓋掛けをしてほしい。	○		反射鏡の設置で対応済。
	天城小北門前の横断歩道	横断歩道の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	藤戸町天城261-2付近の交差点	「止まれ」の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
第一福田小	倉敷市東塚4丁目1番地12付近の交差点から東へ進む路地	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
第三福田小	広江1丁目15番地から広江7丁目15番地あたりまでの路側帯	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
福田南中	倉敷市福田町古新田711-(福田南中北門から)古新田720-3の福田中学校前の信号にかけての用水路沿い道路	横断歩道や外側線を引き直し及び転落防止柵の設置をしてほしい。		○	令和7年度以降順次対応予定である。
	倉敷市福田町古新田711-4福田南中学校南門付近	指導停止破線を引いてほしい。	○		設置済。
水島小	倉敷市水島南春日町1から水島北幸町へ抜ける地下道	地下道の壁の再塗装をしてほしい。	○		補修済。
	倉敷市水島春日町13-37付近横断歩道	横断歩道の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次対応予定である。
旭丘幼	竜の口信号から旭丘幼稚園下までの路側帯	路側帯の白線および横断者注意の標示を引き直してほしい。また落ち葉を定期的に掃除してほしい。	○		対応済。
	竜の口信号から旭丘幼稚園下までの路側帯	速度表示の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
旭丘小	県道水島港線福井西交差点から西へ250m先交差点まで通学路	グリーンベルトを設置してほしい。		○	設置済。
	県道水島港線福井西交差点から西へ250m先にある交差点	交差点内をカラーで囲んでほしい。また横断歩道や「止まれ」などの道路の表示を引き直してほしい。曇り止めのミラーに交換してほしい。	○	○	横断歩道および「止まれ」については令和7年度以降順次引き直し予定である。カーブミラーは交換済みである。
	倉敷市福田町浦田2174付近水島臨海鉄道・石屋谷踏切の20mほど東の変則交差点	交差点の横断歩道や減速表示ゼブラマーク、路側帯の白線を引き直してほしい。	○		横断歩道の引き直しをすることで対応済。
	県道水島港線中島2633-5と中島2632-1の間の道路	停止線と「止まれ」を引き直してほしい。また「徐行」「歩行者注意」等の、注意喚起の表示や歩行者と車道の境の白線を引いてほしい。	○		停止線、「止まれ」の引き直しで対応済。
連島西浦小	倉敷市連島中央5丁目23-1付近	「とび出し注意」の標示を引き直してほしい。	○		引き直し済。
連島東小	倉敷市連島町連島2850の連島東小学校のサニータウン側の交差点	横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市連島5丁目2-32付近の交差点	横断歩道の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定である。
	倉敷市連島5丁目4の連島第一公園の北側の路側帯	路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
連島北小	倉敷市連島町西之浦5025付近(小学校南側の)道路の側溝	側溝の蓋が破損しているので、直してほしい。	○		修繕済。
	学校北側の用水(のぞみ橋)交差点の草による見通しの悪さ	定期的な除草作業または道路舗装をしてほしい。	○		コンクリートで対応済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
味野幼	味野城2-1-34(味野幼稚園) 味野幼稚園と味野小学校校門付近の道路	横断歩道または一時停止の標示を設置してほしい。	○		指導停止破線の設置で対応済。
	味野城2-2-9(味野小学校) 味野小学校体育館付近の道路	停止標識やカーブミラーの設置をしてほしい。	○		ストップマークの設置で対応済。
味野小	児島味野6丁目1-3付近、味野小学校隣接の「味っ子クラブ」前道路	車通りが多い上に見通しが悪い。時間帯によっては、クラブの迎えと近隣住民の帰宅が重なり、混雑し危険な状況になる。	○		交差点改良工事完了。
赤崎小	倉敷市児島赤崎2-1-59付近(赤崎小学校西門前)通学路	路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市児島赤崎3-2-59周辺の路側帯	横断歩道、路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
下津井西小	倉敷市下津井4丁目2番地付近の県道21号線と市道との交差点	下り交差点手前に減速表示をしてほしい。	○		路面標示で対策済。
本荘小	倉敷市児島通生 国道430号線沿い 東側の歩行者専用道路	歩道にはみ出た草木を刈ってほしい。	○		対応済。
	倉敷市児島塩生 県道268号 塩生三差路の交差点から塩生郵便局あたりまでと本荘公園の東側の道	白線がないところに白線の追加をお願いしたいです。止まれの白線が薄くなっているところは、引き直しをお願いしたいです。	○		白線追加済。「止まれ」については引き直し済。
	県道268号 倉敷市児島塩生1827付近から東側通学路	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市児島通生937付近から南へ続く通学路	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
児島小	鳥渡木交差点(倉敷市児島柳井田町878-1付近東側30m付近にある小田川沿いのフェンス)	フェンスのすき間がなくなるようにしてほしい。	○		対応済。
	鳥渡木口(倉敷市児島柳井田町878-1付近)から268号線に入った白尾塩生線の一部区間	側溝にふたがほしい。草を定期的に刈り取ってほしい。	○		側溝部は民地のため蓋掛けができないが、草刈りは実施済。
緑丘小	倉敷市児島稗田町1733付近の道路	ポールの修繕と歩道と車道を区別する対策をお願いしたい。	○		ポストコーンの修繕で対応済。
	倉敷市児島稗田町954-9付近の道路	ダイヤモンドの引き直ししてほしい。	○		補修済。
児島中	児島小川4丁目7番34号 児島中学校正門付近の歩道東側	壊れたポールの交換をしてほしい。	○		ポストコーン交換済。
郷内小	倉敷市林1730番地3付近の側溝	側溝に蓋掛けをしてほしい。	○		設置済。
	倉敷市林1145番地1付近の両側の路側帯	路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
玉島幼	倉敷市中央町3-8-1(玉島幼稚園)近くの横断歩道、時間帯規制の標示	横断歩道、時間帯規制の標示を引き直してほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
玉島小	玉島阿賀崎5丁目5-1(サイクルショップおるてっく)前の横断歩道及びそれに続く路側帯	横断歩道及び停止線、路側帯の引き直しをしてほしい。	○	○	横断歩道及び停止線は令和7年度以降順次引き直しの予定である。路側帯については、引き直し済。
	倉敷市玉島中央町3丁目9-20付近交差点	横断歩道及び停止線の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	倉敷市玉島阿賀崎2丁目1-1(玉島中央病院前)の交差点の点字ブロック及び交差点から「玉島支所」までの通学路	つまずきやすくなっているため修繕をしてほしい。	○		修繕済。
	倉敷市玉島中央町3-8-1(玉島幼稚園南側)の交差点の横断歩道と停止線と矢印と時間帯標示	横断歩道と停止線、時間帯標示を引き直しをしてほしい。幼稚園側の歩道の街路樹の手入れもしてほしい。	○	○	横断歩道及び停止線、時間帯標示は令和7年度以降順次引き直しの予定である。街路樹の手入れは実施済。
	倉敷市玉島1598-1付近路側帯及び横断歩道と停止線	路側帯及び横断歩道、停止線を引き直してほしい。		○	路側帯については業者へ依頼し施工待ちである。横断歩道、停止線については令和7年度以降順次引き直し予定。
上成幼	玉島上成1146付近、上成幼稚園南門の突き当りの横断歩道。	横断歩道があることを予告するダイヤモンドを引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
上成小	玉島乙島5656国土交通省玉島維持(出)前の信号から南に入っていく道路。	通学路であることを知らせるような標識等の設置や白線の引き直しをしてほしい。		○	白線の引き直しをすることで対策予定である。
乙島小	玉島乙島2518-16 乙島小学校からエフロレンス山陽へ下る坂道通学路・T字路	速度減速を促すオレンジラインを引き直してほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
	玉島乙島2110-1(高地公会堂)付近の通学路	路側帯の引き直しをしてほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
	玉島乙島916から932-38付近の交差点数が所(路地から本道)	「止まれ」や停止線、ダイヤモンドを引き直してほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	玉島乙島6962付近 堀貫高架西交差点の地下道	片側しか手すりがないため、反対側にも設置してほしい。また昼間でも薄暗いため、蛍光灯を増やしてほしい。	○		照明については調整済み。手すりについては業者に依頼して、施工済。
乙島東小	乙島東小西側入り口の横断歩道(玉島乙島7471-271)	横断歩道の引き直しをしてほしい。		○	令和7年度以降順次引き直し予定。
	クラレ入口交差点(玉島乙島7471-215付近)～東方面高梁川土手(玉島乙島7471-3付近)までの歩道	柵の傾いているところを直してほしい。草がよく伸びて通行に支障が出るので対策をしてほしい。雨がふると水たまりができるので補修をしてほしい。	○	○	一部柵については補修済み。除草コンクリートを年次的に追加修繕予定。
柏島小	倉敷市玉島柏島2705-2(亀崎公会堂前)道路	路側帯の引き直しをしてほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
	玉島柏島3002-2付近「柏島小前」交差点から南へ続く道路	路側帯の引き直しをしてほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
	玉島勇崎260-2付近から南北へ続く東元浜地区の通学路	「生活道なので、住民以外の通行を禁ず」といった看板や標識等の設置や横断歩道の引き直しをしてほしい。	○		横断歩道の補修で対応済。
玉島南小	倉敷市玉島勇崎1005-2(玉島信用金庫勇崎支店)西の井笠バス外浜停留所がある交差点	横断歩道、停止線等の白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
富田小	富田小学校北門を北に向かう道路 玉島八島1814～1815用水路沿いの道路	路側帯に白線を引くか、用水路沿いに転落防止柵をしてほしい。		○	路側帯に白線を引くことで対応予定。業者へ依頼し施工待ちである。
	玉島道越146-3付近道路	路側帯の白線を引き直してほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
	玉島八島1927付近道路	路側帯の白線を引き直してほしい。		○	業者に依頼し、施工待ちである。
沙美小	玉島黒崎6375前の側溝	細い道のため側溝の壁から延びるタイプの転落防止柵を設置してほしい。	○		反射鏡の設置で対応済。
	玉島黒崎5642付近の電信柱下	アスファルトが剥がれているので、鉄板が外れる恐れがある。固定をしてほしい。	○		対策済。
穂井田小	倉敷美袋線の信号(倉敷市陶1178付近)から穂井田小学校までの旧玉島往来道路沿い	路側帯を引き直してほしい。緑色の線を延長してほしい。	○		路側帯の引き直しで対応済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
柳井原小	船穂町柳井原2324-12付近 小学校北の道路の交差点	「学校・幼稚園・保育所等あり」の警戒標識の設置 や交差点への押しボタン式信号機の設置をしてほ しい。	○		信号設置はできないが、注意喚起を促す路面標示で対策 済。
川辺小	有井の交差点を南北に走る道路と倉敷市 真備町有井152-4の南側の道路が交差 する通学路。	横断歩道を設置してほしい。またドライバーに注意 を促す標識、または表示をつけてほしい。	○		グリーンベルトの設置及び交差点に赤枠を入れることで対 応済。
	真備町有井1270番地 まきびの里認定こども園出入口	横断歩道、路側帯の引き直しをしてほしい。	○	○	路側帯については引き直し済。横断歩道は令和7年度以降 順次引き直し予定である。
	真備町市場2746-1番地付近	横断歩道や路側帯の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
二万小	真備町上二万若葉台3区付近の「減速」の 路面標示と路側帯の白線	消えている「減速」の路面標示と路側帯の白線を 引き直してほしい。		○	下水の工事が終わり次第、引き直しの予定である。
	真備町上二万の小学校の下、県道281号 線から北の木村、中村、花会谷方面に行く 通学路	通学路にはみ出ている雑草を刈ってほしい。		○	年次的に張コンクリートをすることで対応予定。
箭田小	国道486号線宮田橋北口交差点から北上 し、最初に右折する道路(国道と県道中央 真備線の間にある中道)の路側帯。	路側帯の白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	真備町箭田1179-6と真備町箭田1189-2 の間の道路を北上し真備町箭田1226-5付 近を右折し、真備町箭田1225-1付近まで の道路。	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。