

様式第23号（第36条関係）

特定施設設置（使用・構造等変更）届出書

年 月 日

倉敷市長 様

届出者 住所

氏名

岡山県環境への負荷の低減に関する条例（ 13年岡山県条例第76号）第54条第1項（第55条第1項、第56条第1項）の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。

工場等の名称		※整理番号	
工場等の所在地		※受理年月日	年 月 日
特定施設の種類		※施設番号	
△特定施設の構造	別紙のとおり	※審査結果	
△特定施設の使用の方法		※参考事項	
△汚水等の処理の方法			
△汚水の汚染状態及び量			
△用水及び排水の系統			

備考

- 1 特定施設の種類の欄には、岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則（ 14年岡山県規則第40号）別表第6に掲げる項番号及び名称を記載すること。
- 2 ※印の欄には、記載しないこと。
- 3 △印の欄の記載については、別紙（1）～（5）によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

別紙（１）

特定施設の構造

工場等における施設番号		
名称		
型式		
構造		
主要寸法		
能力		
配置		
設置年月日	年 月 日	年 月 日
着手予定年月日	年 月 日	年 月 日
完成予定年月日	年 月 日	年 月 日
使用開始予定年月日	年 月 日	年 月 日
参考事項		

備考

- 1 変更届出の場合には、変更のある部分について変更前（左欄）及び変更後（右欄）の内容を対照させ、その他の部分については右欄には記載しないこと。
- 2 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 3 配置の欄には、特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図を添付すること。

別紙（２）

特定施設の使用の方法

工場等における施設番号					
名称					
設置場所					
操業の系統					
使用時間間隔					
1日当たりの使用時間					
使用の季節的変動					
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日あたりの使用量					
汚水等の汚染状態		通常	最大	通常	最大
	pH				
	BOD (mg/L)				
	COD (mg/L)				
	SS (mg/L)				
	油分 (mg/L)				
	窒素含有量 (mg/L)				
	りん含有量 (mg/L)				
汚水等の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
参考事項					

備考

- 1 変更届出の場合には、変更のある部分について変更前（左欄）及び変更後（右欄）の内容を対照させ、その他の部分については右欄には記載しないこと。
- 2 特定施設の設置場所、特定施設を含む操業の系統を明らかにした図面を添付すること。
- 3 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定工場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙（3）

汚水等の処理の方法

工場等における施設番号									
処理施設の設置場所									
設置年月日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
着手予定年月日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
完成予定年月日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
使用開始年月日		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
種類及び型式									
構造									
主要寸法									
能力									
処理の方法									
処理の系統									
集水及び導水の方法									
使用時間間隔									
一日当たりの使用時間									
使用の季節変動									
消耗資材の一日当たりの用途別使用量									
汚水等の汚染状態及び量		通常		最大		通常		最大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	pH								
	BOD (mg/L)								
	COD (mg/L)								
	SS (mg/L)								
	窒素含有量 (mg/L)								
	りん含有量 (mg/L)								
汚水等の量 (m ³ /日)		通常		最大		通常		最大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法									
排出水の排出方法									
参考事項									

備考

- 1 変更届出の場合には、変更のある部分について変更前（左欄）及び変更後（右欄）の内容を対照させ、その他の部分については右欄には記載しないこと。
- 2 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 3 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定工場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。
- 4 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙（４）

排水水の汚染状態及び量

排水口の名称（番号）					
排水水の汚染状態		通常	最大	通常	最大
	pH				
	BOD (mg/L)				
	COD (mg/L)				
	SS (mg/L)				
	油分 (mg/L)				
	窒素含有量 (mg/L)				
	りん含有量 (mg/L)				
排水水の量 (m ³ /日)		通常	最大	通常	最大
参考事項					

備考

- 1 変更届出の場合には、変更のある部分について変更前（左欄）及び変更後（右欄）の内容を対照させ、その他の部分については右欄には記載しないこと。
- 2 排水水の汚染状態の欄には、当該特定工場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙（5）

用水及び排水の系統

<p>用水及び排水の系統</p>			
<p>用途別用水使用量</p>	<p>用途</p>	<p>使用水</p>	<p>用水使用量（m³/日）</p>

備考 変更届出の場合には、変更のある部分について変更前（朱書き）及び変更後の内容を対照させること。