

(第 1 2 条関係)

令和 年 月 日

倉敷市長 あて

所在地

名 称

及び代表者名

温室効果ガス排出量等実績報告書

倉敷市中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱第 1 2 条第 1 項の規定により、下記のとおり、温室効果ガス排出量等を報告します。

記

1 本事業で導入した省エネ設備等

2 温室効果ガス排出量 ※温室効果ガス排出量計算書を添付すること。

①省エネ設備等を導入前の温室効果ガス排出量【令和 5 年度】 t - C O 2

②省エネ設備等を導入後の温室効果ガス排出量【令和 年度】 t - C O 2

③削減効果 %

3 見える化設備の運用状況（見える化設備を本事業で導入した場合に限る）

※見える化設備から出力した帳票等を添付すること。

4 2 0 3 0 年度までの温室効果ガス削減計画実施状況

記入例

(第12条関係)

令和 7 年 6 月 20 日

倉敷市長 あて

所在地 倉敷市●●●●●●●●●●

名 称 株式会社 ●●●●

及び代表者名 代表取締役 ●● ●●

温室効果ガス排出量等実績報告書

倉敷市中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助金交付要綱第12条第1項の規定により、下記のとおり、温室効果ガス排出量等を報告します。

記

1 本事業で導入した省エネ設備等

高効率空調機，太陽光発電システム

2 温室効果ガス排出量 ※温室効果ガス排出量計算書を添付すること。

①省エネ設備等を導入前の温室効果ガス排出量【令和●年度】 100 t-CO₂

②省エネ設備等を導入後の温室効果ガス排出量【令和6年度】 75 t-CO₂

③削減効果 25 %

(①-②) ÷ ① × 100 にて算定してください。
例) (100 - 75) ÷ 100 × 100 = 25 %

3 見える化設備の運用状況（見える化設備を本事業で導入した場合に限る）

例：月毎にエネルギー使用量を帳票出力し、社員へ周知した。

時間別エネルギー使用量を確認し、無駄なエネルギー使用がないか確認した。

※見える化設備から出力した帳票等を添付すること

4 2030年度までの温室効果ガス削減計画実施状況

空調室外機のフィルター清掃について実施した

次年度、ボイラー配管で保温がはがれている部分を補修する

事前登録の際に、「第3号様式 事業概要書」で記入した「見える化の概要」に基づく、運用状況を記載し、その状況がわかる帳票等を添付してください。

事前登録の際に、「第8号様式 2030年までの温室効果ガス削減計画書」で記入した「削減目標達成に向けた取組」についての実施状況を記入してください。